HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD ARBORETUM
PRESENTED BY CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892

CAROLI A LINNÉ
EQVITIS AVR. DE STELLA POLARI
S. R. M. SVEC. ARCHIATRI MED. ET BOTAN.
PROF. IN ACAD. VPSAL. REL.

MATERIA MEDICA

EDITIO QVARTA AVCTIOR

CVRANTE

IO. CHRIST. DAN. SCHREBERO
SEREN. MARGGR. BRAND. ONOLD. ET CVLMB.
A CONSIL. AVL. MED. ET PHIL. D. ET PROF.
IN ACADEMIA ERLANG.

LIPSIAE ET ERLANGAE
APVD WOLFGANGVM WALTHERVM
cIↄ Iↄ CCLXXXII.

ARNOLD
ARBORETUM
HARVARD
UNIVERSITY

34973
Nov. 27, 1923

PRAEFATIO

EDITIONI PRIORI
MATERIAE MEDICAE
REGNI VEGETABILIS
PRAEMISSA.

Opuscvlvm hoc de MATERIA MEDICA in gratiam Diſcipulorum, Studioſorum Vpſalienſium, conſcripſi. Curavi ut evaderet liber mole parvus, nec foret oneri diſcentibus, heic etiam ſufficit pauca, ſed certa noſſe, ut firmo dein fundamento vaſtiſſimam eruditionis molem ſuperſtruant tandem maturi Practici, inſtitutis obſervationibus propriis ſelectiſſimis. Sciant autem eruditi Medici, me minime heic ipſis ſcripſiſſe; tanta enim hodierna medicina ſuperbit virium medicinalium copia, ut non arcto libello capiatur, ſed potius proprio pondere ruat.

SIMPLICIA tantum heic promo, ex quibus compoſita dein conficienda et dijudicanda ſunt. Quis enim de compoſitis judicium ferret, qui ignarus eſſet ſimplicium proprietatum? Sunt Simplicia deſumta e triplici Naturæ Regno: e Lapideo, Vegetabili et Animali; heic VEGETABILIA tantum depromſi, quæ maximam conſtituunt Materiæ Medicæ partem, alii tempori reſervans cetera, cum debeant ſingula Naturæ Regna propria methodo proponi *).

SVECICA OFFICINALIA tantum in hoc opus introduxi, cum inſtruerem Alumnos olim futuros per Sve-

*) Prodierunt deinde ſub diſſertationum academicarum forma:
Materia medica e regno animali, 1750. recuſa in *Amœnit. acad.* Vol. II. p. 307.
Materia medica lapidea. 1752. recuſa in *Amœn. acad.* Vol. III. p. 132.

ciam Medicos, adeoque plantas vix alias, quam quas PHARMACOPOEA HOLMENSIS (*Medicinal - Ordningar. Stockh.* 1742. *oct. p.* 90.) jubet, aſſumſi, et eas quidem omnes nulla excluſa, quamvis multæ et excludi poſſent et deberent.

INVSITATAS tamen nonnullas, viribus eximias et quibus commode carere nequeunt ingenioſi Medici, non potui non addere, quarum tamen catalogum heic ſiſtam, ne Pharmacopolas ſollicitent juvenes Medici de plantis, quas colligere et aſſervare, ex Conſtitutionibus regiis, nondum tenentur; ſunt hæ:

INDIGENAE.		HORTENSES.		EXOTICAE.	
Rad.	*Britannic.*	Rad.	*Lapath. ſangu.*	Rad.	*Alcann. ver.*
	Actææ.	Herb.	*Ammi veter.*		*Ginſeng.*
	Barb. Hirci.		*Camphoratæ.*		*Senegæ.*
	Bolet. Cervin.		*Coridis.*	Lig.	*Caſſines.*
	Eupatorii.		*Lauroceraſi.*		*Ebeni.*
	Salep.		*Meliſſæ.*		*Pavanæ.*
	Telephii.		*Scroph. aquat.*		*Profluv.*
Stip.	*Dulcamar.*	Bacc.	*Belladonæ.*	Cort.	*Simarub.*
Herb.	*Cotulæ.*			Herb.	*Auricular.*
	Lamii.				*Acmellæ.*
	Lini cathart.				*Fung. Melit.*
	Linnææ.				*Peraguæ.*
	Myrt. Brabant.			Fruct.	*Fagaræ.*
	Muſc. Cumatil.				*Nucul. Sapon.*
	Canini.				*Pimentæ.*
	Erecti.				*Oryzæ.*
	Islandici.			Succ.	*Hypociſtid.*
	Pyxidati.				*Sojæ.*
	Pedicularis.				*Sagu.*
	Vulvariæ.				*Vernicis.*
	Uvæ urſi.				
	Xanthii.				
Bacc.	*Norlandicæ.*				
	Vitis idææ.				
Sem.	*Daturæ.*				
	Fagopyri.				

METHODO in ſingulis Plantis uſus ſum conformi, eaque compendioſiſſima, plantam unamquamque *Octo lineis* complectens, ordine eodem ſemper poſitis; ſcilicet

Nomen

Nomen. 1.	*Qualitas.* 5.
Synonymon. 2.	*Vis.* 6.
Locus. 3.	*Vſus.* 7.
Pharmaceuticum. 4.	*Compoſitum.* 8.

SPECIES reduxi ad recepta a me Genera et Claſſes, ut certius innoteſcerent Botanicis Plantæ. DIFFERENTIAM, qua Species a Congeneribus diſtinguitur, ſedulo adjeci, FLORAM SVECICAM de plantis indigenis ſemper allegavi, ut Lectori Nomina vernacula, ſimulque Loca indicaret, ne ab Exteris regionibus indigenas plantas arceſſere cogantur Pharmacopœi Noſtrates. HORTVM VPSALIENSEM ſimiliter in ſubſidium vocare numquam intermiſi de plantis in Hortis noſtris naſcentibus, ut ex eo innoteſceret Pharmacopœis, quas plantas noſtrum Solum facilius aut difficilius ferat, ne aut fruſtra repetant multoties a nobis inſtituta experimenta, aut ab exteris oris arceſſant, quæ in noſtris æque facile ac exterorum germinant Hortis.

DVBIAS, in Specierum determinatione occupatus, miratus ſum dari adhuc plurimas, in Officinis pharmaceuticis tritiſſimas et quandoque a ſeculo nati Salvatoris uſitatiſſimas; hæ in tanta Botanices luce, quæ hodie eſt, deſtituuntur Deſcriptionibus et Figuris aptis, ut circa has ideo cæcutiamus ſæpe ſereno die. Ne autem quis mihi objiciat, quod ſpecies dubias feſtinanter nimis determinaverim, en Catalogum earum, quas hæſitans adpoſui, ut ſi cui Botanico in poſterum aliquas ex hiſce inſpicere contingat in loco, ubi colliguntur pro officinis, de iis ſollicite inquirat, qua fide nobis innotuerint.

Rad. *Behen rub.*	Cort. *Canell. alb.*	Succ. *Ammoniacum.*
Centrajerv.	*Simarubæ.*	*Animi.*

Coſti.

Coſti.
Galangæ.
Hermodact.
Jalapæ.
Ipecacuanh.
Ninſi.
Par jrebrav.
Schænanthi.
Zedoariæ.
Lign. *Aloe.*
Aſpalath.
Braſilienſ.
Fernambuc.
Ebenum.
Nephrit.
Rhodium.

Thymiamat.
Herb. *Spicæ ind.*
Sem. *Aniſ. Stellat.*
Amomi.
Cocculi.
Cinæ.
Cubebæ.
Dauci cret.
Myrob. indic.
Bellir.
Chebul.
Citrin.
Paradiſi.

Bdellium.
Benzoë.
Balſ. Mecha.
Peruv.
Tolu.
Caranna.
Elemi.
Galbanum.
Myrrha.
Olibanum.
Opopanax.
Sagapenum.
Styrax liqu.
Sang. Dracon.
Tacamahaca.
Rhus.

SYNONYMON unicum in ſingulis plantis mihi pro compendio ſatis erit, quod præcipue a C. *Bauhini pinace* mutuatus ſum, unde reliqua deſumi et evolvi poſſunt in plantis Europæis; at in Exoticis et Indicis ſelectiſſimum quoddam adduxi ab *Horto Malabarico* aut *Plukenetio* vel alio deſumtum, ut eo certius innoteſceret planta: ubi vero *Dubium* de planta fuit, plerumque ſignum (?) dubitationis adjeci.

NATALIA loco cujuscunque plantæ indicavi, ut conſtet unde ſingulæ arceſſantur, quæ notitia maxime Pharmacopolis neceſſaria eſt. Cum autem Plantæ Suecicæ indigenæ etiam in adjacentibus regionibus proveniant, ut evitarem plura verba, *Europam noſtram* ſeptentrionalem adpoſui, quod plantam Suecicam indicat. Ad finem Lineæ Tertiæ uno alterove vocabulo *Culturam* pharmacopœis monſtravi.

Vulgares dixi, quæ ſponte apud nos creſcunt.

Cicures vero Exoticas, quæ ſemel in Hortos noſtros introductæ, facile per ſe ſubſiſtunt ex Annuo ſemine vel Perenni radice.

Man-

Manſuetas autem, quæ more Animalium manſuetorum apud nos pulchre degunt, modo per hyemem tecta ſubeant vel parum a gelu defendantur.

Feras nominavi eas, quæ Ferarum inſtar toto anno intra clauſtra Caldarii coërcendæ et cuſtodiendæ ſunt, ne aufugiant pereantve, quales vix Fructum noſtro ſub climate ferunt.

Peregrinas dixi plantas, quæ Europæis Hortis vix unquam innotuere, adeoque e Peregrinis terris arceſſendæ.

Durationem, ut Cultura eo clarius innoteſceret, unico verbo adjeci.

Semeſtris.	*Fruticulus.*
Annua.	*Frutex.*
Biennis.	*Arbuſcula.*
Perennis.	*Arbor.*

PHARMACOPOEORVM Nomina, ſæpius licet abſurda, ſancte ſervavi, utpote complurium ſeculorum auctoritate, ratione legibusque exemta.

Simplicia, quæ ex ſingulis plantis deſumuntur, ſecundum modum naſcendi indicavi.

Radix.	*Succus.*
Lignum.	*Flos.*
Cortex.	*Fructus.*
Folia.	*Semina.*

Præparata partibus immiſcui, ea tamen lege, ut præparatum ſemper ſequatur partem ex qua præparatur, ut ſi e. gr. oleum adſit, intelligatur iſtud præparari ex parte proxime antegreſſa; ſunt præparata hæc

Aquæ deſtillatæ.	*Conſerva.*
Oleum Stillatitium.	*Syrupus.*
Oleum Empyreumat.	*Rob.*
Oleum Coctum.	*Conditum.*
Oleum Expreſſum.	*Confectio.*
Spiritus.	
Eſſentia.	
Extractum.	
Sal.	

QVA-

QVALITATES ſunt Senſibus externis evidentia attributa. *Odor* a Naribus determinatur et Volatilia indicat. *Sapor* a Lingua percipitur et aquæ Solubilia manifeſtat. *Superficies* Oculis plerumque dignoſcitur, et Colores, Conſiſtentiam, aliaque determinat.

SAPORE:	*Fatua,*	*Inſipida,*	*Aquoſa, Herbacea;*
	Oleracea,	*Mucilaginoſa,*	*Pinguia, Dulcia;*
	Aromatica,	*Acria,*	*Pungentia;*
	Calida,	*Fervida,*	*Ignea, Urentia;*
	Salſa,	*Acida,*	*Auſtera, Styptica;*
	Amara,		
ODORE:	*Inodora,*	*Fragrantia,*	*Suaveolentia.*
	Ambroſiaca,	*Hircoſa,*	*Graveolentia.*
	Fœtida,	*Tetra.*	*Nauſeoſa.*
SVPERF.	*Colorata:*	vario colore,	*Tinctoria.*
	Oſſea,	*Friabilia,*	*Poroſa, Lacteſcentia.*
	Tenacia,	*Glutinoſa,*	*Spumeſcentia,*
	Gummoſa,	*Reſinoſa,*	*Gummoſo-Reſinoſa.*

Fidem, quam ſingulis ſimplicibus adhibent Medici hodierni, interdum uno alterove vocabulo indicavi.

POTENTIAM agendi itidem in Quinta Linea adpoſui.

Dubia,	*Infida,*	*Præſtantia,*
Eximia,	*Heroica,*	*Cauta.*

MODVM præſcribendi ſæpius omiſi, rarius addidi:

Externa,	*Pretioſa,*	*Culinaria.*

FREQVENTIAM præſcribendi hodie præſertim apud noſtrates:

Rariora,	*Frequentia,*	*Trita,*	*Uſitata,*
Inſueta,	*Infrequentia,*	*Exoleta.*	

VIRES in Sexta Linea habentur, quæ theoreticam actionem medicamentorum docent. Sunt hæc, ſi paucas excipias, ſæpe mere ſpeculativa; hinc parcus in his fui. Ne termini hi artes numero oneri eſſent tyronibus, in proximis paginis methodice eos diſpoſui ſub ſequentibus claſſibus:

Evacu-

Evacuantia,	*Alterantia*,
Muſcularia,	*Nervina*,
Viſceralia,	*Topica*.

VSVS in ſeptima Linea allegavi, ſed parcus in his fui; potuiſſem facile hic corraſiſſe immanem copiam Medicamentorum, ſed præſtat hic pauca noſſe quam multa; hujus enim oneri dudum ſuccubuit Medicina, nec formulis reſtituenda; proinde in gratiam Tyronum non alios uſus produxi, quam quos multis experimentis probarunt Auctores, vel quos ipſe ſufficienti experientia edoctus, fidos reperi; exanimavi enim, præſertim olim Noſocomiis claſſis navalis præfectus Medicus, Simplicia, quotquot licuit, omnia, et infida atro carbone, Tuta albo calculo notavi. Nihilominus interdum coactus et anceps ſignum *Dubitationis* (?) adpoſui; at ubi maxime de medicamento ſpecifico convictus, ſignum *Exclamationis* (!) addidi.

COMPOSITA pauca allegavi, cum mihi de compoſitis pleriſque ſit peculiaris ſententia; qui velit plura compoſita eaque receptiſſima ſingulis plantis inſerere, poterit hoc facile ſupplere e Commelino vel alio. Collega meus, Clariſſ. D. D. N. ROSÉN, Archiater Regius, incepit laborantibus Compoſitis medicas manus addere, abſolvere non dum ipſi licuit obruto majoris momenti negotiis; optaveram Ejus ſelectas Formulas allegaſſe, ſi prius prodiiſſent, ſed addant auditores poſt hac, dum prodeunt, ut conjungant conjungenda.

HAEC abſolvi, Diſcipuli dilectiſſimi, unice ut vobis inſervirem.

Dabam VPSALIAE 1749.
d. 28. *Januarii.*

)()(LE

LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

IO. CHRIST. DAN. SCHREBERVS.

Cum materia medica perilluſtr. a Linné, libro ad cognoſcenda medicamenta ſimplicia apprime utili, officinæ librariæ jam per plures annos caruiſſent, neque ab excellentiſſimo auctore nova exſpectanda videatur editio; Waltherus noſter, ubi a multis eum deſiderari animadverterat, conſilium cepit illius typis repetendi, atque ut editionis curam ſuſciperem rogavit. Difficilem fore intellexi, ſiquidem in illo aliqua erant immutanda, quædam illi addenda; quæ omnia ad mentem auctoris efficere maxime videbatur arduum. Cedendum autem erat et Waltheri precibus et auditorum deſiderio; neque ſpes certa deerat editionem quæ noviſſimas celeberrimi auctoris de rebus unde medicamenta ſumuntur contineret ſententias, aliis quoque materiæ medicæ cultoribus et gratam fore et utilem, quamvis poſt perilluſtr. a Linné non defuerint, qui ſimplicium medicamentorum notitiam quam accuratiſſime tradiderint.

Impetrata igitur ab excellentiſſimo auctore, præceptore ſumma obſervantia ſemper colendo, venia, prelo illum denuo ſubjiciendi; et de præcipuis ad quæ in eo recenſendo attendendum eſſet momentis, admonitus, regno vegetabili, quod in prima edi-

editione ſolum prodierat, duo reliqua ſecundum noviſſimam ſyſtematis naturæ editionem in alium ordinem redacta, adjunxi; illud vegetabilibus, in pharmacopolia nondum ubique receptis, ſed a perilluſtri auctore dignis quæ inter medicamenta vulgo venalia referantur habitis, auxi: nomina tam generum quam ſpecierum ex Sp. plantarum, Syſtemate naturæ et Mantiſſis correxi, additis ubique harum nominibus trivialibus; loca natalia, ubi plura, vel certiora inveni, indicavi; qualitates, vires uſusque plures addidi, ea tamen adhibita cautione, ne quid propria auctoritate, quod a celeberrimo libri auctore non profectum eſſe cenſeretur, admiſcerem.

Fontes, e quibus iſta hauſi, ſunt perilluſtr. a Linné opera, quæ poſt editam materiam medicam prodierunt; inprimis *Syſtema naturæ*, *Genera* et *Species plantarum* harumque *Mantiſſa utraque; Amœnitates academicæ*, et *Clavis medicinæ;* tum ejus in materiam medicam *prælectiones*, a variis amicis omni diligentia calamo exceptæ. Scripſi Erlangæ d. XIII. April. cIɔIɔcclxxii.

In nova hac libri aurei, quem Hallerus inter optimos auctoris referre ſolebat, editione *) omnem adhibui operam diligentiamque, ut mendæ typographicæ, quæ in priorem irrepſerant, ſedulo corrige-

)()(2 ren-

*) Quarta eſt, quæ nunc prodit, editio; primum enim *Materia medica regni vegetabilis* Holmiæ 1749. *animalis* Vpſaliæ 1750, *lapidei* ibid. 1752; tum *tria regna conjunctim*, curante Cel. *Teſſari*, Venetiis 1762, edita ſunt.

rentur; vocabula technica paſſim exactius ad amuſſim *Clavis medicinæ* b. auctoris accommodavi; voces aliquas, et paragraphum 713, quæ amico prioris editionis curam mecum partienti, per feſtinationem exciderant, reſtitui. Præcipue autem ſimplicia quædam, quibus b. auctor materiam medicam augeri voluit, in priorem editionem nondum recepta, ex *obſervationibus in materiam medicam*, Vpſaliæ 1772 e cathedra defenſis, et quibusdam aliis diſſertationibus ſuis locis inſerui. Ad ductum iſtius diſſertationis Reſinam Copal e Rhois genere exemtam inter Obſcuras rejeci; ex his vero Myriſticam in Dioeciam Hexandriam transtuli, quo hoc genus a Cel. *Aublet* in *hiſt. pl. Guianenſ. p.* 904. ſub nomine Virolæ refertur. Terram Catechu, quæ ſecundum nuperrimas obſervationes non Arecæ Catechu, ſed Mimoſæ progenies eſt, ad hoc genus amandavi. Addidi præterea in infimo quarumdam paginarum margine obſervationes auctoris in officinalia nonnulla, e ſupra laudata diſſertatione, iisque aliquas immiſcui ad notatiunculas, uncis [ ] ſicut reliqua a memet ipſo paſſim adſperſa, incluſas. Ne autem cum mole pretium libelli nimis augeretur, indices aliquos, minus neceſſarios viſos, abſcidi. Tabulam æneam quoque, qua icon Ophiorrhizæ Mungos continebatur, cum non valde laudabilis eſſet, omiſi, meliorem, cum charactere plantæ emendato, peculiari libello editurus. Scr. Erlangæ d. XXV. Sept. MDCCLXXXI.

AVCTO-

AVCTORES
PRIMARII ET VSITATISSIMI.

1. DIOSCORIDES Pedacius, *Anazarbeus Siculus.*
Libri IV. de Materia Medica.
Scripta Neronis ætate. Prodiit variis locis. Experta.

2. SCHROEDERVS Iohannes. *Medicus Francof.*
Pharmacopoeia medico chymica.
Ulm. 1641. *qu.*

3. PAVLI Simon. *Medicus Regis Daniæ.*
Quadripartitum Botanicum.
Argentorati 1667. *quart. p.*660. Compilata.

4. KOENIG Emanuel. *Medicus Baſileenſis.*
Regnum Vegetabile.
Baſileæ 1688. *quart. pars* 1. *p.* 166.
Baſileæ 1696. *quart. pars* 2. *p.* 271. Compilata.

5. RAIVS Iohannes. *Theologus Cantabrigienſis.*
Hiſtoria Plantarum.
Londini 1686. *fol. p.* 1940. Conquiſita.

6. DALEVS Samuel. *Medicus Anglus.*
Pharmacologia.
Lugd. bat. 1739. *quart. p.* 459. Botanica.

7. POMET Petr.
Hiſtoire générale des Drogues.
Pariſ. 1694. *fol.*

8. VALENTINI Mich. Bernh. *Prof. Med. Gieſſ.*
Muſeum Muſeorum.
Francof. 1704. *Tom. I.* 1714. *tom. II. III. fol.*

9. TOURNEFORT Ioſeph. Pitt. *Prof. Bot. Pariſ.*
Hiſtoire des Plantes des environs de Paris.
Pariſ. 1698. *oct. p.* 545. Chemica.

10. HERMANNVS Paulus. *Prof. Bot. Leydenſ.*
Cynoſura Materiæ Medicæ.
Argentor. 1726. *quart. p.* 728. *per* I. BOECLER. Limata.

11. CHOMEL Ioh. Baptiſt. *Medic. Pariſin. S. R. P.*
Abrégé des Plantes uſuelles.
Pariſ. 1715. *duod. Vol.* 2.
Supplement.
Pariſ. 1730 *duod.*

12. ZORN Barthol. *Med. Doct.*
Botanologia Medica.
Berolini 1714. *quart. Germanice.* Compilatiſſima.

)( )(3 BVCH-

13. BVCHWALD Iohannes. *Prof. med. Haffn.*
Specimen Medico Practico - Botanicum.
Haffniæ 1721. *octav.*

14. BOECLERVS Iohannes. *Brof. Bot. et Chem. Argent.*
Cynoſuræ Materiæ Medicæ (7) Continuatio.
Argent. 1731. *quart.* Limata.

15. BOERHAAVIVS Herm. *Prof. Bot. Leydenſis.*
Hiſtoria Plantarum.
Londini 1731. *oct.* Conquiſita.

16. GESNERVS Ioh. Alb. *Archiater Wirtemb.*
Pharmacopoea Wirtembergica.
Stutgard. 1741. *fol.* 1772. *fol.* Nitida.

17. GEOFFROY Steph. Franc. *Prof. Mat. Med. Pariſ.*
Tractatus de Materia Medica. Vol. 1. 2. 3.
Pariſ. 1741. *oct.* Elaborata.

18. *ab* HALLER Albert. *Soc. R. Gotting. Præſes.*
Stirpes Helvetiæ.
Gotting. 1742. *fol. Bernæ* 1768. *fol.* Selecta.

19. RVMPHIVS Ge. Eberh. *Mercator et Conſil. Amboin.*
Herbarium Amboinenſe.
Amſtelod. 1741 - 1751. *fol. vol.* 7.

[20. CARTHEVSER Io. Frid. *Prof. Francof.*
Fundamenta Materiæ Medicæ.
Frf. ad Viadr. 1749. 1767. *tom. I, II, oct.*

21. LEWIS Wilh.
Experimental hiſt. of the mat. med.
Londini 1761. *qu. anglice. Tiguri* 1771. *german.*

22. GLEDITSCH Io. Gottl. *Prof. Bot. Berolin.*
Verzeichniſs der arzneygewächſe.
Berol. 1769. *oct.*
Wiſſenſch. der arzneymittel.
Berol. oct. tom. 1. 1779. *tom.* 2. 1779.

23. SPIELMANN Iac. Reinb. *Prof. Argent.*
Inſtitutiones Materiæ Medicæ.
Argent. oct. 1774.

24. MURRAY Io. Andr. *Eques, Prof. Bot. Gotting.*
Apparatus Medicaminum.
Gotting. oct. vol. 1. 1776. *vol.* 2. 1779.

25. BERGIVS Pet. Ion. *Prof. Holm.*
Mat. Med. e regno vegetabili.
Holm. oct. tom. I. II. 1778.]

CANO-

CANONES.

1. Non poſt Rationem MEDICINA inventa fuit, ſed poſt inventam Medicinam RATIO quæſita eſt. *Celſ.*

2. Duo in MEDICINA FVLCRA ſunt: Ratio et Experientia; *Experientia* præcedit, *Ratio* ſequitur; hinc Rationes in rebus medicis Experientia non conditæ, nihil valent. *Hoffm.*

3. Mallem famoſo EMPIRICO, quam ſubtili Mechanico, ſalutem meam committere. *Goelik.*

4. BARBARI plus ad augmentum Medicaminum contulerunt, quam omnium ætatum ſcholæ. *Brunn.*

5. Serio ſuadeo Medicinæ Candidatis, EVPORISTA magnopere ſibi commendata habeant. *S. Paull.*

6. Qui et multa et VTILIA ſcit, ille ſapit. *Contra Aeſculap.*

7. PAVCIS utatur Medicus Remediis, iisque Selectis. *Trit.*

8. SELECTA ſunt, quæ Medicum nobilitant.

9. Qui poteſt mederi SIMPLICIBVS, doloſe et fruſtra quærit compoſita. *Villanov.*

10. Qui longas remediorum FORMVLAS præſcribit, aut dolo peccat aut ignorantia. *Trit.*

11. Qui miſcet CONTRARIA, ægrum, pharmacopoeum, et ſe ipſum peſſundat.

12. Plurima medicamenta elaboravit CHEMIA, ſed nulla detexit.

13. Medicus NOTITIA PLANTAE deſtitutus, de viribus ejusdem nunquam juſte judicavit.

14. Syſtemate, Qualitate et Experientia eruitur omnis uſus plantarum.

15. Regnum VEGETABILE præſtantiſſima, LAPIDEVM duriſſima, ANIMALE pauciſſima producit Medicamina.

16. ESCVLENTA conſervant, VENENA reſtituunt ſanitatem.

17. Alimenta a Toxicis, uti Medicamenta a Venenis, non Natura ſed DOSIS diſtinguit.

18. Omne NIMIVM, quamvis optimum, Naturæ inimicum eſt.

19. ADSVETA conſervant, MVTATA frangunt Naturam.

20. CONTRARIA contrariis et MORBI MORBIS curantur.

21. Tituli REMEDIA, Pyxides Venena habent. *Agripp.*

22. Medicamentis uti, niſi in vehementibus malis, SVPERVACANEVM eſt *Celſ.*

23. Me-

23. Medicamenta HEROICA, in manu imperiti, ſunt uti gladius in dextra furioſi. *Trit.*

24. Vbi VNICA VIA ſalutis, ea licet cum periculo eſt tentanda.

25. Satius eſt ANCEPS experiri remedium, quam nullum.

26. Quos Ratio non curavit, ſæpe curavit TEMERITAS. *Celſ.*

27. Ius vitæ ſui ipſius MEDICO ſapienti tradat æger.

28. Natura arte adjuta, interdum facit MIRACVLA.

29. Felix eſt iſte pulvis, qui venit TEMPORE Criſeos.

30. NATVRA repugnante, Medicina nihil proficit. *Celſ.*

31. PRVDENTIS eſt MEDICI, eum, qui ſervari nequit, non attingere, ne videatur occidiſſe, quem ipſius ſors interemit. *Celſ.*

PONDERA.

Gr. Granum	1. - - -	GVTTA ſæpe æqualis grano.
℈. SCRVPVLVS	20. - - -	*Grana* 20.
ʒ. DRACHMA	60. 3. - -	*Scrupuli* 3.
℥. VNCIA	480. 24. 8. -	*Drachmæ* 8.
℔. LIBRA	5760.280.96.12.1. Gr. ℈. ʒ. ℥. ℔.	*Vnciæ* 12.
P. PVGILLVS	quod 3 digitis capitur.	*Drachma* 1.
M. MANIPVLVS	quod manu comprehend.	*Pugilli* 4 ſ. ℥ß.
F. FASCICVLVS	- - -	*Manipuli* 12.
Ch COCHLEARE	- -	*Vncia* 1.
Q. MENSVRAE	Quadrans - -	*Libra* 1.

SIGNA
A NOBIS VSITATA.

▽. AQVA deſtillata.

⎍. SPIRITVS.

◎ OLEVM expreſſum.

◉. OLEVM coctum.

∴. OLEVM ſtillatitium.

∵. OLEVM empyreumaticum.

℞. TINCTVRA.

♁. PVLVIS.

)()()(

TER.

TERMINI.

Radices V. APERIENTES majores.

Apii, Petroſelini, Fœniculi, Ruſci, Aſparagi.

Radices V. APERIENTES minores.

Rubiæ, Graminis, Ononidis, Eryngii, Capparidis.

Herbæ V. EMOLLIENTES.

Althææ, Mercurialis, Parietariæ, Brancæ urſi, Betæ.

Herbæ V. CAPILLARES.

Capill. veneris, Scolopendrii, Ceterach, Trichomanis, Rutæ murariæ.

Flores IV. CORDIALES.

Borraginis, Bugloſſæ, Roſæ, Violæ.

Semina IV. CALIDA majora.

Carvi, Cymini, Aniſi, Fœniculi.

Semina IV. CALIDA minora.

Ammios ver., Amomi ver., Apii, Dauci ſylv.

Semina IV. FRIGIDA majora.

Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.

Semina IV. FRIGIDA minora.

Lactucæ, Cichorei, Endiviæ, Portulacæ.

DO-

DOSES.

Agarici - - ʒj.
Decoct. - ʒjv.
Extract. - - ℈ij.
Aloës *Subſtantia* - ℈j.
Extractum - ℈ß.
Aſari ♁ *groſſ.* ℈ij. *tenuiſſ.* ʒß.
Extractum - - ℈ß.
Fol. ſubſt. N vj. *inf.* N viij.
Bryoniæ *Rad.* ʒij. *Decoct.* ℥j.
Carthami *Semina* - ʒj.
Caſſiæ. *Pulpa* - ℥j.
Colocynthis *Extract.* Gr jv.
Croci *Subſtant.* - ℈j.
Tinctur. - ʒß.
Extract. - - ℈ß.
Cucum. aſinin. *Rad.* ℈j.
Elaterii *Extract.* - ℈j.
Reſina - Gr. ij.
Ebuli *Cortex* - ʒj.
Semina - - ʒj.
Eſulæ *Cortex* - Gr jv.
Euphorbium - Gr jv.
Fumariæ *Succus* - ℥j.
Gnidii *Grana* - Gr jv.
Gratiolæ *Pulvis* - ℈ij.
Succ. inſp. ʒß.

Guttæ *Gum.* - Gr xvj.
Sulphur. Gr vj.
Hellebor. nigr. *Rad.* ℈j.
Decoct. ʒiij.
Extract. ℈ß.
Hermodactylus - ʒij.
Ialapæ *Radix* - - ʒß.
infuſ. ▽. ʒij. ⊓. ʒj.
Eſſentia. - - ℈v.
Reſina - - - ℈ß.
Extract. - - ℈j.
Ipecacuanh. *Pulv.* - ℈ij.
Decoctum. - - ℈jv.
Ireos *Rad. Succ.* - ℥j.
Iuglandis *ament.* Gr. jv.
Mannæ - - ℥jß.
Mechoacan. *Rad.* - ʒß.
Myrobalan. ſubſt. - ʒj.
Decoct. - - ℥ij.
Opopanax. - ʒß.
Opium *crudum.* - Gr j.
Extract. - - Gr. v.
Tinctura - ℈ß.
Laud. liqu. - ℈ß.
Papaver. *Diacodium.* ℥j.
Rhæadis *Tinct.* ℥ij.

Polypodium -	℥jß.
Rhabarb. *Radix* -	ʒj.
Eſſentia -	ʒj.
Extract. -	℈j.
Ricini *Semina* -	Grjv.
Roſarum ſolut. *ſyrup.*	℥jß.
Sagapenum -	ʒß.
Scammon. *crud.*	Gr. viij.
Diacryd.	℈ß.
Reſina	℈ß.
Senna *Subſtant.*	ʒj.
Decoct. - -	℥ß.
Extract. -	℈jß.
Soldanella *ſubſt.* -	ʒj.

Spinæ cervin. *Bacc.*	ʒij.
Syrup. - -	℥j.
Tabaci *Extract.*	Griij.
Tamarind. *pulp.* -	℥ß.
Decoct. -	℥iij.
Turbith - -	ʒj.
Confect. Hamech.	ʒjv.
Elect. Lenitiv. -	℥j.
Diaphœn.	ʒjv.
Extr. Panchym. -	℈ß.
Pil. Cochiæ -	ʒß.
Pulv. Cornach. -	℈j.
Syr. Cichor. c. rheo.	℥j.
Troch. Alhand. -	Grjv.

SIMPLICIA.

RADICES primo vere eradicandæ, antequam folia germinant, conſcindendæ in taleos, ſiccandæ in umbra.

LIGNA colligenda tempore hyemali, findenda mox.

STIPITES dicuntur rami arborum, qui colligendi tempore vernali, dum folia incipiunt erumpere.

TVRIONES ſunt novelli caules, vel rami, qui nondum folia protulere, colligendi antequam indureſcant.

CORTICES tempore vernali deſumendi, dum facillime a ligno ſecedunt aut hyeme.

HERBAE colligendæ quando incipiunt florere, mox exſiccandæ in umbra ſuſpenſæ.

FOLIA legenda poſtquam diffloruit, ſed antequam ſemina maturavit planta.

FLORES colligendi quamprimum dehiſcere incipiunt, ante caſum pollinis antherarum.

Depurgati flores deſumuntur absque calyce & piſtillo, ſola Corolla ſervata.

ANTHERAE colligendæ antequam pollinem dimittant.

FRVCTVS legendi dum pericarpia ſponte ſeſe aperire incipiant.

SEMINA colligenda dum ſponte a planta ſecedant. Semina valent quamdiu aquæ immiſſa fundum petunt; natantia vero rejicienda, pauciſſimis exceptis.

SVCCI ſua ſponte vel arte adjuti exſtillant.

GVMMI ſolvitur ▽, non ◎;
igne liqueſcit aut flagrat.

RESINA ſolvitur ◎, non ▽;
igne et liqueſcit et flagrat.

GVMMI RESINA ſolvitur +, partim ▽, partim ◎.

EXPRESSI SVCCI, lento igne inſpiſſentur, antequam aſſervantur.

PRAEPARATA.

AQVA. Plantæ (absque prævia fermentatione) cum Aquafontana deſtillantur e veſica cuprea per alembicum ſtanno obduct.

SPIRITVS. Plantæ uti Aqua deſtillantur.

FERMENTATVS. Plantis contuſis affundatur parum aquæ calentis, addito fermento; ſtent in vaſe patulo loco calido, ad juſtam fermentationem, deſtillentur.

VINOSI deſtillentur ut prius, vino loco aquæ, absque fermentatione.

SPIRITV VINI forti fiat deſtillatio, uti vinoſi, qui ex plantis aromaticis fiunt.

OLEVM in Officinis quadruplex aſſervatur.

STILLATITIVM. Plantæ ſubſiccæ macerantur in aqua per triduum, addito parum, ſalis deſtillantur more aquæ e veſica ad $\frac{1}{3}$ repleta, oleum dein ſupernatans ſeparetur. Vel ex ſpiritu fermentato, aqua debilitato, ſumatur.

EMPYREVMATICVM. Plantæ reſinoſæ deſtillantur per Retortam ſive per deſcenſum.

COCTVM. Herbæ macerantur in oleo expreſſo (olivarum), dein coquatur lente ad humidi conſumtionem, exprimatur, coletur.

EXPRESSVM. Semina contuſa, calefacta in ſartagine, agitata ne uſtulentur, excepta ſacculo lineo, ſubmiſſa prelo calido exprimantur.

SAL. CINERES. Plantæ recentes in ſartagine, lamina ferrea tecta, lente comburantur ad perfectos cineres.

FIXVM. Cineres extrahantur aqua fontana, aqua decantetur, filtretur, evaporetur ad ſiccitatem, parum calcinetur, ſolvatur aqua, coquatur ad pelliculam, cryſtalliſetur.

ESSENTIALE. Succus herbæ recentis filtretur, in vitro lente evaporetur ad $\frac{1}{3}$, reſiduum reponatur in olla, tectum oleo expreſſo, ſtet per octo menſes, ſal cryſtalliſatum ſeparetur, cito aqua frigida abluatur et leniter exſiccetur.

TINCTVRA AQVOSA. Speciebus ſiccis cum ſale affundatur tepida, digerantur in loco tepido, extrahet aqua colorem, ſaporem; decantetur.

SPI-

SPIRITVOSA. Speciebus ſiccis affundatur Spiritus vini, ſtent in loco tepido, vaſe clauſo, extrahet colorem, ſaporem, odorem; decantetur, filtretur.

ESSENTIA eſt Tinctura ſpirituoſa magis ſaturata et minus pellucida.

ELIXIRIVM. Eſſentia maxime ſaturata ex variis diverſis mixtis; hinc maxime opaca.

EXTRACTVM AQVOSVM. Tinctura aquoſa plantæ evaporetur ad conſiſtentiam.

SPIRITVOSVM. Tinctura ſpirituoſa evaporetur ad conſiſtentiam.

AQVOSO SPIRITVOSVM. Plantæ ſiccæ digerantur in Spiritu vini, exprimatur, filtretur, ſervetur *Tinctura Spirituoſa.* Reſiduum aqua fontana digeratur, coquatur, filtretur, expreſſum aquoſum albumine clarificetur, ſervetur *Tinctura Aquoſa.*

Mixta Tinctura aquoſa & ſpirituoſa, lento igne evaporetur ad conſiſtentiam.

SYRVPVS. Plantarum ſucco aut infuſo ℔x. adde Sacchari albi ℔xj. f. unica ebullitione Syrupus.

ROB. Baccarum ſucci depurati ℔jv. Sacchari ℔j. coque in vaſe figulino ad mellis conſiſtentiam.

CONSERVA. Plantis recentibus inciſis, adde Sachari albi duplum, contuſo probe in mortario marmoreo, ſervetur in vitro.

CONDITVM. Radix ſ. Fructus carnoſus, maceretur tribus diebus, aqua quotidie renovata, coque in aqua, cocta, aqua frigida abluatur, affunde Saccharum ad conſiſtentiam Syrupi coctum.

CONFECTIO. Semina integra immittantur aheno confectorio ſuper ignem collocato, affunde Sacchari clarificati cochlearia, moveatur ſupra ignem continuo.

Præparatio hæcce committitur plerumque Sacchari confectoribus.

)()()(4 COM-

COMPOSITA.

PVLVIS. Herbæ ſiccæ comminutæ in farinam cribratam. Pulver.

ALCOHOL eſt Pulvis ſubtiliſſimus. Augenpulver.

SIEF. Pulvis pro oculis. Zahnpulver.

DENTIFRICIVM. Pulvis pro dentibus.

SVFFITVS. Pulvis groſſus ſpargendus ſupra prunas pro fumo. Räucherpulver.

SPECIES. Plantæ ſiccæ minutim conſciſſæ. Säcklein.

SACCVLVS. Species et Pulveres fragrantes, ſiccæ, mixtæ, in Sacculo applicatæ. Kräutermüze.

Cucupha Sacculus pro capite.

EMPLASTRVM Maſſa in magdaleones cylindricos formata, conſiſtentia in frigido ſolida, in calido liqueſcente, linteo inducenda, cui tenaciter adhærens, compoſita ex Cera, Sebo, Reſinis, Oleis, Pulveribus. Pflaſter.

VNGVENTVM Emplaſtrum mellis conſiſtentia, pingue, calore liqueſcens, non tenaciter adhærens. Salbe.

LINIMENTVM. Vnguentum olei conſiſtentia. *Collyrium* Linimentum pro oculis.

CATAPLASMA Puls cocta ex ſpeciebus et pulveribus in liquore, externe adplicanda. Umſchlag.

BOLVS. Maſſa conſiſtentia pultis denſioris ex Pulveribus, Syrupo aut Rob. Biſſen.

ELECTVARIVM. Maſſa conſiſtentia conſervæ, ex ſpeciebus ſ. Pulveribus, Syrupis. Lattwerge.

PILVLA Maſſa emplaſtri conſiſtentia, redacta in globulos, ut integri deglutiantur. Pillen.

SVPPOSITORIVM. Maſſa pilularis digiti figura, Recto introducenda. Stulzäpflein.

PESSVS Suppoſitorium pro vagina uteri. Mutterzäpflein.

TROCHISCVS. Paſta orbicularis ſignata ex pulvere et mucilagine, in umbra ſiccata. Sternküchlein.

MOR-

MORSVLVS Placenta rigida ex pulveribus et ſaccharo ad conſiſtentiam tabulati cocto, effuſa ſupra laminam. Morſelle.

ROTVLA. Morſulus ſubrotundus, (Succo ſæpe imprægnatus), effuſus ſupra laminam in orbiculos.

EXPRESSIO. Succus expreſſus ex Plantis tenellis ſuccoſis vernalibus, frigide propinandus. Saft.

EMVLSIO. Lac paratum per contuſionem ex Cotyledonibus cum aqua, modica expreſſione. Milch.

GVTTVLA. Liquores ſpirituoſi, guttatim propinandi. Tropfen.

HAVSTVS. Potus ex variis aquis mixtis. Tränkchen.

JVLEPVS. Hauſtus ex aquis, Syrupo et acido Julep.

MIXTVRA. Hauſtus ex aquis, Pulveribus & Saccharato. Mixtur.

INFVSVM. Species aquæ fervidæ inditæ, ut calida aqua absque ebullitione proprietatem extrahat. Thee.

DECOCTVM. Species aqua aut vino coctæ, ut liquor ebulliens extrahat proprietates. Decoct.

GARGARISMA. Decoctum aut hauſtus pro collutione faucium. Gurgelwaſſer.

ENEMA. Decoctum tepide injiciendum cavitati mediante Syringa.

Clyſma eſt enema per anum injiciendum. Clyſtir.

EPITHEMA. Decoctum corpore bibulo applicandum calide. Umſchlag.

BALNEVM. Decoctum calidum cum Herbis, pro corporis humectatione externa. Bad.

SEMICVPIVM. Balneum pro partibus pectore inferioribus. Halbbad.

PEDILVVIVM. Semicupium pro pedibus. Fußbad.

VAPOR. Halitus balnei ex olla per ſellam perforatam. Dampfbad.

VIRES.

Qualitates ſ. Principia Vegetabilium vim et actionem ſuam exſerunt in corporis humani vel *Liquida*, vel *Solida*, vel ex Solidis Liquidisque compoſita *Viſcera*.

LIQVIDA vel evacuando vel alterando.

SOLIDA vel in fibras Nerveas vel Muſculares agendo.

SOLIDO-LIQVIDA vel Internis vel Externis medendo.

Claſſes. — *Ordines.*

MEDICAMENTA agunt vel in

- Liquida
  - EVACVATORIA. e corpore exterminantia.
    - Purgantia.
    - Borborygmica.
    - Pellentia.
    - Pituitoſa.
  - ALTERANTIA. maſſam ſanguineam emendantia.
    - Dyſcraſiva.
    - Diathetica.
- Solida
  - NERVINA. in nervos agentia.
    - Orgaſtica.
    - Convulſiva.
    - Excitantia.
    - Stupefacientia.
    - Phantaſtica.
  - MVSCVLARIA. in muſculoſas fibras agentia.
    - Relaxantia.
    - Corroborantia.
    - Corrodentia.
- Solido Liquida.
  - VISCERALIA. viſcera petentia.
    - Spirituoſa.
    - Bilioſa.
    - Mucaginoſa.
    - Venerea.
  - TOPICA. externe applicabilia.
    - Conſolidantia.
    - Diſcutientia.
    - Arcentia.

Claſ-

Claſſis I.

EVACVANTIA

I. PVRGANTIA.

evacuantia liquida intra tubum inteſtinalem contenta.

EMETICA. *Vomitoria.*

evacuant ventriculum per Oeſophagum.

DRASTICA.

evacuant inteſtina & ventriculum per anum violentiſſime.

CATHARTICA. *Purgantia.*

evacuant inteſtina per anum moderate.

ECCOPROTICA. *Laxativa, Laxantia.*

evacuanr inteſtina per anum debiliſſime.

II. BORBORYGMICA.

evacuantia flatus intra tubum inteſtinalem contentos.

FLATVLENTA.

Flatibus abdomen diſtendunt.

RVCTATORIA.

Flatus per Oeſophagum expellunt.

CARMINATIVA.

Flatus per anum expellunt.

III. PELLENTIA.

evacuantia in Vaſis contenta per truncum.

DIAPHORETICA. *Perſpirantia.*

expellunt per Tranſpirationem.

SVDORIFERA.

expellunt per Sudorem.

DIVRETICA.

expellunt Vrinam.

EMMENAGOGA.

expellunt Menſtrua.

ABORTIVA.

expellunt Fœtum.

IV. PITVITOSA.

evacuantia ſecreta per caput.

ERRHINA. *Ptarmica.*

Mucum e naribus eliciunt.

SIA-

SIALAGOGA. *Apophlegmatiſantia; Maſticatoria.*

Salivam ex Faucibus & ore eliciunt.

EXPECTORANTIA.

Screatum e Bronchiis eliciunt.

Claſſis II.

ALTERANTIA.

I. DYSCRASIACA.

alterantia humorum qualitatem acidam aut alcalinam.

ANTIPHLOGISTICA.

Putreſcentiam aquoſo diluunt.

REFRIGERANTIA.

Putredinem acido emendant.

BALSAMICA. *Abſtergentia.*

Putredini amaro reſiſtunt.

ANTACIDA.

Acido amaritie reſiſtunt.

ABSORBENTIA.

Acidum abſorbendo infringunt.

II. DIATHETICA.

alterantia humorum Conſiſtentium & miſcelam.

RESOLVENTIA.

Denſa attenuant.

INCIDENTIA. *Attenuantia.*

Viſcida attenuant.

MVNDIFICANTIA. *Diluentia Aperientia.*

Impura lavant.

EDVLCORANTIA.

Acria edulcorant.

DEMVLCENTIA. *Temperantia.*

Acria frangunt.

OBTVNDENTIA.

Acria involvant.

LVBRICANTIA. *Mucilaginoſa.*

Acria inviſcant.

INSPISSANTIA.

Tenuia combinant.

Claſ-

NERVINA.

1. ORGASTICA.

augentia Functiones vitales.

ALEXITERIA.

Halitum fragrantem reddunt.

STIMVLANTIA.

Secretiones incitant.

CALEFACIENTIA.

Calorem adaugent.

NVTRIENTIA. *Alimentoſa.*

Corpus reſtaurant.

ANALEPTICA.

Vires inſlant.

2. CONVVLSIVA.

cauſſantia nervorum convulſiones.

TVSSICVLOSA.

Pulmones convellunt.

SINGVLTVOSA.

Cardiam convellunt.

STERNVTATORIA.

Diaphragma convellunt.

3. EXCITANTIA.

mutantia Mentem.

EXHILARANTIA.

Animum addunt.

INEBRIANTIA. *Fatuantia, Temulentantia, Phantaſtica.*

Judicium confundunt.

4. STVPEFACIENTIA.

Suffocantia oſcillationem.

PAREGORICA.

Orgaſmum ſedant.

ANODYNA. *Antiſpaſmodica.*

Dolorem mitigant.

NARCOTICA.

Mentem ſtupefaciunt.

HYPNOTICA. *Soporifera.*

Soporem inducunt.

Claſ-

M V S C V L A R I A.

1. RELAXANTIA.

Laxantia tonum Fibræ muſculoſæ.

HVMECTANTIA.
aquoſo relaxant.

EMOLLIENTIA.
oleoſo relaxant.

IMPINGVANTIA.
chyloſo relaxant.

2. CORROBORANTIA.

Firmantia tonum Fibræ muſculoſæ.

EXSICCANTIA.
Siccando corroborant.

TONICA. *Corroborantia.*
amaro firmant.

ADSTRINGENTIA. *Coriaria.*
Styptico depſant.

SOPHISTICANTIA.
Genitalia adſtringunt.

3. CORRODENTIA.

ABSTERGENTIA. *Saponacea.*
gluten fibrarum abſtergunt.

COSMETICA.
Superficiem fibrarum abradunt.

SEPTICA. *Inflammatoria. Cauſtica.*
Fibras inflammant.

VESICATORIA. *Excoriantia. Exurentia, Exulcerantia. Corroſiva.*
Fibras corrodunt.

VISCERALIA.

1. SPIRITVOSA.

Nervos excitantia.

CEPHALICA. *Nervina.*

Caput confortant.

CARDIACA. *Cordialia.*

Cor corroborant.

2. BILIOSA.

Bilem augentia.

HEPATICA.

Hepar petunt, bilem generant.

SPLENICA.

Splenem petunt? corroborant.

STOMACHICA.

Orexin excitant.

3. MVCAGINOSA.

Pulmones corroborantia lubricantiaque.

BECCHICA. *Thoracica.*

Muco acriuſculo pulmoni dicata.

4. VENEREA.

Genituræ faventia.

APHRODISIACA.

Venerem excitant.

VTERINA.

Fœtui favent.

LACTIFERA. *Galactophora.*

Lac adaugent.

TOPICA.

1. CONSOLIDANTIA.

Solutionem cantinui medicantia.

VVLNERARIA. *Conſolidantia.*

Conſolidant vulnera.

GLVTINANTIA.

Conglutinant citius vulnera.

MATVRANTIA.

Pus movent.

DIGERENTIA. *Digeſtiva.*

Pus maturant.

SARCOTICA.

Carnem, peregrina auferendo, generant?

CATHAERAETICA.

Hyperſacoſin auferunt.

CICATRISANTIA *Epulotica?*

Vlcera conſolidata ſiccant.

SISTENTIA. *Iſchæma.*

Sanguinem ſiſtunt.

2. DISCVTIENTIA.

Humores retundentia.

REPELLENTIA.

Materiem amandant.

LACTIFVGA.

Lac minuunt.

STERILITANTIA.

Imprægnationem præpediunt.

3. ARCENTIA.

Animalculis noxia.

ANTHELMINTHICA.

Vermes enecant.

EXANTHEMATICA. *Bezoartica.*

Acaros expellunt.

PHTHIRIACA.

Pediculos occidunt.

CON-

CONSPECTVS MATERIAE MEDICAE.

REGNVM ANIMALE.

Claſſis I.

MAMMALIA.

PRIMATES.

Homo	1	ſapiens	1

BRVTA.

Elephas	2	maximus	12
Trichechus	3	Manatus	

FERAE.

Canis	4	familiaris	6
	5	Lupus	4
	6	Vulpes	5
Felis	7	Catus	3
Viverra	8	Zibetha	8
Vrſus	9	Arctos	2
	10	Meles	7

GLIRES.

Lepus	11	timidus	9
Caſtor	12	Fiber	10
Mus	13	Muſculus	11

PECORA.

Moſchus	14	moſchiferus	16
Cervus	15	Alces	17
	16	Elaphus	18
	17	Tarandus	19
Capra	18	Hircus	20
Ovis	19	Aries	21
Bos	20	Taurus	22

BELLVAE.

Equus	21	Caballus	14
Hippopot.	22	amphibius	13
Sus	23	Scrofa	15

CETE.

Monodon	24	Monoceros	38
Balæna	25	Myſticetus	37
Phyſeter	26	macrocephalus	39

Claſſis II.

A V E S.

PICAE.

Corvus	27	Pica	23

ANSERES.

Anas	28	Anſer	24
	29	Boſchas	25

GRALLAE.

Struthio	30	Camelus	26

GALLINAE.

Pavo	31	criſtatus	27
Phaſianus	32	Gallus	28
Tetrao	33	Perdix	29

PASSERES.

Columba	34	Oenas	30
Hirundo	35	urbica	31

Claſ-

* Series prior numerorum ad hanc editionem pertinet, poſterior primæ numeros indicat.

)()()()(

Claſſis III.

AMPHIBIA.

REPTILIA.

Rana	36 temporaria	32
	37 Bufo	33
Lacerta	38 Scincus	34

SERPENTES.

Coluber	39 Vipera	36
	40 Natrix	35

NANTES.

Acipenſer	41 Sturio	40

Claſſis IV.

PISCES.

THORACICI.

Perca	42 fluviatilis	41

ABDOMINALES.

Eſox	43 Lucius	42
Cyprinus	44 Carpio	43

Claſſis V.

INSECTA.

COLEOPTERA.

Lucanus	45 Cervus	44
Meloë	46 veſicatorius	45

HEMIPTERA.

Coccus	47 Ilicis	47
	48 Cacti	46

LEPIDOPTERA.

Phalæna	49 Mori	48

HYMENOPTERA.

Cynips	50 Roſæ	50
	51 Quercus folii	49
Apis	52 mellifica	51
Formica	53 rufa	52

APTERA.

Aranea	54 domeſtica	55
Scorpio	55 europæus	54
Cancer	56 Pagurus	55
	57 Aſtacus	56
Oniſcus	58 Aſellus	57

Claſſis VI.

VERMES.

INTESTINA.

Lumbricus	59 terreſtris	58
Hirudo	60 medicinalis	59

MOLLVSCA.

Sepia	61 officinalis	60
Oſtrea	62 edulis	63
Mytilus	63 margaritiferus	64
Helix	64 Pomatia	61
Dentalium	65 Entalis	62

LITHOPHYTA.

Madrepora	66 oculata	65

ZOOPHYTA.

Iſis	67 nobilis	66
Corallina	68 officinalis	67
Spongia	69 officinalis	V. 527

REGNVM VEGETABILE.

Claſſis I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Amomum	70	Zingiber	1
	71	Cardomomum	2
	72	Gr. paradiſi	3
Coſtus	73	arabicus	4
Maranta	74	Galanga	6
Curcuma	75	longa	5
Kæmpferia	76	rotunda	7
Salicornia	77	herbacea	8

Claſſis II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

Iaſminum	78	officinale	9
Olea	79	europæa	10
Veronica	80	officinalis	11
	81	Beccabunga	12
Gratiola	82	officinalis	18
Verbena	83	officinalis	17
Monarda	84	fiſtuloſa	
Roſmarinus	85	officinalis	16
Salvia	86	officinalis	13
	87	Horminum	14
	88	Sclarea	15
Collinſonia	89	canadenſis	

TRIGYNIA.

Piper	90	nigrum	19
	91	longum	20
	92	caudatum	526

Claſſis III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

Valeriana	93	officinalis	21
	94	Phu	22
	95	celtica	23
Tamarindus	96	indica	28
Crocus	97	ſativus	27
Iris	98	florentina	24
	99	germanica	24
	100	Pſeudo Acorus	25
	101	fœtidiſſima	
	102	tuberoſa	26
Cyperus	103	longus	29
	104	rotundus	30

DIGYNIA.

Saccharum	105	officinale	33
Phalaris	106	canarienſis	39
Panicum	107	miliaceum	34
Avena	108	ſativa	38
Hordeum	109	vulgare	35
Triticum	110	hybernum	36
	111	repens	37

Claſſis IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

Scabioſa	112	Succiſa	41
	113	arvenſis	40
Hedyotis	114	Auricularia	47
Aſperula	115	odorata	45

Galium	116	verum	46
Rubia	117	tinctorum	44
Penæa	118	mucronata	48
Plantago	119	major	49
	120	Pſyllium	50
Sanguiſorba	121	officinalis	51
Fagara	122	Pterota	533
Trapa	123	natans	52
Dorſtenia	124	Contrajerva	53
Santalum	125	album	183
Camph.	126	monspeliaca	43
Alchemilla	127	vulgaris	54

DIGYNIA.

Cuſcuta	128	europæa	55
	129	Epithymum	55

TETRAGYNIA.

Ilex	130	Caſſine	56

Claſſis V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

Lithoſperm.	131	officinale	57
Anchuſa	132	officinalis	59
	133	tinctoria	58
Cynogloſſ.	134	officinale	60
Pulmonaria	135	officinalis	62
Symphytum	136	officinale	61
Borago	137	officinalis	63
Primula	138	veris officinal.	64
Cyclamen	139	europæum	65
Menyanthes	140	trifoliata	66
Lyſimachia	141	Numularia	67
Anagallis	142	arvenſis	
Spigelia	143	Anthelmia	
Ophiorrhiza	144	Mungos	79
Plumbago	145	europæa	75
Convolvulus	146	Scammonia	82
	147	Turpethum	81
	148	Jalapa	84
	149	Mechoacanna	76
	150	Soldanella	83
Cinchona	151	officinalis	71
Coffea	152	arabica	70
Lonicera	153	Periclymenum	68
	154	Symphoricarp.	
	155	Diervilla	
Coris	156	monſpelienſis	80
Verbaſcum	157	Thapſus	90
	158	nigrum	91
Datura	159	Stramonium	85
Hyoſcyamus	160	niger	86
Nicotiana	161	Tabacum	87
Atropa	162	Mandragora	88
	163	Belladonna	89
Phyſalis	164	Alkekengi	93
Solanum	165	Dulcamara	95
	166	nigrum	94
Capſicum	167	annuum	96
Strychnos	168	Nux vomica	77
	169	Ignatii	
	170	colubrina	78
Cordia	171	Myxa	171
Rhamnus	172	catharticus	72
	173	Frangula	73
	174	Zizyphus	74
Ceanothus	175	americanus	
Ribes	176	rubrum	99
	177	nigrum	100
Hedera	178	Helix	98
Vitis	179	vinifera	97
Lagoecia	180	Cuminoides	92
Allamanda	181	cathartica	
Vinca	182	minor	101
Nerium	183	antidyſenter.	102
Plumeria	184	alba	

DIGY-

DIGYNIA.

Aſclepias	185	Vincetoxicum	103
Herniaria	186	glabra	104
Chenopod.	187	Bonus henr.	106
	188	rubrum	107
	189	Botrys	109
	190	anthelminth.	
	191	Vulvaria	108
Beta	192	vulgaris	113
	193	Cicla	113
Ulmus	194	campeſtris	105
Gentiana	195	lutea	110
	196	Centaurium	112
	197	Amarella	111

VMBELLATAE.

Eryngium	198	foetidum	
	199	campeſtre	114
Sanicula	200	europæa	115
Bupleurum	201	rotundifolium	136
Tordylium	202	officinale	145
Daucus	203	Carota	142
Conium	204	maculatum	
Athamanta	205	cretenſis	143
Peucedanum	206	officinale	126
Ferula	207	Aſſa foetida	118
Laſerpitium	208	latifolium	123
	209	Siler	124
Heracleum	210	Sphondylium	
Liguſticum	211	Leviſticum	119
Angelica	212	Archangelica	120
	213	ſylveſtris	121
Sium	214	Ninſi	117
Siſon	215	Ammi	140
Bubon	216	macedonic.	133
	217	Galbanum	132
Cuminum	218	Cyminum	139
Cicuta	219	viroſa	129
Aethuſa	220	Meum	144
Coriandrum	221	ſativum	135
Scandix	222	Cerefolium	137
Chæroph.	223	ſylveſtre	143
Imperatoria	224	Oſtruthium	122
Paſtinaca	225	ſativa	130
	226	Opopanax	131
Anethum	227	graveolens	147
	228	Foeniculum	146
Carum	229	Carvi	138
Pimpinella	230	Saxifraga	125
	231	Aniſum	141
Apium	232	Petroſelinum	127
	233	graveolens	128

TRIGYNIA.

Rhus	234	Coriaria	150
	235	Vernix	151
Caſſine	236	Peragua	153
Sambucus	237	Ebulus	149
	238	nigra	148
Tamarix	239	gallica	154

TETRAGYNIA.

Parnaſſia	240	paluſtris	155

PENTAGYNIA.

Statice	241	Limonium	159
Linum	242	uſitatiſſimum	156
	243	catharticum	157
Droſera	244	rotundifolia	158

Claſſis VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

Bromelia	245	Ananas	
Allium	246	Porrum	165
	247	Victorialis	163
	248	ſativum	164
	249	Cepa	166

Lilium	250	candidum	173
Scilla	251	maritima	162
Aſphodelus	252	ramoſus	172
Aſparagus	253	officinalis	169
Convallaria	254	majalis	167
	255	Polygonatum	168
Aloë	256	perfoliata	160
Acorus	257	Calamus	161
Achras	258	Sapota	
Berberis	259	vulgaris	170

DIGYNIA.

Oryza	260	ſativa	174

TRIGYNIA.

Rumex	261	ſanguineus	528
	262	acutus	176
	263	aquaticus	177
	264	ſcutatus	530
	265	alpinus	178
	266	Acetoſa	529
Colchicum	267	auctumnale	

TETRAGYNIA.

Petiveria	268	alliacea	531

Claſſis VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

Tropæolum	269	majus	181
Amyris	270	Elemifera	518
	271	Opobalſam.	512
Lawſonia	272	inermis	182
Vaccinium	273	Myrtillus	184
	274	Vitis idæa	185
Daphne	275	Mezereum	179
	276	Laureola	180

TRIGYNIA.

Polygonum	277	Biſtorta	189
	278	Hydropiper	187
	279	aviculare	186
	280	Fagopyrum	188
Sapindus	281	Saponaria	532

TETRAGYNIA.

Paris	282	quadrifolia	

Claſſis IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

Laurus	283	Cinnamom.	190
	284	Caſſia	191
	285	Camphora	192
	286	Culilaban	
	287	nobilis	194
	288	Saſſafras	193
	289	Pecurim	
Anacardium	290	occidentale	206

TRIGYNIA.

Rheum	291	Rhaponticum	198
	292	palmatum	197

Claſſis X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

Sophora	293	heptaphylla	
Anagyris	294	foetida	
Hymenæa	295	Courbaril	515
Caſſia	296	Fiſtula	199
	297	Senna	200
	298	alata	

Cæſal-

Cæſalpina	299	braſilienſis	205
	300	veſicaria	204
	301	Sappan	203
Guilandina	302	Moringa	202
Guajacum	303	officinale	207
Dictamnus	304	albus	208
Ruta	305	graveolens	209
Toluifera	306	Balſamum	201
Hæmatox.	307	Campeſcian.	
Switenia	308	Mahagoni	
Quaſſia	309	amara	
	310	monoica	535
Ledum	311	paluſtre	210
Arbutus	312	Uva urſi	211
Pyrola	313	rotundifolia	212
	314	umbellata	
	315	uniflora	
Styrax	316	officinale	227
Copaifera	317	officinalis	513

DIGYNIA.

Saxifraga	318	granulata	215
Gypſophila	319	Struthium	
Saponaria	320	officinalis	214
Dianthus	321	Caryophyllus	213

PENTAGYNIA.

Sedum	322	Telephium	217
	323	acre	218
Oxalis	324	Acetoſella	216

DECAGYNIA.

Phytolacca	325	decandra	

Claſſis XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

Aſarum	326	europæum	219
Winterania	327	Canella	196
Portulaca	328	oleracea	260
Lythrum	329	Salicaria	

DIGYNIA.

Agrimonia	330	Eupatoria	221

TRIGYNIA.

Euphorbia	331	officinarum	254
	332	Lathyris	256
	333	paluſtris	255

DODECAGYNIA.

Semperv.	334	tectorum	222

Claſſis XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

Myrtus	335	communis	224
	336	caryphyllata	226
	337	Pimenta	225
Punica	338	Granatum	223
Amygdalus	339	Perſica	230
	340	communis	229
Prunus	341	Lauroceraſus	228
	342	Ceraſus	233
	343	avium	233
	344	domeſtica	232
	345	ſpinoſa	231

DIGYNIA.

Cratægus	346	Aria	234

TRIGYNIA.

Sorbus	347	aucuparia	235

PENTAGYNIA.

Meſpilus	348	germanica	236
Pyrus	349	Malus	237
	350	Cydonia	238

Spiræa	351	Filipendula	239
	352	Vlmaria	240

POLYGYNIA.

Roſa	353	centifolia	241
	354	damaſcena	241
	355	canina	241
	356	alba	241
Rubus	357	idæus	242
	358	arcticus	243
	359	Chamæmor.	244
Fragaria	360	veſca	245
Potentilla	361	Anſerina	246
	362	reptans	247
Tormentilla	363	erecta	248
Geum	364	urbanum	249
	365	rivale	

Claſſis XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

Capparis	366	ſpinoſa	259
Actæa	367	racemoſa	253
Chelidonium	368	majus	252
Papaver	369	Rhœas	251
	370	ſomniferum	250
Cambogia	371	Gutta	257
Nymphæa	372	alba	268
Bixa	373	Orleana	266
Tilia	374	europæa	26[illegible]
Thea	375	bohea	264
Caryophyllus	376	aromaticus	265
Ciſtus	377	creticus	263

DIGYNIA.

Pæonia	378	officinalis	267

TRIGYNIA.

Delphinium	379	Conſolida	268
	380	Staphiſagria	269
Aconitum	381	Napellus	
	382	Anthora	270

TETRAGYNIA.

Cimicifuga	383	fœtida.	

PENTAGYNIA.

Aquilegia	384	vulgaris	272
Nigella	385	ſativa	271

POLYGYNIA.

Illicium	386	aniſatum	510
Vvaria	387	Ebenus	504
Anemone	388	Hepatica	277
	389	Pulſatilla	276
	390	nemoroſa	275
Clematis	391	recta	
Ranunculus	392	Ficaria	274
Helleborus	393	niger	273
	394	foetidus	

Claſſis XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

Ajuga	395	pyramidalis	306
Teucrium	396	Chamæpitys	287
	397	creticum	286
	398	Marum	285
	399	Scordium	289
	400	Chamædrys	288
Satureja	401	hortenſis	284
	402	capitata	283

Hyſſo-

Hyſſopus	403	officinalis	290
Nepeta	404	Cataria	291
Lavandula	405	Spica	296
	406	Stoechas	297
Mentha	407	Auricularia	
	408	ſylveſtris	279
	409	criſpa	278
	410	piperita	
	411	Pulegium	280
Glecoma	412	hederacea	303
Lamium	413	album	307
Betonica	414	officinalis	304
Stachys	415	ſylvatica	
Marrubium	416	vulgare	305
Leonurus	417	Cardiaca	308
Origanum	418	Dictamnus	301
	419	creticum	300
	420	vulgare	299
	421	Majorana	298
Thymus	422	Serpyllum	282
	423	vulgaris	281
Meliſſa	424	officinalis	294
	425	Calamintha	295
Dracoceph.	426	canarienſe	293
	427	Moldavica	292
Ocimum	428	Baſilicum	302
Prunella	429	vulgaris	309

ANGIOSPERMIA.

Euphraſia	430	officinalis	315
Pedicularis	431	paluſtris	314
Antirrhinum	432	Linaria	313
	433	majus	312
Scrophularia	434	nodoſa	310
	435	aquatica	311
Linnæa	436	borealis	317
Seſamum	437	orientale	316
Vitex	438	Agnus caſtus	319
Avicennia	439	tomentoſa	42
Acanthus	440	mollis	318

Claſſis XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

Lepidium	441	ſativum	322
	442	Iberis	
Thlaſpi	443	arvenſe	323
	444	Burſa paſtor.	324
Cochlearia	445	officinalis	320
	446	Armoracia	321

SILIQUOSA.

Cardamine	447	pratenſis	
Siſymbrium	448	Naſturtium	331
	449	Sophia	332
Eryſimum	450	officinale	333
	451	Alliaria	334
Cheiranthus	452	Cheiri	335
Braſſica	453	Napus	328
	454	Rapa	329
	455	oleracea	327
	456	Eruca	330
Sinapis	457	nigra	326
Raphanus	458	ſativus	325

Claſſis XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

Geranium	459	moſchatum	337
	460	robertianum	336

POLYANDRIA.

Althæa	461	officinalis	338
Alcea	462	roſea	340
Malva	463	rotundifolia	339
Goſſypium	464	herbaceum	341
Hibiſcus	465	Abelmoſchus	342

Claſſis XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

Fumaria	466	bulboſa	344
	467	officinalis	343

OCTANDRIA.

Polygala	468	Senega	345

DECANDRIA.

Pterocarpus	469	Draco	522
Geniſta	470	canarienſis	347
	471	tinctoria	346
Ononis	472	ſpinoſa	357
Lupinus	473	albus	350
Phaſeolus	474	vulgaris	351
Dolichos	475	Soja	363
Piſum	476	ſativum	352
Vicia	477	Faba	353
Ervum	478	Lens	360
	479	Ervilia	361
Cicer	480	arietinum	359
Glycyrrhiza	481	glabra	362
Indigofera	482	tinctoria	348
Galega	483	officinalis	349
Aſtragalus	484	Tragacantha	358
Trifolium	485	Melilot. offic.	355
	486	repens	354
Trigonella	487	Fœnumgræc.	356

Claſſis XVIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

Theobroma	488	Cacao	364

ICOSANDRIA.

Citrus	489	Medica	366
	490	Aurantium	367

POLYANDRIA.

Melaleuca	491	Leucadendra	
Hypericum	492	perforatum	368

Claſſis XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQVALIS.

Tragopogon	493	pratenſe	372
Scorzonera	494	humilis	371
Lactuca	495	ſativa	370
	496	viroſa	
Leontodon	497	Taraxacum	368
Hieracium	498	Piloſella	369
Cichorium	499	Intybus	373
	500	Endivia	374
Arctium	501	Lappa	375
Carduus	502	marianus	376

Car-

Carlina	503	acaulis	378
Carthamus	504	tinctorius	377
Spilanthus	505	Acmella	406
Eupatorium	506	cannabinum	380
Santolina	507	Chamæcyp.	383

POLYGAMIA SVPERFLVA.

Tanacetum	508	vulgare	381
	509	Balſamita	382
Artemiſia	510	Contra	511
	511	Abrotanum	385
	512	campeſtris	
	513	pontica	387
	514	Abſinthium	386
	515	vulgaris	384
Gnaphalium	516	arenarium	389
	517	dioicum	388
Tuſſilago	518	Farfara	391
	519	Petaſites	390
Solidago	520	Virga aurea	393
Inula	521	Helenium	392
	522	dyſenterica	
Arnica	523	montana	395
Doronicum	524	pardalianch.	394
Bellis	525	perennis	405
Chryſanth.	526	Leucanthem.	404
Matricaria	527	Parthenium	400
	528	Chamomilla	402
Anthemis	529	nobilis	401
	530	Cotula	403
	531	Pyrethrum	396
Achillea	532	Ageratum	399
	533	Ptarmica	398
	534	Millefolium	397

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

Centaurea	535	Cyanue	408
	536	Behen	409
Centaurea	537	benedicta	379
	538	Calcitrapa.	

POLYGAMIA NECESSARIA.

Calendula	539	officinalis	407

MONOGAMIA.

Lobelia	540	ſyphilitica	
Viola	541	odorata	410
	542	Ipecacuanha	69

Claſſis XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

Orchis	543	bifolia	411
	544	Morio	412
Epidendr.	545	Vanilla	418

HEXANDRIA.

Ariſtolochia	546	Serpentaria	416
	547	rotunda	414
	548	longa	414
	549	Clematitis	415

OCTANDRIA.

Cytinus	550	Hypociſtis	220

POLYANDRIA.

Arum	551	maculatum	417

Claſſis XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

Cynomor.	552	coccineum	534

TRI-

TRIANDRIA.

Phyllanthus	553	Emblica	418

TETRANDRIA.

Betula	554	alba	421
Buxus	555	ſempervirens	423
Vrtica	556	pilulifera	420
	557	dioica	419
Morus	558	nigra	422

PENTANDRIA.

Xanthium	559	ſtrumarium	424

POLYANDRIA.

Poterium	560	Sanguiſorba	425
Quercus	561	Suber	427
	562	Robur	426
Iuglans	563	regia	430
Fagus	564	Caſtanea	429
	565	ſylvatica	428
Corylus	566	Avellana	431
Liquidambar	567	ſtyraciflua	432

ADELPHIA.

Pinus	568	ſylveſtris	434
	569	Pinea	435
	570	Larix	437
	571	Abies	436
Cupreſſus	572	ſempervirens	433
Croton	573	Caſcarilla	470
	574	Benzoë	195
	575	tinctorium	441
	576	Tiglium	440
	577	lacciferum	
Iatropha	578	Curcas	439
Ricinus	579	communis	438

SYNGENESIA.

Momordica	580	Elaterium	447
Cucurbita	581	lagenaria	442
	582	Citrullus	443
Cucumis	583	Colocynthis	446
	584	Melo	444
	585	ſativus	445
Bryonia	586	alba	448

Claſſis XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

Salix	587	alba	449

TETRANDRIA.

Viſcum	588	album	450
Myrica	589	Gale	451

PENTANDRIA.

Piſtacia	590	vera	454
	591	Terebinthus	452
	592	Lentiſcus	453
Spinacia	593	oleracea	456
Cannabis	594	ſativa	457
Humulus	595	Lupulus	458

HEXANDRIA.

Myriſtica	596	moſchata	509
Smilax	597	Sarſaparilla	460
	598	China	461

OCTANDRIA.

Populus	599	nigra	462
	600	balſamifera	463
Rhodiola	601	roſea	477

EN-

ENNEANDRIA.

Mercurialis	602	annua	464

DODECANDRIA.

Meniſper.	603	Cocculus	175

MONADELPHIA.

Iuniperus	604	Sabina	467
	605	communis	465
	606	lycia	466
Ciſſampelos	607	Pareira	459

SYNGENESIA.

Ruſcus	608	aculeatus	468
	609	Hypogloſſ.	469

Claſſis XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

Veratrum	610	album	471
	611	Sabadilla	
Andropogon	612	Schœnanthus	31
	613	Nardus	32
Parietaria	614	officinalis	472
Atriplex	615	hortenſis	473
Ophioxylon	616	ſerpentinum	474
Mimoſa	617	nilotica	261
	618	Senegal	
	619	Catechu	503

DIOECIA.

Fraxinus	620	excelſior	475
	621	Ornus	476
Panax	622	quinquefol.	116

TRIOECIA.

Ceratonia	623	Siliqua	455
Ficus	624	Carica	478

Claſſis XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

Equiſetum	625	arvenſe	479
Cycas	626	circinalis	502
Aſplenium	627	Scolopendr.	481
	628	Ceterach	482
	629	Trichomanes	483
	630	Ruta muraria	484
Polypodium	631	vulgare	485
	632	Filix mas	486
Adiantum	633	Capill. vener.	480

MVSCI.

Lycopodium	634	clavatum	488
	635	Selago	487
Polytrich.	636	commune	489

ALGAE.

Lichen	637	ſaxatilis	494
	638	islandicus	493
	639	pulmonarius	490
	640	aphthoſus	492
	641	caninus	491
	642	cocciferus	496
	643	Roccella	
	644	plicatus	495

FVNGI.

Boletus	645	Laricis	497
Peziza	646	Auricula	498

Lyco-

Lycoperd.	647	Tuber	500
	648	Boviſta	499

APPENDIX.

PALMAE.

Phœnix	649	dactylifera	501

* * *

FRVCTVS.

Myrobal.	650	inda	505
	651	Bellirica	506
	652	Chebula	507
	653	Citrobalanus	508

RESINAE.

Peruifera	654	514
Ammon.	655	516
Caranna	656	517
Myrrha	657	519
Bdellium	658	520
Sagapen.	659	521
Copal	660	152
Elaſtica	661	

MISCELLANEAE.

Agallochum	662	523
Aſpalathus	663	524
Fernamb.	664	525

REGNVM

REGNVM LAPIDEVM.

Claſſis I.

PETRAE.

HVMOSAE.

Schiſtus	665	Nigrica	7

CALCARIAE.

Marmor	666	rude	2
Gypſum	667	uſuale	3
	668	Alabaſtrum	4
Stirium	669	gypſeum	6

ARGILLACEAE.

Talcum	670	Rubrica	59
	671	Smectis	9
	672	Nephriticus	5
Amiantus	673	plumoſus	10
Mica	674	talcoſa	8

ARENATAE.

Silex	675	cretaceus	1
	676	Carneolus	1. β

Claſſis II.

MINERAE.

SALIA.

Nitrum	677	nativum	13
	678	Cryſtall. mont.	14
	679	Fluor	15
		α Hyacinthus	β
		β Amethyſtus	δ
Natrum	680	fontanum	11
	681	glaciale	12
Borax	682	Tincal	71
	683	Gemma nobilis	15
		α Topazius	α
		β Smaragdus	ζ
	684	Granatus	48
Muria	685	marina	16
	686	fontana	
	687	montana	17
Alumen	688	commune	18
	689	romanum	19
	690	Gemma pretioſa	
		α Rubinus	15. γ
		β Sapphirus	15. ε
Vitriolum	691	martis	20
	692	cyprium	21
	693	album	22
	694	plumbi	23

SVLPHVRA.

Ambra	695	ambroſiaca	24. α
	696	vulgatior	24. β
Succinum	697	electricum	25
Bitumen	698	Petroleum	26
	699	Mumia	
	700	Aſphaltum	27
Pyrites	701	nativus	29
	702	Ferri	28
	703	Auripigment.	30
Arſenicum	704	nudum	31
	705	Sandaraca	31

METALLA.

Hydrargyr.	706	virgineum	33
	707	Cinnabaris	34

Mo-

Molybdæna	708	Plumbago	72
Stibium	709	ſtriatum 35	36
Zincum	710	mineraliſatum	38
	711	Calaminaris	39
Viſmutum	712	nativum	37
Cobaltum	713	arſenicale	32
Stannum	714	cryſtallinum	47
Plumbum	715	nativum	46
Ferrum	716	ſelectum	40
	717	Smiris	42
	718	Hæmatites	41
	719	Magnes	43
Cuprum	720	nativum	44
	721	Lazuli	45
	722	Armenus	
Argentum	723	nativum	49
Aurum	724	nativum	50

Claſſis III.

F O S S I L I A.

PETRIFICATA.

Helminth.	725	Iudaicus	58
	726	Belemnites	57

CONCRETA.

Calculus	727	Bezoar	55
	728	fellis	
Calculus	729	Margarita	56
Tartarus	730	vini	54
Aetites	731	aquilinus	53
Pumex	732	Vulcani	52
Tophus	733	Oſteocolla	51

TERRAE.

Ochra	734	Ferri	61
	735	Aeris	62
Argilla	736	Lemnia 69	δ
	737	tripolitana	60
	738	Bolus	69
	α	alba	α
	β	flava	β
	γ	rubra	γ
	δ	viridis	65
	739	Vmbra	67
	β	Terra colon.	68
Calx	740	Creta	63
	741	Gur	64
Humus	742	damaſcena	66

* * *

APPENDIX.

Ammoniac.	743	ſal	70

REGNVM

REGNVM
ANIMALE.

CLASSIS I.

MAMMALIA.

PRIMATES.

HOMO.

1. HOMO *ſapiens. Syſt. nat.* 12. p. 28.
   LOCVS: per totum terrarum orbem, at MVMIA in Aegypto.
   PHARM: HOMINIS 1. Cranium, *raſpatum*, *praeparatum*, ⊖.
   2. Oſſa.
   3. Axungia, Sal Sanguinis, Vrinæ, ⎍.
   QVAL: 1, 2 inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. 3. pinguis. *Superſtitioſa*, *exoleta.*
   VIS: 1, 2 abſorbens. 3. emolliens.
   VSVS: 1. Epilepſia?
   COMP. PVLV. de Gutteta, Arthetic.; *Specific.* cephal.; Mumia.

1. Circa AXVNGIAS obſervamus, quod liquidiores ſint penetrantiores; quod recentes emolliendo, parum vero rancidae reſolvendo agant. Omnes axungiae vim habent emolliendi, leniendi, praeſertim vero Anatis, Anſeris, Canis, Caponis, Caſtoris, Gallinae, Hominis, Porci. Attenuandi et reſolvendi vis adſcribitur axungiae Cati ſylveſtris, Lupi, Serpentum, Taxi, Viperarum, Vrſi, Vulpis. Calefaciendi, detergendi et ſeptica vis adſignatur axungiae Lucii piſcis.

BRVTA.

ELEPHAS.

2. ELEPHAS *maximus. Syſt. nat.* 48.
Elephas. *Raj. quadr.* 123.
LOCVS: India, Zeylona. *Fera.*
PHARM. EBVR (Dens) 1. crudum, *raſpatum, praeparatum*, 2. uſtum (Spodium).
QVAL: 1. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. *Vſitata.*
VIS: 1. abſorbens. 2. adſtringens.
VSVS:
COMP. PVLV. arthetic.; Haly abb.; Epil. marchion.; pannon. rub.; ſpecific. cephal.; Confect. hyacinth. Smaragd.; *Cerat.* Santalin.; Spec. Cord. temper.; de hyacinth.; diarrhod. alb.; diatr. Santal.

TRICHECHVS.

3. TRICHECHVS *Manatus* dentibus laniariis incluſis. *Syſt. nat.* 49.
Manati ſ. vacca marina. *Raj. quadr.* 193.
LOCVS: Mare americanum, aſiaticum. *Fera.*
PHARM: MANATI lapis (os petroſum).
QVAL: eboris.
VIS: antiſpasmodica?
VSVS: Calculus.
COMP.

FERAE.

FERAE.

CANIS.

4. CANIS *familiaris* cauda (ſiniſtrorſum) recurvata. *Syſt. nat.* 56.
Canis. *Geſner. quadr.* 91.
LOCVS: *Cicur.*
PHARM: CANIS 1. Axungia 2. (Stercus) Album graecum.
QVAL: 1. pinguis. *Frequens, praeſtans.*
VIS: 1. emolliens, expectorans, 2. ſeptica, maturans.
VSVS: 1. Tuſſis, Phthiſis. 2. Febr. intermittens, Colica? Dyſenteria?
COMP: *Vnguent.* nervin.

5. CANIS *Lupus* cauda incurvata. *Syſt. nat.* 58.
Lupus. *Aldr. quadr.* 144.
LOCVS: Europa, maxime borealis. *Manſuetus.*
PHARM. LVPI 1. Dens, 2. Hepar. 3. Axungia.
QVAL: 1. dura, 3. pinguis. *Superflua.*
VIS: 3. emolliens.
VSVS: 1. Dentitio. 2. Hydrops? 3. Atrophia?
COMP.

6. CANIS *Vulpes* cauda recta: apice albo. *Syſt. nat.* 59.
Vulpes. *Geſner. quadr.* 55.
LOCVS: Europa. *Manſuetus.*
PHARM: VVLPIS 1. Pulmones *praep.* 2. Axungia.
QVAL: 2. pinguis. *Vſitata.*
VIS: 1. becchica? 2. emolliens.
VSVS: 1. Phthiſis? 2. Contractura.
COMP. *Lohoc* de pulmone vulpis. *ungu.* nervin. *oleum* coct. vulpin.

FELIS.

7. FELIS *Catus* cauda elongata fuſco annulata, corpore faſciis nigricantibus: dorſalibus longitudinalibus tribus; lateralibus ſpiralibus. *Syſt. nat.* 62.
Felis vulgo Catus. *Geſner. quadr.* 98.
LOCVS: Europa auſtralior. *Cicur.*
PHARM: CATI SYLVESTRIS Axungia.
QVAL: pinguis. *Superflua.*
VIS: emolliens.
VSVS: Rheumatiſmus, Variolæ, Panaritium.
COMP. *Vnguent.* nervin.

VIVERRA.

8. VIVERRA *Zibetha* cauda annulata, dorſo cinereo nigroque undatim ſtriato. *Syſt. nat.* 65.
Animal Zibethicum. *Hern. mex.* 538. *t.* 580. [*Buff. quadr.* 9. *p.* 299. *tab.* 31.]
LOCVS: India utraque. *Fera.*
PHARM: ZIBETHVM.
QVAL: Folliculus magnus inter anum et genitalia, piloſus: materia ſebacea, oleoſa, ambroſiaca. *Heroica, frequens.*
VIS: diaphoretica, exanthematica, nervina, ſoporifera, aphrodiſiaca, anodyna.
VSVS: Atecnia, Variolæ, Morbilli, Scabies, Colica.
COMP. *Pulv.* dentifric. *Balſam.* apoplect.

VRSVS.

9. VRSVS *Arctos* cauda abrupta. *Syſt. nat.* 69.
Vrſus. *Geſner. quadr.* 14.
LOCVS: Europa borealis. *Manſuetus.*
PHARM: VRSI 1. Fel *inſpiſſatum*, 2. Axungia.
QVAL: 1. amara, 2. pinguis. *Præſtans, uſitata.*

VIS:

VIS: 1. ſtomachica, 2. coſmetica, ſophiſticans, emolliens.
VSVS: 1. Anorexia, Epilepſia.
COMP. Vnguent. Martiat.

10. VRSVS *Meles* cauda concolore, corpore ſupra cinereo ſubtus nigro: faſcia longitudinali per oculos aureſque nigra. *Syſt. nat.* 70.
Taxus. *Aldr. digit.* 264.
LOCVS: Svecia et Europæ variæ regiones. *Manſueta.*
PHARM: TAXI Axungia.
QVAL: pinguis. *Superflua.*
VIS: emolliens.
VSVS.
COMP.

GLIRES.

LEPVS.

11. LEPVS *timidus* cauda abbreviata, auriculis apice nigris. *Syſt. nat.* 77.
Lepus. *Geſner. quadr.* 69.
LOCVS: Europa. *Manſuetus.*
PHARM: LEPORIS Tali.
QVAL. os primum metatarſi in ſuffragine poſteriori. *Superflua.*
VIS: abſorbens, pellens?
VSVS: Colica? Pleuritis? Epilepſia? Dyſtocia?
COMP. *Pulv.* pleuriticus.

CASTOR.

12. CASTOR *Fiber* cauda ovata plana. *Syſt. nat.* 78.
Fiber ſ. Caſtor. *Schonev. ichth.* 33.
LOCVS: Lapponia, Sibiria, Canada. *Manſuetus.*
PHARM: CASTOREVM 1. optimum, *ſiccatum*, *Pulvis*, *Extractum*, *Tinctura*, 2. Axungia (follicularis).

QVAL: 1. Materia fœtida, pinguis, in folliculo proprio juxta anum. 2. pinguis. *Heroica.*
VIS: 1. carminativa, antiſpasmodica, errhina, nervina, anodyna, emmenagoga. 2. emolliens.
VSVS: 1. Hyſteria! Colica! Vertigo, Epilepſia, Apoplexia, Lethargus.
COMP. *Balſam.* vitæ; *Elect.* Bacc. laur.; Mithrid. Philon.; Androm.; *Elix.* uterin.; *Empl.* hyſter.; *Laud.* opiat; *ol.* coct. Caſtor.; *Pil.* de gum.; *Vnguent.* pot. rubr.

MVS.

13. MVS *Muſculus* cauda elongata ſubnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico. *Syſt. nat.* 83.
Mus domeſticus vulgaris ſ. minor. *Raj. quadr.* 218.
LOCVS: ubique per Europam. *Manſuetus.*
PHARM. MVS 1. *combuſtus* 2. (Stercus) nigrum.
QVAL. fœtida.
VIS: 2. purgans.
VSVS: 1. Stillicidium? 2. Vermes.
COMP.

PECORA.

MOSCHVS.

14. MOSCHVS *moſchiferus* folliculo umbilicali. *Syſt. nat.* 91. [*Pall. ſpicil.* 13. *pag.* 3. *tab.* 4.]
Animal moſchiferum. *Raj. quadr.* 127.
LOCVS: China, Tataria. *Fera.*
PHARM. MOSCHVS orientalis, *Eſſentia.*
QVAL. Folliculus ſubumbilicalis, excretorius, ſubſtantia pingui unctuoſa, fuſca, ſubacri, ambroſiaca. *Heroica.*

VIS:

VIS: nervina, cordialis, exanthematica, refocillans, aphrodiſiaca.
VSVS: Palpitatio, Debilitas, Cephalalgia, Colica, Hyſteria! Rabies!
COMP. *Pulv.* dentifric.; pro epithem. cord.; de guttet. *Elix.* vitae, *Balſam.* apoplect.; *Conf.* alkerm. c. m.; hyacinth.; *Eſſ.* ambr. ver.; *Spec.* aromat. roſat.; cordial. temper.; de hyacinth.; imperator.; diamoſch.; dulc. diarrh. abbat. Troch. catech. c. m. de Gallia Moſch. *Maſſ.* ad fornac.

CERVVS.

15. CERVVS *Alces* cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali. *Syſt. nat.* 92.
Alces. *Geſner. quadr.* 39.
LOCVS: Suecia borealis, Ruſſia, Canada. *Manſuetus.*
PHARM. ALCIS 1. Cornu *crudum*, *raſpatum*, *præparatum*. 2. ungula, *præparata.*
QVAL. 1. inſipida, inodora, terreo - gelatinoſa.
VIS: 1. abſorbens, demulcens. 2. abſorbens.
VSVS: 2. Epilepſia?
COMP. *Spec.* cephal.; *Pulv.* epilept. marchion.; de Gutteta.

16. CERVVS *Elaphus* cornibus ramoſis totis teretibus recurvatis. *Syſt. nat.* 93.
Cervus, Cerva, Hinnulus. *Geſner. quadr.* 79.
LOCVS: Europa. *Manſuetus.*
PHARM. CERVI 1. Cornu *tenellum*, *crudum*, *raſpatum*, 2. præparatum, 3. *Vſtum* ⊖, ⎍, ∴, *Gelatina*, 4. Os de corde, 5. Priapus, 6. Sanguis, 7. Medulla, 8. Sevum.
QVAL. 1. inſipida, inodora, terreo - gelatinoſa. 7. pinguis, oleoſa. *Vſitata.*

VIS: 1. abſorbens, demulcens. 2. 3. 4. abſorbens. 3. ſubadſtringens, anthelminthica? ♎ antiſpasmodica, ſudorifera, *Gel.* nutriens. 4. cordialis? antepileptica? alexipharmaca? 5. obſtipans, aphrodiſiaca? 7. emolliens, lenitiva.

VSVS: 1. 2. 3. Diarrhœa, Dyſenteria, 4. Vermes? 5. Diarrhœa. 6. Dyſenteria? Dyſuria, 7. Scorbutus. Excoriatura.

COMP. *Liqu.* C. C. ſuccinat; *Specif.* cephal; *Pulv.* bezoard. Senn. Cacheſt. dyſenter. pueror. *Conf.* hyacinth. *Spec.* cord. temperat. de hyacinth. diarrh. abbat. diamercurii Mynſ. pro ptiſan. alexipharm. *Troch.* de carab. *Decoct.* alb. Syd. *Aqua* C. C. citr. Waldſch. ▽ de typhis.

17. CERVVS *Tarandus* cornibus ramoſis recurvatis teretibus: ſummitatibus palmatis. *Syſt. nat.* 93.

Rangifer. *Geſner. quadr.* 130.

LOCVS: Lapponia. *Cicur.*

PHARM. RANGIFERI cornu raſpatum.

QVAL. Cervi. *Superflua.*

VIS: Cervi, ſed inferior.

VSVS: Cervi.

COMP.

CAPRA.

18. CAPRA *Hircus* cornibus carinatis arcuatis, gula barbata. *Syſt. nat.* 94.

Caper. *Aldr. quadr. biſulc.* 619.

LOCVS: ardua Orientis. *Cicur.*

PHARM. HIRCI 1. Sanguis. 2. Sevum. HAEDI 3. Sevum.

QVAL. *Vſitata.*

VIS: 1. ſudorifera, reſolvens.

VSVS: 1. Pleuritis, Contuſura. 2. 3. Tuſſis.

OVIS.

OVIS.

19. OVIS *Aries* cornibus compreſſis lunatis. *Syſt. nat.* 97.
Ovis. *Geſner. quadr.* 138.
LOCVS: Africæ ſicca aprica. *Cicur.*
PHARM. OVIS 1. Stercus, 2. Oeſypus.
QVAL. 1. fœtida.
VIS:
VSVS: Icterus, Combuſtura. 2. Luxatura, Contuſura.
COMP.

BOS.

20. BOS *Taurus* cornibus teretibus extrorſum curvatis, palearibus laxis. *Syſt. nat.* 98.
Bos. *Geſner. quadr.* 25.
LOCVS: Boruſſia, Polonia. *Cicur.*
PHARM. BOVIS 1. Medulla, 2. (Stercoris) *Aqua Flor. omnium.*
TAVRI 3. Priapus, 4. Fel inſpiſſatum.
VITVLI 5. Medulla.
(*Lactis*) Butyrum, Caſeus, Serum.
QVAL. 1. 5. pinguis, oleoſa, 4. amara. *Frequens.*
VIS: 1. 5. emolliens, lenitiva. 2. refrigerans. 3. obſtipans. 4. ſtomachica.
VSVS: 1. Scorbutus. 2. Rhevmatiſmus, Febres. 3. Diarrhœa, Dyſenteria. 4. Tinnitus, Anorexia, Vermes.
COMP. *Vngu.* de Arthanita, ad Vermes.

BELLVAE.

EQVVS.

21. EQVVS *Caballus* cauda undique ſetoſa. *Syſt. nat.* 100.
Equus, Caballus, Equa. *Geſner. quadr.* 132.
LOCVS: Europa, parce ſponte, ubique *Cicur.*
PHARM.

PHARM. EQVI Teſticuli.
QVAL. *Superflua*, *ſuperſtitioſa.*
VIS: emmenagoga?
VSVS: Colica? Menſes? Dyſtocia? Pleuritis.

HIPPOPOTAMVS.

22. HIPPOPOTAMVS *amphibius* pedibus quadrilobis. *Syſt. nat.* 101. [*Buff. ſuppl. Amſt.* 5. *t.* 1. 2.]
Locus: Nilus.
PHARM. HIPPOPOTAMI Dens.
QVAL. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. *Superflua.*
VIS: abſorbens, adſtringens, mechanica, antiſpasmodica?
VSVS: Profluvia Sanguinis, Epilepſia? Pleuritis?
COMP.

SVS.

23. SVS *Scrofa* dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa. *Syſt. nat.* 102.
α. Aper. *Geſner. quadr.* 146. *Aldr. biſulc.* 1013.
β. Sus. *Geſner. quadr.* 872. *Aldr. biſulc.* 937.
LOCVS: α in Oelandia et Europa auſtrali; β ubique. *Cicur.*
PHARM. α APRI Dens integer, *præparatus*, 2. Axungia. β PORCI 3. Stercus, 4. Axungia.
QVAL. 1. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. 2. 4. pinguis. 3. fœtida. *Vſitata.*
VIS: 1. abſorbens, 2. emolliens.
VSVS: 1. Pleuritis? 3. Profluvia ſanguinis!
COMP. *Pulv.* pleuritic.

CETE.

MONODON.

24. MONODON *Monoceros. Arted. gen.* 78. *Syn.* 118. *Syſt. nat.* 105.

Balae-

Balaena Narhwal. *Schonev. ichth.* 28. [*Klein. piſc. miſſ.* 2. *tab.* 2. *fig.* C.]
LOCVS: Mare Atlanticum. *Fera.*
PHARM. VNICORNV I. crudum, *raſpatum*, *præparatum.*
QVAL. I. inſipida, inodora, terreo - gelatinoſa. *Rarior.*
VIS: I. abſorbens, demulcens.
VSVS: I. mechanicus.
COMP. *Spec.* cephal. *Pulv.* epil. marchion.

BALAENA.

25. BALAENA *Myſticetus* naribus flexuoſis in medio capite, dorſo impinni. *Syſt. nat.* 105.
Balaena vulgo dicta. *Geſner. aquat.* 114.
LOCVS: Mare Atlanticum, Grœnlandia. *Fera.*
PHARM. CETI Priapus.
QVAL. *Superflua.*
VIS: aphrodiſiaca? adſtringens.
VSVS: Profluvia.
COMP.

PHYSETER.

26. PHYSETER *macrocephalus* dorſo impinni, fiſtula in cervice. *Syſt. nat.* 107.
Cete. *Cluſ. exot.* 131.
LOCVS: Mare Grœnlandicum. *Fera.*
PHARM. CETI Sperma.
QVAL. pinguis, ſicca, ſquamoſa, alba, mollis, e ventriculis cerebri. *Præſtans.*
VIS: emolliens, lenitiva, thoracica, reſolvens, coſmetica.
VSVS: Tuſſis, Diarrhœa, Dyſenteria.
COMP. *Pulv.* contra caſum, *Empl.* de ſpermat. ceti, *Vngu.* potab. rubr.

CLAS-

CLASSIS II.

A V E S.

PICAE.

CORVVS.

27. CORVVS *Pica* albo nigroque varius, cauda cuneiformi. *Syſt. nat.* 157.
Pica caudata varia. *Will. ornith.* 87. *t.* 19.
LOCVS: Suecia ubique ad pagos. *Manſuetus.*
PHARM. PICAE.
QVAL. *Superflua.*
VIS:
VSVS.
COMP. *Aqua Picarum compoſita.*

ANSERES.

ANAS.

28. ANAS *Anſer* roſtro ſemicylindraceo, corpore ſupra cinereo ſubtus pallidiore, collo ſtriato. *Syſt. nat.* 197.
Anſer domeſticus. *Geſner. av.* 141.
LOCVS: Suecia borealis, nunc ubique *Cicur.*
PHARM. ANSERIS 1. Stercus. 2. Axungia.
QVAL. 2. pinguis. *Vſitata.*
VIS: 2. emolliens.
VSVS: 1. Icterus.
COMP. *Vngu.* reſumtiv.

29. ANAS *Boſchas* rectricibus intermediis (maris) recurvatis, roſtro recto. *Syſt. nat.* 205.

Bo-

Boſchas major. *Alb. ornith.* 2. *p.* 89. *t.* 100.
LOCVS: ubique in lacubus et ſtagnis, hodie *Cicur.*
PHARM. ANATIS Axungia.
QVAL. Anſeris. *Superflua.*
VIS: Anſeris.
VSVS:
COMP. *Vngu.* pectorale, reſumtiv.

GRALLAE.

STRVTHIO.

30. STRVTHIO *Camelus* pedibus didactylis. *Syſt. nat.* 265.
Struthio camelus. *Will. ornith.* 100.
LOCVS: Arabiæ deſerta. *Fera.*
PHARM. STRVTHIONIS ovorum teſtæ.
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Superflua.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Calculus?
COMP.

GALLINAE.

PAVO.

31. PAVO *criſtatus* capite criſta compreſſa, calcaribus ſolitariis. *Syſt. nat.* 267.
Pavo. *Geſner. av.* 656.
LOCVS: Zeylona et India orientalis. *Cicur.*
PHARM. PAVONIS Stercus.
QVAL. alba. *Præſtans.*
VIS: nervina.
VSVS: Vertigo! Epilepſia?
COMP.

PHASIANVS.

32. PHASIANVS *Gallus* caruncula compreſſa verticis geminaque gulæ, auribus nudis, cauda compreſſa adſcendente. *Syſt. nat.* 270.

Gallus gallinaceus et Gallina domeſtica. *Will. orn.* 109 *t.* 26.

LOCVS: Pulicandor Indiæ. *Cicur.*

PHARM. GALLINAE 1. Ovorum Teſtæ *præparatæ; calcinatæ;* 2. Vitelli. (O). 3. Axungia. CAPONIS 4. Axungia.

QVAL. 1. inſipida, inodora, calcaria. 3. 4. pinguis. 1. 2. *præſtans*, 3. 4. *ſuperflua.*

VIS: 1. abſorbens, *calcinat.* abſorbens: adſtringens, diuretica. 2. demulcens, nutriens, 3. 4. emolliens.

VSVS: 1. *calcinat.* Calculus, 2. Dyſenteria, Tuſſis, Raucedo.

COMP. *Vngu.* alb. ceruſſ. Martiat: pectoral. reſumtiv. lithontripticum Dnæ Stephens.

TETRAO.

33. TETRAO *Perdix* pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea ſub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. *Syſt. nat.* 276.

Perdix cinerea. *Jonſt. av.* 68. *t.* 27. *f.* 1.

LOCVS: Europæ noſtræ culta. *Manſuetus.*

PHARM. PERDICIS Plumæ.

QVAL. *fumi* fœtida. *Superflua.*

VIS:

VSVS: *fumi* Epilepſia, Hyſteria.

COMP.

PASSERES.

COLVMBA.

34. COLVMBA *Oenas* cæruleſcens, cervice viridi nitente, dorſo poſtico albo, faſcia alarum apiceque caudæ nigricante. *Syſt. nat.* 279.
Columba domeſtica ſ. vulgaris. *Will. orn.* 130.
LOCVS: Sylvæ Europæ, Aſiæ, Americæ ſeptentrionalis, ubique *Cicur.*
PHARM. COLVMBAE Stercus.
QVAL. *Superflua.*
VIS: dubia.
VSVS:
COMP.

HIRVNDO.

35. HIRVNDO *urbica* rectricibus immaculatis, dorſo nigro-cæruleſcente, tota ſubtus alba. *Syſt. nat.* 344.
Hirundo ſylveſtris. *Geſner. av.* 564.
LOCVS: ubique ad pagos per totam Europam. *Manſueta.*
PHARM. HIRVNDO.
QVAL. *Superflua.*
VIS: dubia.
VSVS:
COMP. *Aqua hirundinum.*

CLASSIS III.

AMPHIBIA.

REPTILIA.

RANA.

36. RANA *temporaria* dorſo planiuſculo ſubangulato. *Syſt. nat.* 257.
Rana aquatica ſ. innoxia. *Geſner. ovip.* 46. [*Rœſel. ran. p.* 1. *t.* 1.]
LOCVS: Europæ paludes ubique. *Manſueta.*
PHARM. RANARVM Sperma *exſiccatum*, ▽, ◎.
QVAL. *Vſitata.*
VIS: *rec.* refrigerans, repellens, ▽ coſmetica, refrigerans.
VSVS: *Sperma rec.* Inflammatio, Eryſipelas, Combuſtura.
COMP. *Empl.* de Sperm. ranar. de ranis cum mercurio, Cataplaſma.

37. RANA *Bufo* corpore ventricoſo verrucoſo lurido fuſcoque. *Syſt nat.* 354.
Bufo. *Rond. aquat.* 2. *p.* 121. [*Roeſ. ran. p.* 85. *t.* 20.]
LOCVS: Europæ umbroſa. *Manſueta.*
PHARM. BVFONES exſiccati.
QVAL. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Panaritium, Hæmorrhagia? Congeſtiones ad caput?
COMP.

LACERTA.

38. LACERTA *Scincus* cauda tereti mediocri apice compreſſa, digitis muticis marginatis. *Syſt.nat.*365.

Stin-

Stincus. *Rond. piſc.* 2. *p.* 231. *Seb. muſ.* 2. *p.* 112. *t.* 105. *f.* 3.
LOCVS: Aegyptus. *Fera.*
PHARM. STINCI MARINI.
QVAL. *Vſitata.*
VIS: aphrodiſiaca? diuretica?
VSVS: Atecnia?
COMP. *Elect.* diaſatyr. Mithridat.

SERPENTES.

COLVBER.

39. COLVBER *Vipera* ſcutis abdominalibus CXVIII, ſquamis ſubcaudalibus XXII. *Syſt. nat.* 375. *Haſſelq. it.* 314. *n.* 60.
Vipera. *Geſner. ſerp.* 124.
LOCVS: Aegyptus. *Manſuetus.*
PHARM. VIPERAE 1. *exſiccatæ*, *Pulvis*, *Trochiſci*, ⊖, 2. oſſa. 3. Axungia.
QVAL. *Vſitata.*
VIS: 1. alexipharmaca, diuretica, reſtaurans, 2. abſorbens.
VSVS: 1. Syphilis, Lepra, Scabies ferina, Vlcus malignum, Venena? 3. Ophthalmia.
COMP. *Ther.* Androm. *Vngu.* de Tutia D. Sloane.

40. COLVBER *Natrix* ſcutis abdominalibus CLXX, ſquamis ſubcaudalibus LX. *Syſt. nat.* 380.
Natrix torquata. *Raj. quadr.* 334.
LOCVS: Europæ ſterquilinia. *Manſuetus.*
PHARM. SERPENTVM 1. Spina dorſi, 2. Exuviæ, 3. Axungia.
QVAL. 3. *Frequens.*

VIS: 1. abſorbens, 2. diuretica?
VSVS: 1. 2. Dyſtocia? Hydrops? Vulnus?
COMP.

NANTES.

ACIPENSER.

41. ACIPENSER *Sturio* cirris IV, ſquamis dorſalibus XI. *Syſt. nat.* 403. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 54. *tab.* 18. *f.* 2.
Sturio. *Will. ichth.* 239.
LOCVS: Mare, fluvii maximi Europæ. *Manſuetus.*
PHARM. COLLA PISCIVM.
VIS: glutinans, incraſſans.
VSVS: Dyſenteria.
COMP. Coctum gluten ex pinnis, inteſtinis, corio ad pelliculam, malaxatum, refrigeratum, in pelliculas diductum.

CLASSIS IV.

PISCES.

THORACICI.

PERCA.

42. PERCA *fluviatilis* pinnis dorſalibus diſtinctis: ſecunda radiis ſedecim. *Syſt. nat.* 481.

Perca

41. [*Ichthyocolla* optima e veſica aërea *Acip. Sturionis*, et *Acipenſ. ſtellati Pall.*, paratur; viliorem dat *Acip. Huſo*, tenaciorem *Acip. ruthenus*, et *Silurus Glanis*. Similem collam *Cyprini Barbi* aliorumque piſcium veſicæ aëreæ præbent. *Pall. it.* 1. *p.* 139. 297. *Georgi it.* 1. *p.* 177.]

Perca fluviatilis. *Salv. piſc.* 226. *f.* 224.
LOCVS: Lacus et fluvii ubique. *Manſuetus.*
PHARM. PERCARVM Lapides *præparati.*
QVAL. *Superflua.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Pleuritis? Colica?
COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* pleuritic.

ABDOMINALES.

ESOX.

43. ESOX *Lucius* roſtro depreſſo ſubæquali. *Syſt. nat.* 516.
Lucius. *Salv. piſc.* 2. *p.* 188.
LOCVS: Lacus et fluvii ubique. *Manſuetus.*
PHARM. LVCII 1. Mandibulæ *præparatæ*, 2. Axungia.
QVAL.
VIS: abſorbens.
VSVS: 1. Pleuritis? 2. Vulnus.
COMP. *Pulv.* dyſenter. pleurit.

CYPRINVS.

44. CYPRINVS *Carpio* pinna ani radiis IX, cirris IV, pinnæ dorſalis radio ſecundo poſtice ſerrato. *Syſt. nat.* 525.
Cyprinus. *Rond. piſc.* 2. *p.* 150.
LOCVS: Scaniæ piſcinæ et Europa auſtralior. *Cicur.*
PHARM. CARPIONIS Lapides.
QVAL. *Superflua.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Epilepſia? Pleuritis? Colica? Calculus?
COMP.

CLASSIS V.

INSECTA.

COLEOPTERA.

LVCANVS.

45. LVCANVS *Cervus* ſcutellatus, maxillis exſertis apice bifurcatis latere unidentatis. *Syſt. nat.* 559.
Taurus volans. *Olear. muſ.* 27. *t.* 16. *f.* 5. [*Roeſ. inſ.* 2. *ſcar.* 1. *tab.* 5.]
LOCVS: Europæ querceta. *Manſuetus.*
PHARM. SCARABAEI cornu.
QVAL. *Superſtitioſa.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Dyſtocia?
COMP.

MELOE.

46. MELOE *veſicatorius* alatus viridiſſimus nitens, antennis nigris. *Syſt. nat.* 679. *Amoen.* 6. *p.* 135.* *Sulz. inſ. t.* 7. *f.* 55.
Cantharis vulgaris officinarum. *Raj. inſ.* 276.
LOCVS: Europæ Liguſtrum, Syringa, Fraxinus, Lonicera. *Manſuetus.*
PHARM. CANTHARIDVM Pulvis, *Tinctura.*
QVAL. acerrima. *Heroica.*
VIS: *inter.* diuretica! aphrodiſiaca, *exter.* corroſiva, exulcerans, excitans, revellens.

VSVS:

46.* [*Cantharides antiquorum* erant Meloides flavo-faſciatæ, forſitan plures, præſertim Meloe calida *Pall. ic. inſ. tab. E. fig.* 11. quæ Chryſomela Cichorii *Haſſelq. it. p.* 410. *n.* 101. Conf. *Dioſc. l. II. c.* 54. — Officinalis quoque *Meloë Proſcarabaeus*, mitior quidem, tamen etiam veſicans, adverſus rabiem caninam laudatus.]

VSVS: *inter.* Iſchuria, Hydrophobia, Hydrops, Gonorrhœa maligna. *Exter.* Febr. exanth. maligna, Pleuritis, Morbi ſoporoſi, Delirium, Ophthalmia, Paralyſis, Aſthma, Vlcera cacoëthica.
COMP. *Empl.* veſicatorium.

HEMIPTERA.

COCCVS.

47. COCCVS *Ilicis* Quercus cocciferæ. *Syſt. nat.* 740.
Kermes. *Reaum. inſ.* 4. *t.* 5. [*Ledermull. micr p.* 72. *t.* 36.]
LOCVS: QVERCVS coccifera. *Sp. pl.* 1413. Europæ auſtralis. *Fera.*
PHARM. CHERMES Grana, *Succus inſpiſſatus*, *Tinctura.*
QVAL. *Præſtans.*
VIS: ſubadſtringens, roborans, analeptica, aphrodiſiaca.
VSVS: molimina abortus.
COMP. *Conf.* Alkermes, de Hyacinth. Smaragd. *Tinctur.* Bezoard. ex herbis, *Spec.* de hyacinth.

48. COCCVS *Cacti* Cacti coccinelliferi. *Syſt. nat.* 742.
Coccinella alis deſtituta corpore rugoſo. *Brown. jam.* 435.
Scarabæus hemiſphæricus coccinellifer. *Pet. gaz. t.* 1. *f.* 5.
LOCVS: Cactus coccinellifer in America. *Fera.*
PHARM. COCCIONELLAE (Pupæ).
QVAL. rubro - tinctoria. *Præſtans.*
VIS: diuretica, leniter ſtimulans.
VSVS: Hydrops, Iſchuria, Febres malignæ.
COMP. Tinctura ſacra Edinb.

LEPIDOPTERA.

PHALAENA.

49. PHALAENA *Mori* elinguis, alis reverſis pallidis: ſtrigis tribus obſoletis fuſcis maculaque lunari. *Syſt. nat.* 817.

Bombyx. *Ræſ. inſ.* 3. *t.* 7. 8. *Admiral. inſ. t.* 9.
LOCVS: China, nunc in Europa paſſim. *Cicur.*
PHARM. SERICVM crudum, *toſtum.*
QVAL. *Superflua.*
VIS: antepileptica? adſtringens?
VSVS: Epilepſia? Hæmorrhagia?
COMP. *Spec.* cord. temperat. de hyacinth. diamoſch. dulc.

HYMENOPTERA.

CYNIPS.

50. CYNIPS *Roſæ* nigra, abdomine ferrugineo poſtice nigro, pedibus ferrugineis. *Syſt. nat.* 917.

Reaum. inſ. 3. *t.* 46. 47.
LOCVS: Seciæ Roſa ſylveſtris. *Manſueta.*
PHARM: FVNGI ROSARVM.
QVAL. *Superſtitioſa.*
VIS: ſoporifera? ſtyptica.
VSVS: Hæmorrhagia.
COMP.

51. CYNIPS *Quercus folii* nigra, thorace lineato, pedibus griſeis, femoribus ſubtus nigris. *Syſt. nat.* 918.

Ræſ. inſ. 3. *t.* 52. 53. *f.* 10. 11.
Friſch. inſ. 2. *t.* 3. *f.* 5.
LOCVS: Turciæ Quercus ſempervirens. *Manſueta.*
PHARM. GALLAE Turcicæ.
QVAL: *Frequens, præſtans.*

VIS:

51. [Optimas Gallas *Q. Cerris* ferre dicitur.]

VIS: ſtyptica, adſtringens, inſpiſſans, corroborans.
VSVS: Hæmorrhagia.
COMP.

APIS.

52. APIS *mellifica* pubeſcens, thorace ſubgriſeo, abdomine fuſco, tibiis poſticis ciliatis: intus transverſe ſtriatis. *Syſt. nat.* 955. *Sulz. inſ. t.* 19. *f.* 123.
Apis. *Mer. europ.* 2. *p.* 19. *t.* 1.
LOCVS: Polonia, nunc ubique *Cicur.*
PHARM: MEL 1. *commune*, *virgineum*, *deſpumatum*, ⎍.
CERA 2. *citrina*, *alba* ∴.
PROPOLIS 3.
QVAL. 1. dulcis. 1. 2. *Eximia.*
VIS: 1. edulcorans, abſtergens, diuretica, maturans, expectorans, 2. 3. digerens, emolliens, maturans.
VSVS:
COMP. *Mel* Anthoſ.; Mercuriale, Roſar.; Violar.; Oxym. Simpl. Scillit. Alliat. *Cera* rubra; viridis, nigra, ſigillatoria, arborea, ad barbam.

FORMICA.

53. FORMICA *rufa* thorace compreſſo toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. *Syſt. nat.* 962.
Formica media rubra. *Raj. inſ.* 69.
Schæff. inſ. t. 5. *f.* 3. *elem. t.* 64.
LOCVS: ubique in ſylvis. *Manſueta.*
PHARM. FORMICARVM ⊖, ◎, ⎍.
QVAL. acida eſſentialis, volatilis. *Præſtan.*
VIS: excitans.
VSVS: Paralyſis!
COMP.

APTERA.

ARANEA.

54. ARANEA *domeſtica* abdomine ovato fuſco: maculis nigris quinque ſubcontiguis: anterioribus majoribus. *Syſt. nat.* 1031. *Clerk aran.* 76. *t.* 2. *f.* 9.
Araneus ſubflavus hirſutus, prælongis pedibus, domeſticus. *Liſt. aran.* 59. *n.* 17.
LOCVS: in feneſtris ubique. *Manſueta.*
PHARM. ARANEAE Tela.
QVAL. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Vulnus.
COMP.

SCORPIO.

55. SCORPIO *europæus* pectinibus 18-dentatis, manibus angulatis. *Syſt. nat.* 1038. *Sulz. inſ. t.* 23. *f.* 550.
Scorpio. *Raj. inſ.* 9. *Rœſ. inſ.* 3. *p.* 66. *f.* 1. 2.
LOCVS: Muri Italiæ, Africæ. *Fera.*
PHARM. SCORPIONES AFRICANI *exſiccati*, ☉.
QVAL. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Punctura.
COMP. *Oleum inf. magnum.*

CANCER.

56. CANCER *Pagurus* brachyurus, thorace utrinque obtuſe novem-plicato, manibus apice atris. *Syſt. nat.* 1044.
Cancer marinus. *Ionſton. exſang. t.* 5. *f.* 2.
LOCVS: Oceanus. *Manſuetus.*
PHARM. CANCRORVM chelæ, *præparatæ.*

QVAL.

56. Abſorbentia e regno animali deſumta haud inepte ad duas reduci poſſunt claſſes: ad priorem pertinent illa, quæ quidem

QVAL. inſipida, inodora, calcaria.
VIS: abſorbens.
VSVS: Hypochondriaſis.
COMP. *Pulv.* bezoard. anglican.

57. CANCER *Aſtacus* macrourus, thorace lævi, roſtro lateribus dentato: baſi utrinque dente unico. *Syſt. nat.* 1051.
Aſtacus fluviatilis. *Rond. piſc.* 2. *p.* 210. *Rœſ. inſ.* 3. *t.* 54. 55.
LOCVS: Lacus et fluvii Europæ. *Manſuetus.*
PHARM: CANCRORVM oculi (Lapides) *Solutio.*
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitatiſſima.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Soda, Hypochondriaſis.
COMP. *Pulv.* pleuritic. ſtomachal.

ONISCVS.

58. ONISCVS *Aſellus* ovalis, cauda obtuſa: ſtylis ſimplicibus. *Syſt. nat.* 1061. *Sulz. inſ. t.* 24. *f.* 154.
Aſellus aſininus ſ. vulgaris. *Raj. inſ.* 41.
LOCVS: muri antiqui et parietes. *Manſuetus.*
PHARM. MILLEPEDES *præparati.*
QVAL. *Vſitata.*
VIS: diuretica, incidens.
VSVS: Icterus, Aſthma, Dyſuria, Nephritis.
COMP. *Pil.* Scillit. Edimb.

CLAS-

abſorbent, ſed ſimul vi portionis gelatinoſæ demulcent. Numerantur huc animalium Oſſa, Cornua, Dentes. Ad poſteriorem referuntur gelatina demulcente deſtituta, ut Teſtæ ovorum, Cancrorum chelæ et oculi, Teſtæ cochleæ, Dentalium, Conchæ etc. quo etiam ſpectant animantium partes jam dictæ, dum varia arte et præparatione gelatinoſa parte ſunt orbatæ. Parum juvant abſorbentia hæc, niſi vel acido quodam regni vegetabilis prius ſint impraegnata, vel offendant acidum in primis viis, tum enim non ſolum illud abſorbent deſtruuntque, ſed etiam temperantem, blande reſolventem, diapnoicam et diureticam exſerere poſſunt virtutem.

CLASSIS VI.

V E R M E S.

I N T E S T I N A.

LVMBRICVS.

59. LVMBRICVS *terreſtris* trifariam retrorſum aculeatus. *Syſt. nat.* 1076. [*Murr. lumbr. ſet. t.* 2. *f.* 1 - 5. *Mull. verm.* 1 : 2. *p.* 24. *n.* 157.]
Lumbricus terreſtris major. *Raj. inſ.* 1.
LOCVS: Terra abdita ſpongioſa ubique. *Manſuetus.*
PHARM. LVMBRICI *exſiccati*, *præparati*, *Pulvis*, ⊖, ⎍, ◎.
QVAL. *Vſitata.*
VIS: antiſpasmodica, temperans, diuretica.
VSVS: Morbi ſpasmodici, Arthritis ſcorbutica.
COMP. *Empl.* de ran. c. mercur; *Vngu.* nervin.

HIRVDO.

60. HIRVDO *medicinalis* depreſſa nigricans, ſupra lineis flavis ſex: intermediis nigro arcuatis, ſubtus cinerea nigro maculata. *Syſt. nat.* 1079. *amœn.* 7. *p.* 42. *Bergm. act. Stockh.* 1757. *p.* 308. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 1. 2. [*Mull. verm.* 1 : 2. *p.* 37. *n.* 167.]
LOCVS: Aquæ ſtagnantes, pigræ. *Frequens*, *Manſueta.*
PHARM. HIRVNDO viva.
QVAL. *Vſitata.*
VIS: topica.
VSVS: Hæmorrhois.
COMP.

MOLLV-

MOLLVSCA.

SEPIA.

61. SEPIA *officinalis* corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Syſt. nat.* 1095.
Sepia. *Seb. muſ.* 3. *t.* 3. *f.* 1 - 4.
LOCVS: Oceanus. *Fera.*
PHARM. SEPIAE os. *Frequens.*
QVAL.
VIS: abſorbens, adſtringens.
VSVS: Gonorrhœa, Leucorrhœa, Febr. intermittens.
COMP. *Pulv.* dentifric.

TESTACEA.

OSTREA.

62. OSTREA *edulis* teſta inæquivalvi ſemiorbiculata membranis imbricatis undulatis: valvula altera plana integerrima. *Syſt. nat.* 1148.
Oſtrea. *Geſner. aqu.* 2. *p.* 33.
LOCVS: Oceanus. *Manſueta.*
PHARM. CONCHAE, *citratæ.*
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Frequens.*
VIS: abſorbens.
VSVS:
COMP.

MYTILVS.

63. MYTILVS *margaritiferus* teſta compreſſo - plana ſuborbiculata baſi transverſa, imbricata tunicis dentatis. *Syſt. nat.* 1155.
Matrix perlarum. *Rumph. muſ.* 47. *f. F.*
LOCVS: Oceanus utriusque Indiæ. *Fera.*
PHARM. PERLARVM mater, *cruda*, *præparata.*
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitata.*

VIS:

VIS: abſorbens.
VSVS:
COMP. *Empl.* Stictic. *Vngu.* nihili oculorum.

HELIX.

64. HELIX *Pomatia* teſta umbilicata ſubovata obtuſa decolore, apertura ſubrotundo - lunata. *Syſt. nat.* 1244.
Cochlea Pomatia edulis Geſneri. *Liſt. exercit. anat.* 1. *p.* 162. *t.* 1.
LOCVS: in Europa auſtraliori frequens, in hortis Sueciæ culta. *Cicur.*
PHARM. COCHLEAE Teſtæ, opercula.
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitata.*
VIS: abſorbens.
VSVS:
COMP.

DENTALIVM.

65. DENTALIVM *Entalis* teſta tereti ſubarcuata continua lævi. *Syſt. nat.* 1263.
Dentale læve album altera extremitate rufeſcens. *Liſt. hiſt.* 4. *f.* 2. *n.* 2.
LOCVS: Oceanus circa Sueciam. *Fera.*
PHARM. DENTALIVM Teſtæ.
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Rarior.*
VIS: abſorbens.
VSVS:
COMP.

LITHOPHYTA.

MADREPORA.

66. MADREPORA *oculata* cauleſcens tubuloſo glabra flexuoſa oblique ſubſtriata, ramis alternis ſtellis

ſtellis immerſis bifariis. *Syſt. nat.* 1281. [*Pall. zooph.* 308. *n.* 179.]

Corallium album oculatum officinarum. *Bauhin. hiſt.* 3. *p.* 573. *Seb. muſ.* 3. *t.* 116. *n.* 12.

LOCVS: Mare Tyrrhenum. *Fera.*

PHARM CORALLIA alba, *præparata.*

QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitata.*

VIS: abſorbens, ſubadſtringens.

VSVS:

COMP. *Pulv.* Cacheɛt. pannon. rub. *Empl.* Stiɛt. *Spec.* cord. temperat. diamargarit. frigid.

ZOOPHYTA.

ISIS.

67. ISIS *nobilis* ſtirpe corallina aequali continua, ſtriis obſoletis obliquis, ramis vagis. *Syſt. nat.* 1288. [*Pall. zooph.* 223. *n.* 142.]

Corallium rubrum. *Bauhin. pin.* 366. *Marſigl. hiſt. mar.* 108. *t.* 22-29. 168. *t.* 40.

LOCVS: Mare mediterraneum. *Fera.*

PHARM: CORALLIA rubra, *præparata*, *Tinɛtura.*

QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitata.*

VIS: abſorbens, ſubadſtringens.

VSVS: Profluvia, Leucorrhœa.

COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* bezoard. Sennert. dentifric. epil. marchion. de gutteta, pannon. rub. *Conf.* Hyacinth. Smaragd. *Empl.* Stiɛt. Spec. cord. temperat. de Hyacinth. diamargarit. frigid. diamoſch. dulc. *Troch.* de carabe.

SPONGIA.

68. SPONGIA *officinalis* foraminulata ſubramoſa, difformis tenax tomentoſa. *Syſt. nat.* 1298. [*Pall. zooph.* 387. *n.* 234.]

Spon-

Spongia ad uſum præſtantiſſima, foraminibus exiguis pervia. *Tourn. inſt.* 575.
LOCVS: Mare mediterraneum.
PHARM. SPONGIA, Cineres.
QVAL. bibula, ſicca.
VIS: imbibens. Sief.
VSVS: Vlcus, Struma.
COMP.

CORALLINA.

69. CORALLINA *officinalis* ſubbipinnata, articulis ſubturbinatis. *Syſt. nat.* 1304.
Muſcus coralloides, ſquamis loricatus. *Bauhin. pin.* 364.
Corallina. *Ellis cor.* 48. *t.* 24.
LOCVS: Mare Atlanticum, Norvegicum. *Manſueta.*
PHARM. CORALLINA.
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Frequens.*
VIS: abſorbens, ſubadſtringens, anthelminthica.
VSVS: Vermes.
COMP. *Pulv.* ad vermes; *Spec.* diamercur. Mynſ.

REGNVM

REGNVM
VEGETABILE.

CLASSIS I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

AMOMVM.

70. AMOMVM *Zingiber* ſcapo nudo, ſpica ovata. *Hort. cliff.* 3. *Fl. zeyl.* 3. *Hort. upſ.* 1. *Sp. pl.* 1. *Iacq. hort.* 1. *t.* 75.

Inſchi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 21. *t.* 12. *Rumph. amb.* 5. *p.* 156. *t.* 66. *f.* 1.

LOCVS: India orientalis; nunc Iamaica.

Perennis, *fera.*

PHARM. ZINGIBERIS COMMVNIS Radix ʒj *condita cum* vel *ſine Brodio.*

ALBI Radix ʒj, *optima*, *condita cum* vel *ſine Brodio.*

QVAL. acris, aromatica, fervida, ſubfragrans. *Culinaris.*

VIS: calefaciens, (*recens* eccoprotica), ſtomachica, ſtimulans.

VSVS: Colica, Diarrhœa, Hyſteria, Tuſſis ſtomachalis.

COMP. Andromach. Mithridat. Diaſcord. Benedict. Hamech. Diaſatyrium. Alhandal. *troch.* Agaric.

71. AMOMVM *Cardamomum* ſcapo ſimpliciſſimo breviſſimo, bracteis alternis laxis. *Fl. zeyl.* 4. *Sp. pl.* 2.

Elettari 2. *Rheed. mal.* 11. *p.* 9. *t.* 6. *Rumph. amb.* 5. *p.* 152. *t.* 65. *f.* 1.

LOCVS: Malabaria, Zeylona. *Perenn. peregr.*

PHARM. CARDAMOMI MINORIS (*fructus*) *non excorticatus*, *excorticatus*, Semina, ∴.

QVAL. acris, aromatica, fervida, fragrans. *Culinaris.*

VIS: ſtimulans, calefaciens, nervina, pellens, emmenagoga, aphrodiſiaca.
VSVS: Anorexia, Moroſis.
COMP. Andromach. Mithridat. Benedict. Diaſatyr. ▽ Theriacal.

72. AMOMVM *Gran. paradiſi* ſcapo ramoſo breviſſimo. *Sp. pl.* 2.
Grana paradiſi officin. *Bauh. pin.* 413. *Raj. hiſt.* 1205. *Barbara.*
LOCVS: Madagaſcar, Guinea, Zeylona, in umbroſis uliginoſis ad radices montium. *Perennis, peregrina.*
PHARM. PARADISI GRANA (Semina).
QVAL. præcedentis 71, ſed acerrima. *Rarior.*
VIS: ſtimulans, calefaciens.
VSVS: Paralyſis.
COMP.

COSTVS.

73. COSTVS *arabicus. Hort. cliff.* 2. *Fl. zeyl.* 5. *Hort. upſal.* 2. *Merian. ſur.* 36. *t.* 36. *Sp. pl.* 2. [*Aublet. guian.* 2.]
Tſiana-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 15. *t.* 8.
LOCVS: Malabaria, Zeylona, Braſilia, Surinamum. *Perennis, fera.*
PHARM. COSTI DVLCIS Radix ℥ß.
ARABICI Radix ℥ß.
QVAL. amaricans, aromatica, calida, fragrans. *Rarior.*
VIS: ſtimulans, calefaciens, diaphoretica, emmenagoga, urinaria urina violacea odora.
VSVS:
COMP. Andromach. Mithridat. Philon. Orvietan.

74. MA-

72. GRAN. PARADISI Sem. alii AMOMI, alii MYRTI ſpeciem ſtatuunt.

73. COSTVM DVLCEM et ARABICVM ex eadem planta deſumi plurimi ſtatuunt, eamque plantam officinalem cum noſtra eandem eſſe veroſimile eſt.

MARANTA.

74. MARANTA *Galanga* culmo ſimplici. *Sp. pl.* 2.
Galanga major et minor. *Rumph amb.* 5. *p.* 142. *t.* 63.
LOCVS: India Orientalis, Philippinæ. *Perennis, fera.*
PHARM.. GALANGAE MAIORIS Radix (*Ingratior, intus pallida*).
MINORIS Radix (*fortior, intus ruſſa*).
QVAL: acris, aromatica, amaricans, pungens *magis Zingibere*, fragrans. *Præſtans.*
VIS: calefaciens, ſtimulans, ſtomachica, emmenagoga; *rec.* ſternutatoria.
VSVS: Singultus! Vertigo! Vomitus navigantium, Colica lochialis! Herpes.
COMP. Orvietanum, Aqua vitæ *Matth.* Pulvis naſalis.

CVRCVMA.

75. CVRCVMA *longa* foliis lanceolatis: nervis lateralibus numeroſiſſimis. *Roy. lugdb.* 12. *Fl. zeyl.* 7. *Sp. pl.* 3.
Amomum Curcuma. *Iacq. hort.* 3. *t.* 4.
Manjella - kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 21. *t.* 11. *Rumph. amb.* 5. *t.* 67.
LOCVS: Amboina, Malabaria, Zeylona. *Perennis, peregrina.*
PHARM. CVRCVMAE Radix ʒj.
QVAL. amara, ſubaromatica, cibaria *Indis. Rarior,*
VIS: reſolvens, pellens, emmenagoga, urinaria luteo - tinctoria.
VSVS: Icterus! Cachexia, Hydrops, Scabies!
COMP.

KAEMPFERIA.

76. KAEMPFERIA *rotunda* foliis lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 9. *Sp. pl.* 3.
[Amomum ſcapo nudo, ſpica laxa truncata. *Berg. mat. med.* 4.]
Malan - kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 17. *t.* 9.
LOCVS: Zeylona, Malabaria. *Perennis, peregrina.*
PHARM. ZEDOARIAE LONGAE Radix, *Eſſent.* ▽, ⎍, ∴, Semina.
QVAL. ſubacris, aromatica, debile fragrans. *Frequens, præſtans.*
VIS: ſtimulans, calefaciens, nervina, ſtomachica, ſudorifera, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Hyſteria, Aſthma, Nauſea! Vermes!
COMP. Philonium. Acet. Theriacal: ▽ Prophylactica. Aqua vitæ.

SALICORNIA.

77. SALICORNIA *herbacea* patula, articulis apice compreſſis emarginato - bifidis. *Fl. ſuec.* 1. *Sp. pl.* 5. *Baſter. ſubſec.* 2. *p.* 105. *t.* 50. *Fl. dan.* 303. *Pall. it.* 1. *p.* 479. *tab. A. f.* 1.
Kali geniculatum majus 1. *Bauh. pin.* 289.
LOCVS: Europa; Suecia *rarius. Annua, maritima, manſueta.*
PHARM. SODA, ⊖.
QVAL. ſalſa. *Culinaris, rarior.*
VIS: ſtimulans, diuretica, emmenagoga. (*Sal alcali fixum* corroſivum).
VSVS: Scabies, Abſceſſus, Scorbutus, Hyperſarcoſis.
COMP. Sapo venetus, ſal Seignette, Fel vitri.

CLAS-

76. Ex hac planta ZEDOARIAE ROTVNDAE radix itidem colligi vulgo ſtatuitur. Sed hæc in noſtris officinis non proſtat.

77. SODAM e variis plantis maritimis ſalſisque conficiunt varii; uti ex *Meſembryanthemo* Aegyptii; *Chenopodio* Hiſpani, *Salſola* Angli; *Salicornia fruticoſa* Itali etc. quæ eundem fere uſum præſtant. Noſtratibus nulla aptior in hunc uſum planta, quam dicta.

CLASSIS II.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

IASMINVM.

78. IASMINVM *officinale* foliis oppoſitis pinnatis: foliolis diſtinctis. *Hort. cliff.* 5. *Hort. upſ.* 5. *Sp. pl.* 9.
Iasminum vulgatius flore albo. *Bauh. pin.* 397.
LOCVS: India orientalis. *Arbuſcula, manſueta.*
PHARM. IASMINI (*Florum*) ◎.
QVAL. fragrans. *Externa.*
VIS: narcotica, anodyna, uterina.
VSVS: Dyſtocia.
COMP. Pulvis Cyprius, Odoramenta.

OLEA.

79. OLEA *europæa* foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 4. *Sp. pl.* 11.
Olea ſativa. *Bauh. pin.* 472.
LOCVS: Hiſpania, Gallia, Italia (cœlo temperato). *Arbor manſueta, ſterilis.*
PHARM. OLIVAE (*fructus*) conditæ, ⓞ.
QVAL. ⓞ pingue, blandum, inſipidum, inodorum; *Condit.* auſteræ. *Culinaris.*
VIS: ⓞ obtundens, emolliens, leniens, relaxans. *Condit.* tonica, ſtomachica.
VSVS: Venena! [Pleuritis, Nephritis, Enteritis,] Dyſenteria, Tenesmus, Colica, Rheumatismus, Tuſſis, Morſura canis rabidi.
COMP.

 VERO-

78. Hi flores ſuccedanei ſunt NYCTANTHIS, cumque nec IASMINI flores ex hortis noſtris ſufficiant, ab auſtraliori Europa petuntur; et ubi hi deficiunt, PHILADELPHI flores ſumantur.

VERONICA.

80. VERONICA *officinalis* ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. *Fl. ſuec.* 12. *Sp. pl.* 14. *Fl. dan. t.* 248.

Veronica mas ſupina et vulgatiſſima. *Bauh. pin.* 252.

LOCVS: Europæ ſylvæ aridæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. VERONICAE Herba; *Conſerva, Syrupus, Aqua.*

QVAL. ſubſtyptica. *Trita.*

VIS: ſubadſtringens, vulneraria, tonica, pectoralis.

VSVS: Cachexia, Aſthma, Tuſſis.

COMP.

81. VERONICA *Beccabunga* racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Fl. ſuec.* 14. *Sp. pl.* 16. *Fl. dan. t.* 511.

Anagallis aquatica major (et minor), folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 252.

LOCVS: Europæ ſcaturigines. *Perennis, frequens.*

PHARM. BECCABVNGAE Herba, *Conſerva, Aqua.*

QVAL. ſubinſipida, inodora, oleracea. *Rarior, ſuperflua.*

VIS: diuretica? diſcutiens?

VSVS: Scorbutus.

COMP.

GRATIOLA.

82. GRATIOLA *officinalis* floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ſerratis. *Sp. pl.* 24. *Fl. dan. t.* 363.

Gratiola centauroides. *Bauh. pin.* 279.

LOCVS: Europa auſtralior. *Perennis, paluſtris, manſueta.*

PHARM. GRATIOLAE Herba ʒj.

QVAL. amara, nauſeoſa. *Eximia, cauta.*

VIS: purgans, vomitoria, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Dyſenteria, Hydrops.

COMP. Enemata.

VER-

VERBENA.

83. VERBENA *officinalis* tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule ſolitario. *Hort. cliff.* 11. *Fl. ſuec.* 30. *Sp. pl.* 29. *Fl. dan. t.* 628.

Verbena communis flore cæruleo. *Bauh. pin.* 269.

LOCVS: Europa auſtralior, Scania. *Annua, cicur.*

PHARM. VERBENAE Herba, ▽.

QVAL. ſubinſipida, inodora. *Dubia, exoleta.*

VIS: adſtringens, vulneraria.

VSVS: Ophthalmia? Magia?

COMP.

MONARDA.

84. MONARDA *fiſtuloſa* capitulis terminalibus caule obtuſangulo. *Sp. pl.* 32.

Monarda mollis. *Amœn. acad.* 3. *p.* 399.

LOCVS: Canada. *Perennis, cicur.*

PHARM. MONARDAE Herba.

QVAL. ſpirans, amara. *Inuſitata, eximia.*

VIS: reſolvens, nervina, tonica.

VSVS: Febres intermittentes!

COMP.

ROSMARINVS.

85. ROSMARINVS *officinalis. Hort. cliff.* 14. *Hort. upſ.* 11. *Sp. pl.* 33.

Roſmarinus hortenſis anguſtiore, et ſpontaneus latiore folio. *Bauh. pin.* 217.

LOCVS: Gallia narbonenſis, Hiſpania, Gallia. *Frutex, manſuet.*

PHARM. RORIS MARINI HISPANICI ſ. HORTENSIS Herba, ▽, ∴, Semina.
ANTHOS Flores, *Conſerva*, ⎍ (aqua Reg. Hung.)

QVAL. ſpirans, calida. *Vſitata, heroica.*

VIS: excitans, nervina, tonica, cephalica, ſtomachica, reſolvens, emmenagoga.
VSVS: Syncope, Aſthma, Hyſteria, Chloroſis, Apoplexia, Tertiana.
COMP. Mel anthoſatum.

SALVIA.

86. SALVIA *officinalis* foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. *Hort. cliff.* 12. *Hort. upſ.* 10. *Sp. pl.* 34.
Salvia major. *Bauh. pin.* 237.
LOCVS: Italia, Narbona. *Perennis, olitoria, cicur.*
PHARM. SALVIAE Herba, ▽, ⎍, °°°, Fl. Sem.
QVAL. ſpirans, amaricans. *Frequens, præſtans.*
VIS: adſtringens, tonica, nervina, ſtomachica, uterina.
VSVS: Timor, Languor, Leucorrhœa, Senectus.
COMP. 🝫 ſternutatorius viridis.

87. SALVIA *Horminum* foliis obtuſis crenatis, bracteis ſummis ſterilibus majoribus coloratis. *Virid. cliff.* 4. *Sp. pl.* 34.
Horminum ſativum. *Bauh. pin.* 238.
LOCVS: Apulia, Græcia. *Perennis, cicur.*
PHARM. HORMINI Semina.
QVAL. ſpirans, amaricans, mucilaginoſa.
VIS: inviſcans.
VSVS: Ophthalmia.
COMP.

88. SALVIA *Sclarea* foliis rugoſis cordatis oblongis villoſis ſerratis: bracteis coloratis calyce longioribus concavis acuminatis. *Hort. upſ.* 10.
Horminum ſclarea dictum. *Bauh. pin.* 208.
LOCVS: Syria, Italia. *Biennis, olitoria, manſueta.*

PHARM.

PHARM. SCLAREAE (GALLITRICHI) Herba.
QVAL. ſpirans. *Rarior.*
VIS: fortior Salvia officinali, ſtimulans, exhilarans, ſternutatoria, reſolvens.
VSVS: Leucorrhœa, Hyſteria, Colica.
COMP.

COLLINSONIA.

89. COLLINSONIA *canadenſis. Hort. cliff.* 14. *t.* 5. *Sp. pl.* 39.
LOCVS: Virginia, Canada. *Perennis, manſueta.*
PHARM. COLLINSONIAE Radix.
QVAL. nidoroſa.
VIS:
VSVS: Colica lochialis.
COMP.

TRIGYNIA.

PIPER.

90. PIPER *nigrum* foliis ovatis ſubſeptinerviis glabris, petiolis ſimpliciſſimis. *Fl. zeyl.* 26. *Sp. pl.* 40.
Malago - Codi. *Rheed. mal.* 7. *p.* 23. *t.* 12.
LOCVS: India orientalis. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. PIPERIS NIGRI Fructus, ℴ°ℴ, ◎.
ALBI Fructus.
QVAL. acris, aromatica, fervida. *Culinaris.*
VIS: calefaciens, ſtimulans, ſtomachica, ſingultuoſa, ſternutatoria, aphrodiſiaca, exanthematica.
VSVS: Tertiana, Odontalgia, Prolapſus uvulæ, Pediculi.
COMP. Andromach. Mithridat. Diaphœnic. *El.* bacc. lauri.

91. PI-

91. PIPER *longum* foliis cordatis petiolatis ſeſſilibusque. *Fl. zeyl.* 30. *Sp. pl.* 41.
Cattu-Tirpali. *Rheed. mal.* 7. *p.* 27. *t.* 14.
LOCVS: India orientalis. *Frutex*, *peregrinus.*
PHARM. PIPERIS LONGI Fructus.
QVAL. acris, aromatica, fervida.
VIS: calefaciens, ſtimulans, ſtomachica, ſingultuoſa.
VSVS: Tertiana, Flatulentia.
COMP.

92. PIPER *caudatum*. . .
Cubebe vulgaris. *Bauh. pin.* 412. *Barbara.*
LOCVS: Iava.
PHARM. CVBEBAE Fructus, ℘.
QVAL. acris, aromatica, fervida.
VIS: ſtimulans, calefaciens, carminativa, ſialagoga.
VSVS: Vertigo, Moroſis.
COMP.

CLAS-

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

VALERIANA.

93. VALERIANA *officinalis* floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Fl. ſuec.* 34. *Sp. pl.* 45. *Fl. dan. t.* 570.

Valeriana ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 164.

LOCVS: Europæ prata paludoſa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. VALERIANAE SILVESTRIS (MINORIS) Radix ℥ij.

QVAL. hircoſo - felina, amaricans. *Præſtans.*

VIS: narcotica, antiſpasmodica, ſudorifera, diuretica, purgans, [emmenagoga, anthelminthica.]

VSVS: Epilepſia, Convulſiones, Hyſteria, [Hemicrania, Viſus hebetudo,] Hæmoptyſis, Vlcus.

COMP.

94. VALERIANA *Phu* floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indiviſis. *Hort. upſ.* 13. *Sp. pl.* 45.

Valeriana hortenſis. *Bauh. pin.* 164.

LOCVS: Alſatia. [Ruſſia.] *Perennis, cicur.*

PHARM. PHV (VALERIANAE MAIORIS) Radix, Herba.

QVAL. antecedentis. *Exoleta.*

VIS: antecedentis, vulneraria.

VSVS: antecedentis.

COMP. Andromach. Mithridatium.

95. VALERIANA *celtica* floribus triandris, foliis ovato - oblongis obtuſis integerrimis. *Sp. pl.* 46.

Nardus Celtica dioſcoridis. *Bauh. pin.* 165.

LOCVS:

LOCVS: Helvetiæ, Styriæ, Liguriæ, Genuæ Alpes. *Perennis, peregrina.*

PHARM. SPICAE CELTICAE Radix, Flores.

QVAL. fragrans, acris, aromatica (plantæ fere emarcidæ). *Rarior.*

VIS: antiſpasmodica, diuretica, anthelminthica.

VSVS:

COMP. Andromach. Mithridat. *Empl.* Meliloti.

TAMARINDVS.

96. TAMARINDVS *indica. Rumph. amb.* 2. *p.* 90. *t.* 23. *Hort. cliff.* 18. *Sp. pl.* 48. *Iacq. amer.* 10.

Balam - pulli. *Rheed. mal.* 1. *p.* 39. *t.* 23.

LOCVS: India utraque, Aegyptus, Arabia. *Arbor, fera.*

PHARM. TAMARINDI Fructus, Pulpa ℥ij.

QVAL. acida, ſubnauſeoſa. *Eximia.*

VIS: eccoprotica, refrigerans.

VSVS: Febres phlogiſticæ, putridæ, [Diarrhœa, Dyſenteria, Icterus.]

COMP. *Elect.* cathol. *Elect.* lenitiv: *Conf.* hamech.

CROCVS.

97. CROCVS *ſativus: officinalis* ſpatha univalvi radicali, corollæ tubo longiſſimo. *Sp. pl.* 50.

Crocus ſativus. *Bauh. pin.* 65. Crocus alpinus autumnalis. *C. B.*

LOCVS: Helvetiæ, Pyrenæor. Luſitaniæ, Thraciæ Alpes. *Perennis, cicur.*

PHARM. CROCI ORIENTALIS (ſtigma) ℈jß.
BRITANNICI (ſtigma) pulvis ʒß, *Tinct.* ℈jß, *Extractum.* gr. XV.

QVAL. fragrans, ſubaromatica, luteo - tinctoria. *Culinaris, heroica.*

VIS: anodyna, antiſpasmodica, hypnotica, exhilarans, reſolvens, uterina, pellens, emmenagoga, exanthematica, urinaria, lactaria.

VSVS:

VSVS: Colica lochialis, Vomitus, Tuſſis, Dyſenteria, Dyſuria, Dysmenorrhœa, Dyslochia, Aſthma, Icterus, Contuſura, Ophthalmia.

COMP. Andromach. Mithridat. Philon. Benedict. Orvietan. Hiera, *Confect.* hyacinth; ♃ Comitiſſ. *Troch.* Carabe; Laudan; *Elix.* propriet; *Pil.* ammon; *Pil.* ruffi. *Pil.* cynogloſſ; ◎ Scorp. mag. *Vng.* aureum. *Empl.* Oxycroc. *Empl.* melilot. *Empl.* galban. *Empl.* diachyl. *compoſ.*

IRIS.

98. IRIS *florentina* corollis barbatis, caule foliis altiore ſubbifloro, floribus ſeſſilibus. *Sp. pl.* 55. *Mill. ic.* 154.

Iris alba florentina. *Baub. pin.* 31.

LOCVS: Italia. *Perennis, manſueta.*

PHARM. IREOS FLORENTINAE Radix.

QVAL. fragrans, acriuſcula, amaricans. *Frequens.*

VIS: incidens, expectorans, errhina, eccoprotica.

VSVS: Tuſſis, Hydrops. [Tormina infant.]

COMP. Andromach. *Species* DiaIreos. *Troch.* becchici. ♃ ſternutorius. *Vngu.* pomatum.

99. IRIS *germanica* corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 18. *Hort. upſ.* 16. *Sp. pl.* 55.

Iris vulgaris germanica ſ. ſylveſtris. *Baub. pin.* 30.

LOCVS: Germaniæ, Galliæ clivoſa. *Cicur.*

PHARM: IREOS NOSTRATIS Radix, *Fæculæ.*

QVAL. acris. *Heroica.*

VIS: diuretica! hydragoga, ſubemetica, emmenagoga, errhina.

VSVS: Hydrops! Oedema.

COMP.

100. IRIS

100. IRIS *Pſeudo - Acorus* corollis imberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus. *Fl. ſuec.* 37. *Sp. pl.* 57. *Fl. dan.* 494.
Acorus adulterinus. *Bauh. pin.* 34
LOCVS: Europæ paludes. *Perennis*, *vulgatiſſima.*
PHARM. ACORI PALVSTRIS Radix.
QVAL. inſipida, ſubſtyptica. *Rarior.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Stomacace.
COMP. *Elect.* Diacori.

101. IRIS *fœtidiſſima* corollis imberbibus: petalis interioribus patentiſſimis, caule uniangulato, foliis enſiformibus. *Sp. pl.* 57. *Hudſ. angl.* 14.
Gladiolus fœtidus. *Bauh. pin.* 30.
LOCVS: Gallia, Anglia, Italia. *Perennis.*
PHARM. XYRIDIS ſ. SPATHVLAE FOETIDAE Radix.
QVAL. tetra, fœtida, acris. *Exoleta.*
VIS: narcotica, antiſpasmodica, purgans, pellens.
VSVS: Hyſteria, Scrophula.
COMP.

102. IRIS *tuberoſa* corollis imberbibus, foliis tetragonis. *Vir cliff.* 6? *Sp. pl.* 58.
Colchicum radice ſiccata alba. *Bauh. pin.* 69.
LOCVS: Syria, Arabia. *Perennis*, *manſueta.*
PHARM. HERMODACTYLI Radix ℥ij.
QVAL. inodora, dulceſcens, acris. *Dubia.*
VIS: purgans, mundificans.
VSVS: Rheumatiſmus, Amauroſis.
COMP. Benedict. ♁ Artheticus, *Extr.* panchymagog.

CYPE-

102. Rad. HERMODACTYLI. Magnus olim Botanicus *Tournefort*, qui plagas orientales ipſemet peragravit, hujus matrem eſſe *Iridem tuberoſam;* ſed recentiores, ut *Millerus* et alii, volunt eſſe *Colchicum illyricum*, idem confirmante *Forſkohlio.* [Conf. ill. *Spielmanni mat. med. p.* 635.]

CYPERVS.

103\. CYPERVS *longus* culmo triquetro folioſo, umbella folioſa ſupradecompoſita, pedunculis nudis, ſpicis alternis. *Roy. lugdb* 50. *Sp. pl.* 67.

Cyperus odoratus, radice longa ſ. Cyperus officinarum. *Baub. pin.* 14. *Scheuch. hiſt.* 378. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 237. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 13.

LOCVS: Galliæ, Italiæ paludes. *Perennis, manſueta.*
PHARM. CYPERI LONGI Radix.
QVAL. fragrans, amaricans, calida. *Exoleta.*
VIS: diuretica, emmenagoga.
VSVS: Vlcera uteri, veſicæ, oris.
COMP.

104\. CYPERVS *rotundus* culmo triquetro ſubnudo, umbella decompoſita, ſpicis alternis linearibus. *Fl. zeyl.* 36. *Sp. pl.* 67

Cyperus orientalis major. *Baub. pin.* 13. *theatr.* 208. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 236. *t.* 11. *f.* 2.

LOCVS: Aegyptus, Syria. *Perennis, peregrina.*
PHARM. CYPERI ROTVNDI Radix.
QVAL. fragrans, amaricans, calida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: antecedentis, debilior.
VSVS:
COMP. *Troch.* capparidis; *Empl.* meliloti.

DIGYNIA.

SACCHARVM.

105\. SACCHARVM *officinarum* floribus paniculatis, foliis planis. *Hort. cliff.* 26. *Hort. upſ.* 19. *Sp. pl.* 79.

Arundo ſaccharifera. *Baub. pin.* 18. *Sloan. jam.* 1. *p.* 108. *t.* 66. *Rumph. amb.* 5. *p.* 186. *t.* 74. *f.* 1.

LOCVS:

104\. CYPERVS *rotundus* ſi idem cum Cypero orientali, radice olivari, ſpicis longis e ſpadiceo purpuraſcentibus. *Scheuch. gram.* 391. tum certe ſynonymos eſt Cyperus *Fl. zeyl.* 36.

LOCVS: Indiæ utriusque inundata. *Perennis, fera.*
PHARM. SACCHARVM *Canarienſe, candidum, album, rubrum, Farinaceum, album, griſeum, Penidium, Perlatum, Rubrum. Syrupus.*
QVAL. dulciſſima, inodora, mitiſſima. *Culinaris, uſitatiſſima.*
VIS: edulcorans, relaxans, calefaciens, expectorans, vulneraria, antiſeptica, nutriens.
VSVS: [Raucedo, Tuſſis, Pannus.]
COMP. *Omnes* Confectiones, Condita, Conſervæ, Syrupi.

PHALARIS.

106. PHALARIS *canarienſis* panicula ſubovata ſpiciformi, glumis carinatis. *Hort. upſ.* 19. *Sp. pl.* 79. *Schreb. gram.* 1. *p.* 83. *t.* 10. *f.* 2.
Phalaris major, ſemine albo. *Baub. pin.* 28. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 186. *ſ.* 8. *t.* 3. *f.* 1.
LOCVS: Canariæ, Hetruria, Hiſpania. *Annua, cicur.*
PHARM. CANARIENSE Semen.
QVAL. farinacea. *Superflua.*
VIS: nutriens.
VSVS: Aviculis.
COMP.

PANICVM.

107. PANICVM *miliaceum* panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis, glumis mucronatis nervoſis. *Hort. cliff.* 27. *Hort. upſ.* 20. *Sp. pl.* 86.
Milium ſemine luteo et albo. *Baub. pin.* 26. *theatr.* 502.
LOCVS: India. *Annuum, cicur.*
PHARM. MILII Semina.
QVAL. farinacea, inſipida. *Culinaris, ſuperflua.*
VIS: nutriens, flatulenta.
VSVS:
COMP.

AVE-

AVENA.

108. AVENA *ſativa* paniculata, calycibus diſpermis, ſeminibus lævibus. *Hort. cliff.* 25. *Hort. upſ.* 20. *Sp. pl.* 118.

Avena nigra et alba. *Bauh. pin.* 23. *theatr.* 469.

LOCVS: Aſia. *Annua, cerealis, frequentiſſima.*

PHARM. AVENA excorticata.

QVAL. farinacea, inſipida. *Vſitatiſſima.*

VIS: refrigerans magis quam Hordeum.

VSVS: Febres.

COMP.

HORDEVM.

109. HORDEVM *diſtichum* floſculis lateralibus maſculis muticis, ſeminibus angularibus imbricatis. *Hort. upſ.* 23. *Sp. pl.* 125.

Hordeum diſtichum. *Bauh. pin.* 23. *theatr.* 440.

LOCVS: *Annuum, cereale, vulgare.*

PHARM. HORDEVM mundatum, excorticatum, perlatum. *Acetum vulgare*, ♒, (deſtillatum) Cerevisia *antiqua, gedanenſis* (Pryſſing.)

QVAL. farinacea, inſipida. *Culinaris.*

VIS: nutriens, refrigerans. *Aceti* reſolvens, refrigerantiſſima.

VSVS: ┤ Inflammatio, *Cereviſ.* Contuſura.

COMP. *Lohoc* hordeatum. *Syrupus* acetoſus.

TRITICVM.

110. TRITICVM *hybernum* calycibus quadrifloris ventricoſis lævibus imbricatis ſubmuticis. *Hort. upſ.* 21. *Sp. pl.* 126.

Triticum hybernum, ariſtis carens. *Bauh. pin.* 21. *theatr.* 352.

LOCVS: *annuum, cereale, frequentiſſimum.*

PHARM. AMYLVM, *Pulvis Cyprius.*
QVAL. farinacea, inſipida.
VIS: nutriens, aceſcens, mucilaginoſa.
VSVS: externus.
COMP.

III. TRITICVM *repens* radice repente, foliis plan̄is. *Fl. ſuec.* 114. *Sp. pl.* 128. *Schreb. gram.* 2. *p.* 24 *t.* 26. *Fl. dan. t.* 748.
Gramen caninum repens vulgatius. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 118. *f.* 8. *t.* 1. *f.* 8.
LOCVS: Europæ noſtræ ruderata. *Perenne, vulgatiſſimum.*
PHARM. GRAMINIS Radix, ▽.
QVAL. dulceſcens, inodora. *Vſitata.*
VIS: nutriens, aperiens, diuretica, mundificans, anthelminthica.
VSVS: Sterilitas, Obſtructio viſcerum.
COMP. Radices aperientes minores.

CLAS-

III. *Radix* GRAMINIS apud nos ubique deſumitur a *Tritico repente;* at in Italia ex *Panico dactylo,* teſte *Seguierio.*

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

SCABIOSA.

112\. SCABIOSA *Succiſa* corollulis quadrifidis æqualibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Fl. ſuec.* 119. *Sp. pl.* 142. *Fl. dan. t.* 279.

Succiſa glabra. *Bauh. pin.* 269.

LOCUS: Europæ prata humidiuſcula. *Perenn. vulgatiſſ.*

PHARM. MORSVS DIABOLI Radix, Herba.

QVAL. *rad.* dulcis, ſubamara. *Rarior, ſuperflua.*

VIS: ſubadſtringens.

VSVS: Angina.

COMP.

113\. SCABIOSA *arvenſis* corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis inciſis, caule hiſpido. *Fl. ſuec.* 117. *Sp. pl.* 145. *Fl. dan. t.* 447.

Scabioſa pratenſis hirſuta. *Bauh. pin.* 269.

LOCVS: Europæ prata, agri. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SCABIOSAE Radix, Herba, ▽, *Syrup.* Fl.

QVAL. debilis. *Vſitata.*

VIS: *rad.* diluens, alexiteria, becchica, exanthematica.

VSVS: Scabies?

COMP.

HEDYOTIS.

114\. HEDYOTIS *Auricularia* foliis lanceolato-ovatis, floribus verticillatis. *Fl. zeyl.* 64.* *Sp. pl.* 147.

 Vale-

114\. *Auricularia* hæc, quæ a *Daleo pharm.* 160. tamquam ſpecificum extollitur in ſurditate, non-dum introducta eſt in officinas pharmaceuticas, cum ignorarint pharmacopoei plantam, quam *Marlovius* adhibere ſolitus erat.

Valerianella paluſtris, foliis nervôſis oblongis. *Burm. zeyl.* 227. *t.* 108. *f.* 1.
LOCVS: Zeylona. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. AVRICVLARIAE Herba.
QVAL. fragrans. *Ignota.*
VIS:
VSVS: Cophoſis.
COMP.

ASPERVLA.

115. ASPERVLA *odorata* foliis octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis. *Fl. ſuec.* 121. *Sp. pl.* 150. *Fl. dan. t.* 562.
Aſperula ſ. Rubeola montana odorata. *Baub. pin.* 334.
LOCVS: Europæ ſylvæ umbroſæ, præſertim Scaniæ. *Perennis, frequens.*
PHARM. MATRISYLVAE Herba.
QVAL. ambroſiaca. *Rarior.*
VIS: diluens, diuretica, exanthematica.
VSVS: Exanthemata, Scabies, Icterus.
COMP.

GALIVM.

116. GALIVM *verum* foliis octonis linearibus ſulcatis, ramis floriferis brevibus. *Fl. ſuec.* 123. *Sp. pl.* 155.
Gallium luteum. *Baub. pin.* 335.
LOCVS: Europæ prata. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. GALLII LVTEI Herba (Coma *potius*).
QVAL. fragrans. *Rarior.*
VIS: coagulans lac.
VSVS: Hyſteria *Iuſſ.* Epilepſia, Hæmaturia.
COMP.

RVBIA.

117. RVBIA *tinctorum* foliis annuis, caule aculeato. *Hort. cliff.* 35. *Hort. upſ.* 23. *Sp. pl.* 158. *Mant.* 330.
Rubia tinctorum ſativa. *Baub. pin.* 33.

LOC.

LOCVS: Monſpelii, Danubii prata. *Perennis*, *manſueta.*
PHARM. RVBIAE TINCTORVM Radix, *Tinctura.*
QVAL. ſtyptica, rubra. *Rarior.*
VIS: adſtringens, pellens, diuretica, tinctoria, urinam et oſſa tingens.
VSVS: Contuſura.
COMP. *Radices* V aperientes minores, *Vngu.* potabile.

PENAEA.

118. PENAEA *mucronata* foliis cordatis acuminatis. *Sp. pl.* 162.

Tithymali myrſinitis ſpecie arbuſcula æthiopica, folio parvo e lata baſi in acutiſſimum mucronem ſubito deſinente. *Pluk. mant.* 183.
LOCVS: Aethiopia. *Frutex*, *peregrinus.*
PHARM. SARCOCOLLAE Gummi.
QVAL. Gummi - reſina, rufeſcens, friabilis, ſubdulcis, amaricans, acris, inodora. *Rarior.*
VIS: vulneraria, purgans, noxia.
VSVS: Vulnera, Ophthalmia.
COMP. *Empl.* Opodeltoch.

PLANTAGO.

119. PLANTAGO *major* foliis ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis. *Hort. cliff.* 36. *Fl. ſuec.* 129. *Sp. pl.* 163. *Fl. dan.* t. 461.

Plantago latifolia major. *Bauh. pin.* 189.
LOCVS: Europa. *Perennis*, *vulgatiſſima.*
PHARM. PLANTAGINIS LATIFOLIAE Radix, Herba, ▽, Semina.
QVAL. inſipida, herbacea, ſubſtyptica. *Rarior.*
VIS: adſtringens, vulneraria.
VSVS: Vlcera, Diarrhœa. [Tertiana.]
COMP. Gargariſmata.

D 4 120. PLAN-

119. [PLANTAGO *major*, *media* et *lanceolata* ſibi invicem absque diſcrimine ſubſtitui poſſunt. *Ph. pariſ.* 94.]

120. PLANTAGO *Pſyllium* caule ramoſo herbaceo, foliis ſubdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. *Hort. upſ.* 28. *Sp. pl.* 167.
Pſyllium majus erectum. *Bauh. pin.* 191.
LOCVS: Europæ auſtralis agri arenoſi. *Annua, cicur.*
PHARM. PSYLLII Semina, *Mucilago.*
QVAL. mucilaginoſa. *Rarior.*
VIS: inviſcans, lubricans, refrigerans, conſolidans, emolliens?
VSVS: Ophthalmia, Dyſenteria, Raucitas.
COMP. Gargariſmata, Clyſmata.

SANGVISORBA.

121. SANGVISORBA *officinalis* ſpicis ovatis. *Hort. cliff.* 39. *Fl. ſuec.* 137. *Sp. pl* 169. *Fl. dan. t.* 97.
Pimpinella ſanguiſorba major. *Bauh. pin.* 160.
LOCVS; Europæ auſtralioris, Gothlandiæ prata. *Perennis, cicur.*
PHARM. PIMPINELLAE ITALICAE Radix, *(non Herba, non Semina).*
QVAL. ſtyptica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: adſtringens, tonica.
VSVS: Hæmorrhagia, Dyſenteria, Hydrophobia *Palmar.*
COMP.

FAGARA.

122. FAGARA *Pterota* foliolis emarginatis. *Sp. pl.* 172.
Lauro adfinis, jaſmini folio alato, ligni duritie ferro vix cedens. *Sloan. hiſt.* 2. *t.* 162. *f.* 1.
LOCVS: Philippinarum, Iamaicæ campeſtria. *Arbor, peregrina.*
PHARM. FAGARAE Baccæ.
QVAL. acriuſcula, aromatica, bifida, cava. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS:

120. [PSYLLII *ſem.* e *Plantag. Cynope* petenda eſſe *Berg.*]

VIS: calefaciens, exſiccans, ſtomachica.
VSVS: Anorexia.
COMP. Compoſitiones Arabum.

TRAPA.

123. TRAPA *natans. Fl. ſuec.* 140. *Sp. pl.* 175.
Tribulus aquaticus. *Bauh. pin.* 194. *Cam. epit.* 715.
LOCVS: Europæ auſtralis aquæ limoſæ. *Infrequens.*
PHARM. AQVATICAE NVCIS (Fructus).
QVAL. dulcis, farinoſa. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: nutriens, adſtringens, obſtipans.
VSVS: Pleuritis.
COMP. *Vngu.*

DORSTENIA.

124. DORSTENIA *Contrajerva* ſcapis radicatis, foliis pinnatifido - palmatis ſerratis, receptaculis quadrangulis. *Sp. pl.* 176.
Drakena radix. *Cluſ. exot.* 83.
LOCVS: Peru, Mexico, Vera crux, Inſ. vincentii. *Perennis, peregrina.*
PHARM. CONTRAIERVAE Radix.
QVAL. aromatica, ſubfragrans, amaricans. *Vſitata, præſtans.*
VIS: adſtringens, ſtomachica, alexiteria, ſudorifera.
VSVS: Febres omnes, Exanthemata, Dyſenteria.
COMP. ℥ Comitiſſæ.

SANTALVM.

125. SANTALVM *album. Sp. pl.* 497. *Rumph. amb.* 2. *p.* 42. *t.* 11.

 San-

124. Contrajervæ radicem eſſe ſpeciem PASSIFLORAE *Hernandus*, COMMELINAE *Baniſterus*, KAEMPFERIAE *Camellus*, ARISTOLOCHIAE *Sloaneus* ſtatuerunt, at DORSTENIAE *Houſtonus;* ſed nuper PSORALEAM pentaphyllam pro genuina Contrayerva alba a Cl. *Bernh. Iuſſiæo*, habui. [Contrayervæ nomine Dorſteniæ tam *ſupra dictæ*, quam *Drakenæ* radicem venire, *Houſtoni*, autoptæ, narratione conſtat.]

Santalum verum. *Breyn. icon.* 94. *t.* 5. *f.* 1.
LOCVS: India, Siam, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*
PHARM. SANTALI CITRINI Lignum.
ALBI Lignum.
QVAL. fragrans, ſubambroſiaca, amaricans.
Exoleta, dubia, ſuperflua.
VIS: ſubvenenata, ſynochizans, tonica, ſudorifera.
VSVS: Deſtillationes.
COMP. *Confect.* Alkermes. *Pulv.* abort.

CAMPHOROSMA.

126. CAMPHOROSMA *monſpeliaca* foliis hirſutis linearibus. *Sp. pl.* 178.
Camphorata hirſuta. *Bauh. pin.* 436. *Buxb. cent.* 1. *p.* 18. *t.* 28. *f.* 1.
LOCVS: Europa auſtralis, Tataria. *Annua.*
PHARM. CAMPHORATAE Herba.
QVAL. ſubaromatica. *Inuſitata.*
VIS: nervina, diuretica, ſudorifera, reſolvens, vulneraria, cephalica.
VSVS: Hydrops, Hyſteria, Coryza, Leucorrhœa, Aſthma! Rheumatiſmus!
COMP.

ALCHEMILIA.

127. ALCHEMILIA *vulgaris* foliis lobatis. *Fl. ſuec.* 141. *Sp. pl.* 178. *Fl. dan. t.* 693.
Alchimilla vulgaris. *Bauh. pin.* 319.
LOCVS: Europæ paſcua ſicciora. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. ALCHIMILLAE Radix, Herba, *Aqua.*
QVAL. ſtyptica, inodora. *Rarior.*
VIS: vulneraria, ſophiſticans.
VSVS: Dyſenteria.
COMP.

DIGY-

125. [SANTALVM RVBRVM an *Cæſalpiniæ* alicujus lignum?]

DIGYNIA.

CVSCVTA.

128. CVSCVTA *europæa* floribus ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 144. *Sp. pl.* 180. *Fl. dan. t.* 199.
Cuſcuta major. *Bauh. pin.* 219.
LOCVS: Europæ noſtratis Linum, Humulus, Vrtica, Cannabis. *Annua, vulgaris.*
PHARM. CVSCVTAE Herba.
QVAL. amaricans, acriuſcula, inodora. *Dubia.*
VIS: laxans. [ſtimulans, incidens, aperiens.]
VSVS: Febres intermittentes. [Obſtructiones viſc.]
COMP.

129. CVSCVTA *Epithymum* floribus ſeſſilibus quinquefidis bracteis obvallatis. *Syſt. veg.* 140. *Lœfl. it.* 216. *Fl. dan. t.* 427.
Epithymum ſ. Cuſcuta minor. *Bauh. pin.* 219.
LOCVS: Europæ auſtralis Thymus. *Annua, manſueta.*
PHARM. EPITHYMI Herba.
QVAL. odor et ſapor fere Thymi, ſed debilior.
VIS: præcedentis. *Dubia.*
VSVS:
COMP. *Conf.* hamech.

TETRAGYNIA.

ILEX.

130. ILEX *Caſſine* foliis ovato-lanceolatis ſerratis. *Hort. cliff.* 40. *Sp. pl.* 181.
Aquifolium carolinenſe foliis dentatis, baccis rubris. *Cateſb. car.* 1. *p.* 31. *t.* 31.
LOCVS: Carolina, Virginia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. CASSINAE Folia.
QVAL. ſubaromatica, inodora. *Inuſitata.*
VIS: expectorans.
VSVS: Variola!
COMP.

CLAS-

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

LITHOSPERMVM.

131. LITHOSPERMVM *officinale* ſeminibus lævibus, corollis vix calycem ſuperantibus, foliis lanceolatis *Roy. lugd.* 405. *Fl. ſuec.* 159. *Sp. pl.* 189.
Lithoſpermum majus erectum. *Bauh. pin.* 258.
LOCVS: Europa auſtralior, Gothlandia, Oelandia, Weſtrogothia. *Perennis, cicur.*
PHARM. LITHOSPERMI Semina.
QVAL. inſipida, inodora, oſſea. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: abſorbens, adſtringens, diuretica?
VSVS:
COMP. Benedicta, laxativa.

ANCHVSA.

132. ANCHVSA *officinalis* foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis. *Flor. ſuec.* 161. *Sp. pl.* 191. *Fl. dan. t.* 572.
Bugloſſum anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 256.
LOCVS: Europæ prata et ruderata. *Perennis, frequens.*
PHARM. BVGLOSSI Radix, Herba, *Syrupus*, *Aqua*, Flores, *Conſerva*.
QVAL. mucilaginoſa, oleracea. *Superflua.*
VIS: cordialis? exhilarans?
VSVS: Melancholia? Hypochondriaſis?
COMP. *Flores* IV Cordiales. *Aquæ* IV Cordiales.

133. ANCHVSA *tinctoria* tomentoſa, foliis lanceolatis obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 192.
Anchuſa puniceis floribus. *Bauh. pin.* 255.
LOCVS: Languedocia. *Perennis, peregrina.*

PHARM.

PHARM. ALCANNAE (SPVRIAE) Radix.
QVAL. rubra. *Vſitata.*
VIS: tinctoria.
VSVS:
COMP. Tincturæ rubræ. *Vngu.* rubr. potabile. *Spirit.* Sal. arm. rubr.

CYNOGLOSSVM.

134. CYNOGLOSSVM *officinale* ſtaminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 162. *Sp. pl.* 192.
Cynogloſſum majus vulgare. *Bauh. pin.* 257.
LOCVS: Europæ ruderata. *Biennis*, *vulgatiſſima.*
PHARM. CYNOGLOSSAE Radix, Herba.
QVAL. mucilaginoſa, graveolens. *Dubia.*
VIS: adſtringens, ſubnarcotica, phthiriaca.
VSVS: Tuſſis, Coryza.
COMP. *Pilulæ* Cynogloſſæ gr. V.

PVLMONARIA.

135. PVLMONARIA *officinalis* foliis radicalibus ovato-cordatis ſcabris. *Fl. ſuec.* 163. *Sp. pl.* 194. *Fl. dan. t.* 483.
Symphytum maculoſum ſ. Pulmonaria latifolia. *Bauh. pin.* 259.
LOCVS: Europæ radices montium. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM. PVLMONARIAE MACVLOSAE Herba.
QVAL. mucilaginoſa, oleracea. *Dubia*, *ſuperflua.*
VIS: glutinans, vulneraria, becchica.
VSVS: Hæmoptyſis?
COMP.

SYM-

133. [*Alcannae* loco etiam adhiberi poteſt *Anchuſæ luteæ* rad. quam *Onoſma echioïdes* præbet]

135. *Pulmonaria* non maculoſo folio *C. B.* cum maculoſa convenit ſpecie et viribus, licet maculis deſtituatur. *Fl. ſuec.*

SYMPHYTVM.

136. SYMPHYTVM *officinale* foliis ovato - lanceolatis decurrentibus. *Hort. cliff.* 47. *Fl. ſuec.* 156. *Sp. pl.* 195. *Fl. dan. t.* 664.

Symphytum Conſolida major. *Bauh. pin.* 259.

LOCVS: Europa auſtralior, Scania. *Perennis, frequens.*

PHARM. CONSOLIDAE MAIORIS Radix, *Conſerva*, Herba, Flores.

QVAL: mucilaginoſa. *Vſitata*, Hb. Fl. *ſuperflua.*

VIS: inviſcans, glutinans, vulneraria, adſtringens.

VSVS: Hæmoptyſis! Diarrhœa, Dyſenteria, Hæmaturia, Stranguria.

COMP. *Syrupus* ſymphyti, *Empl.* fractur; *Empl.* ruptur; *Empl.* opodelt.

BORAGO.

137. BORAGO *officinalis* foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Hort. upſ.* 34. *Sp. pl.* 197.

Bugloſſum latifolium, Borrago. *Bauh. pin.* 236.

LOCVS: Normannia. *Annua, cicur.*

PHARM. BORRAGINIS Herba, *Syrupus*, ▽, Flores, *Conſerva.*

QVAL. oleracea. *Dubia, ſuperflua.*

VIS: cordialis? exhilarans?

VSVS: Melancholia?

COMP. *Flores* IV Cordiales, *Aquæ* IV Cordiales.

PRIMVLA.

138. PRIMVLA *veris: officinalis* foliis denticulatis rugoſis, *limbo corollarum concavo. Fl. ſuec.* 171. *Sp. pl.* 204. *Fl. dan. t.* 433.

Verbaſculum pratenſe odoratum. *Bauh. pin.* 241.

LOCVS: Europæ prata. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. PRIMVLAE VERIS Radix, Herba, Flores (corollæ), *Conſerva*, ▽.

QVAL.

QVAL. fragrans, oleracea. *Frequens*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: narcotica, exhilarans, anodyna, nervina. *Rd.* ſternutatoria.
VSVS: Vertigo *Flor.* Paralyſis? Epilepſia? Cephalalgia, Odontalgia *Rd.*
COMP.

CYCLAMEN.

139. CYCLAMEN *europæum* corolla retroflexa. *Hort. upſ.* 47. *Sp. pl.* 207. *Iacq. auſtr. t.* 401.
Cyclamen hederæ folio. *Bauh. pin.* 308. *Cam. epit.* 35.
LOCVS: Pannoniæ, Auſtriæ umbroſa nemoroſa. *Perenne, manſuetum.*
PHARM. CYCLAMINIS Radix ʒj.
QVAL. mucilaginoſa, *tum* acris, fervida, (*aſſata* eſculenta,) amaricans. *Rarior.*
VIS: purgans, draſtica, emmenagoga. *Externe* reſolvens, anthelminthica.
VSVS: Scirrhus.
COMP. *Vngu.* Arthanitæ.

MENYANTHES.

140. MENYANTHES *trifoliata* foliis ternatis. *Fl. ſuec.* 173. *Sp. pl.* 208. *Fl. dan. t.* 541.
Trifolium paluſtre. *Bauh. pin.* 327.
LOCVS: Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. TRIFOLII AQVATICI Herba, *Conſerva, Eſſentia*, ⎍, 🜄.
QVAL. amariſſima. *Præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, ſaponacea, diuretica, anthelminthica.
VSVS: Cachexia, Scorbutus, Hypochondriaſis, Arthritis, Nephritis, Rheumatiſmus, Cacoëthes.
COMP.

LYSI-

LYSIMACHIA.

141. LYSIMACHIA *Numularia* foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente. *Fl. ſuec.* 177. *Sp. pl.* 211. *Fl. dan. t.* 493.

Numularia lutea major. *Bauh. pin.* 309.

LOCVS: Europa auſtralior, Scania. *Perennis, cicur.*

PHARM. NVMVLARIAE Herba.

QVAL. ſubacida, ſubacris.

VIS: ſaponacea, ſubadſtringens, vulneraria.

VSVS: Menorrhagia, Leucorrhœa, Vulnera interna.

COMP.

ANAGALLIS.

142. ANAGALLIS *arvenſis* foliis ovatis, caule procumbente. *Fl. ſuec.* 178. *Sp. pl.* 211. *Fl. dan. t.* 88.

Anagallis phœniceo flore. *Bauh. pin.* 252.

LOCVS: Europæ arva. *Annua, vulgaris.*

PHARM. ANAGALLIDIS Herba, ▽, ◎, ⎍, *Syr. Eſſentia.*

QVAL. acris, inodora. *Rarior.*

VIS:

VSVS: Melancholia, Hydrophobia.

COMP.

SPIGELIA.

143. SPIGELIA *Anthelmia* caule herbaceo, foliis ſummis quaternis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 166. *Amœn. acad.* 5. *p.* 133. *t.* 2.* *Sp. pl.* 213.

Spigelia quadrifolia, ſpicis terminalibus. *Brown. jam.* 156. *t.* 37. *f.* 3.

LOCVS: Braſilia, *ſeritur in* Iamaica. *Annua, fera.*

PHARM. SPIGELIAE Herba.

QVAL. tetra, fœtida. *Rarior.*

VIS: narcotica, expellens, anthelminthica!

VSVS:

143. [SPIGELIAE *Herbam* e *Spigelia marylandica Linn. mant.* 338 deſumi, Cel. *Bergius mat. med.* 64. mavult, utpote quæ Anthelmiam viribus ſuperare fertur.]

VSVS: Lumbrici!
COMP.

OPHIORRHIZA.

144. OPHIORRHIZA *Mungos* foliis lanceolato-ovatis. *Fl. zeyl.* 402. *Amœn. acad.* 2. *p.* 119. *Sp. pl.* 213.
Mungos radix. *Kæmpf. amœn.* 577.
LOCVS: Java, Zeylona, Sumatra. *Perennis, peregrina.*
PHARM. SERPENTVM Radix.
QVAL. amariſſima.
VIS: expellens.
VSVS: Morſura venenata, Hydrophobia, Rabies, Synochus.
COMP. Lapis de Goa.

PLVMBAGO.

145. PLVMBAGO *europæa* foliis amplexicaulibus lanceolatis ſcabris. *Hort. cliff.* 53. *Sp. pl.* 215.
Lepidium dentillaria dictum. *Baub. pin* 97.
LOCVS: Neapolis, Syracuſa, Gallia auſtralis. *Perennis, manſueta.*
PHARM. DENTARIAE Radix.
QVAL. acris, ſeptica. *Exoleta, præſtans.*
VIS: cauſtica.
VSVS: Odontalgia.
COMP.

CONVOLVVLVS.

146. CONVOLVVLVS *Scammonia* foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis teretibus ſubtrifloris. *Sp. pl.* 218.
Convolvulus ſyriacus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 12. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 5.
LOCVS: Syria, Myſia, Cappadocia per Smyrnam. *Perennis, peregrina.*
PHARM. SCAMMONIVM Crudum Gr. vj. *Diacrydium* ℈ß. *Reſina* ℈ß.

QVAL. acri - amaricans, nauſeoſa, gummoſo - reſi-noſa. *Trita, eximia.*

VIS: purgans, *crudum* calcar, *Reſina* laudabilis, *Diacryd.* optimum.

VSVS: robuſtioribus.

COMP. ℥ Cornach. ʒß, *Pil.* Cochiæ, *Pil.* Aureæ, *Extract.* Catholic; *Extr.* Panch; Benedicta.

147. CONVOLVVLVS *Turpethum* foliis cordatis angulatis, caule membranaceo - quadrangulari, pedunculis multifloris. *Sp. pl.* 221.

Convolvulus zeylanicus alatus maximus. *Herm. zeyl.* 177. *t.* 179.

LOCVS: Zeylona, Malabaria. *Perennis, peregrina.*

PHARM. TVRPETHI Radix. ʒß. *Extractum.*

QVAL. gummoſa, poroſa, bilocularis, ſubinſipido - acris, nauſeoſa. *Rarior, præſtans.*

VIS: purgans tardiuſcula.

VSVS: Arthritis, Hydrops, Chronici.

COMP. *Extr.* panchym; *Pil.* cochiæ, *Pil.* Agarici, ℥ Arthetic.

148. CONVOLVVLVS *Ialapa* foliis difformibus: cordatis angulatis oblongis lanceolatisque, caule volubili, pedunculis unifloris. *Mantiſſ. pl.* 43.*

Convolvulus americanus Ialapium dictus. *Raj. hiſt.* 724.

LOCVS: America. *Perennis, peregrina.*

PHARM. IALAPPAE Radix ʒß. *Extractum* ℈j. *Reſina* ℈ß.

QVAL.

148. IALAPPAE rad. Acutiſſimus Botanicus *Plumier*, qui ter Americam adiit, ſtatuit eſſe *Mirabilem Ialapam;* recentiores vero, ut D. *Sloane* et *Millerus*, *Convolvulum Ialapam.* Immo *Millerus*, qui radices Ialapæ per *Houſtonum* ex America reportavit, et Pharmacopolis Londinenſibus vendidit, habuit radices Convolvuli hujus, quæ omnibus numeris veræ officinali reſpondebant. *Obſ. in mat. med.* 6. [Cel. *Bergio* rad. *Mirabilis dichotomæ* Ialapæ veræ exoticæ ſimillima videtur; Mirabilis Ialapæ et Mirab. longifloræ radices non purgare *Idem* expertus eſt. *Mat. med.* 69.]

QVAL. nauſeoſa, acris, odore ſapore doſi facillima. *Trita*, *heroica.*
VIS: purgans. *Reſina* calcar purgantis.
VSVS: frigidis, ſucculentis, infantibus. Vermes.
COMP. *Spec.* diajalappæ.

149. CONVOLVVLVS *Mechoacanna* [caule volubili, foliis cordatis, fructibus maximis tomentoſis. *Berg. mat.* 68.]
Ieticucu. *Marcg. braſ.* 41.
LOC: America meridionalis: Braſilia, Quito. *Perennis*, *peregrina.*
PHARM. MECHOACANNAE Radix ʒß. *Extractum.*
QVAL. ſubinſipido - acris, inodora. *Trita*, *eximia.*
VIS: eccoprotica, ſecuriſſima, roborans.
VSVS: infantibus, Oedema.
COMP.

150. CONVOLVVLVS *Soldanella* foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 67. *Sp. pl.* 226.
Soldanella maritima minor. *Bauh. pin.* 295.
LOC Angliæ, Friſiæ maritima. *Perennis*, *manſueta.*
PHARM. SOLDANELLAE Herba. ʒj.
QVAL. nauſeoſa, acris. *Exoleta*, *infida.*
VIS: draſtica, hydragoga.
VSVS: Hydrops.
COMP.

CINCHONA.

151. CINCHONA *officinalis* panicula brachiata. *Sp. pl.* 244. *Syſt. nat.* 13. *p.* 178.*
Quinquina. *Condam. Act. pariſ.* 1738. *p.* 226. *t* 5. *fig. A-E. tab.* 6. *fig. F-S. Geoffr. mat. med.* 2. *p.* 180.
LOC. Loxa Peruviæ. *Arbor*, *peregrina.*
PHARM. CHINAE Cortex ʒj. *Eſſentia*, *Extractum.*

151. [Conf. *Pharmacop. dan.* 31.]

QVAL. tenaciſſime amara, carnes amaritie inficiens. *Trita*, *heroica.*

VIS: tonica, adſtringens, roborans, ſublaxans, antiſeptica.

VSVS: Febres, Anorexia, Calculus, Oedema, Cachexia, Gangræna, Hyſteria. [Hæmorrhagiæ, Variolæ, Phthiſis, Tuſſis convulſ. Scrophulæ.]

COMP.

COFFEA.

152. COFFEA *arabica* floribus quinquefidis diſpermis. *Amœn. acad.* 6. *p.* 160. *t.* 160. *Sp. pl.* 245.

Iaſminum arabicum, lauri folio. *Iuſſ. act.* 1713. *p.* 388. *t.* 7.

LOC. Arabia felix. *Arbor*, *fera.*

PHARM. COFFE Semina, *uſtulata.*

QVAL. *uſta* empyreumatica. *Culinaris.*

VIS: exſiccans, excitans, calefaciens, pellens, carminativa, diuretica, antivenerea, anthelminthica.

VSVS: Polyſarcia, Sopor, Cardialgia, Cephalalgia, Calculus. *Nocet* Hypochondriacis, Hyſtericis, Melancholicis, oculis.

COMP.

LONICERA.

153. LONICERA *Periclymenum* capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis. *Hort. cliff.* 58. *Fl. ſuec.* 193. *Sp. pl.* 247.

Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Bauh. pin.* 302.

LOC. Europa auſtralior, Bahuſia, Hallandia. *Arbuſcula*, *cicur.*

PHARM. CAPRIFOLII Stipites, Herba, Aqua.

QVAL. ingrata. *Dubia*, *exoleta.*

VIS: vulneraria, mundificans.

VSVS: Ophthalmia ▽? Gargariſma Herbæ?

COMP.

LONI-

154. LONICERA *Symphoricarpos* capitulis lateralibus pedunculatis, foliis petiolatis. *Sp pl.* 249.
Symphoricarpos foliis alatis. *Dill. elth.* 371. *t.* 278. *f.* 360.
LOC. Virginia, Carolina. *Frutex*, *cicur.*
PHARM. SYMPHORICARPI Stipites.
QVAL. ſtyptica. *Inuſitata.*
VIS: ſubadſtringens.
VSVS: Febres intermittentes!
COMP.

155. LONICERA *Diervilla* racemis terminalibus, foliis ſerratis. *Sp. pl.* 249.
Diervilla. *Hort. cliff.* 63. *t.* 7.
LOC. Canada. *Frutex*, *manſuetus.*
PHARM. DIERVILLAE Stipites.
QVAL. nauſeoſa.
VIS: pellens.
VSVS: Dyſuria, Gonorrhœa, Syphilis!
COMP.

CORIS.

156. CORIS *monſpelienſis. Hort. cliff.* 68. *Hort. upſ.* 46. *Sp. pl.* 252.
Coris cærulea maritima. *Bauh. pin.* 280.
LOC. Gallia Narbonenſis, Creta. *Biennis*, *manſueta.*
PHARM. COREOS Herba, *Decoctum.*
QVAL. amariſſima, nauſeoſa. *Eximia*, *inuſitata.*
VIS: pellens.
VSVS: Syphilis.
COMP.

VERBASCVM.

157. VERBASCVM *Thapſus* foliis decurrentibus utrinque tomentoſis, caule ſimplici. *Fl. ſuec.* 195. *Sp. pl.* 252. *Fl. dan. t.* 631.
Verbaſcum mas latifolium luteum. *Bauh. pin.* 239.

LOC. Europæ ſylvæ ſabuloſæ. *Annua*, *vulgaris.*
PHARM. VERBASCI Herba, ◎, ▽, Flores.
QVAL. ſubodorata, fatuo-amaricans. *Rarior*, Fl. *ſuperflua.*
VIS: emolliens, anodyna, antiſpaſmodica, repellens.
VSVS: Hæmoptyſis? Hæmorrhagia, Proctica, Varix ani, Tuſſis, Phthiſis?
COMP.

158. VERBASCVM *nigrum* foliis cordatis oblongis petiolatis. *Fl. ſuec.* 197. *Sp. pl.* 253.
Verbaſcum nigrum, flore ex luteo purpuraſcente. *Bauh. pin.* 240.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis*, *frequens.*
PHARM. VERBASCI Radix.
QVAL. inſipida, mucilaginoſa. *Rarior*, *dubia.*
VIS: ſtupefaciens, emolliens.
VSVS: Paronychia.
COMP.

DATVRA.

159. DATVRA *Stramonium* pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Hort. cliff.* 55. *Fl. ſuec.* 198. *Sp. pl.* 255. *Fl. dan. t.* 436.
Solanum fœtidum pomo ſpinoſo oblongo, flore albo. *Bauh. pin.* 168.
LOC. Europæ auſtralioris ruderata. *Annua*, *cicur.*
PHARM. STRAMONII Herba, *Extractum.*
DATVRAE Semina.
QVAL. amara, viroſa, toxica. *Sem.* inſipida. *Caute.*

VIS:

159. [DATVRAE *Semina* b. *Auctor* in *edit. prior.* a *Datura Metel*, mutato vero deinde conſilio in *Flora Suecica* et *Amœn. acad.* 4. *p.* 7. a *Datura Stramonio* repetere præcepit. Illam itaque hic expungere et hanc ſubſtituere eo magis neceſſarium duxi, quo majorem celebritatem Datura Stramonium nuper experimentis *Stœrkii*, *Odhelii*, *Wahlbomii*, *Bergii*, *Gredingii*, aliorumque, conſequuta eſt.]

VIS: narcotica, amneſtica, phantaſtica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, paregorica, repellens.
VSVS: Convulſiones, Amentia, Mania, Epilepſia, Carcinoma, Varix ani, Combuſtura.
COMP. *Compoſ.* phantaſtica *Barthol.*

HYOSCYAMVS.

160. HYOSCYAMVS *niger* foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 199. *Sp. pl.* 257.
Hyoſcyamus vulgaris et niger. *Bauh. pin.* 169.
LOC. Europæ ruderata. *Biennis ſ. annua, vulgatiſſima.*
PHARM. HYOSCYAMI Radix, Herba, Semina, ⓞ.
QVAL. ſubinſipida, viroſa, toxica. *Rarior, caute.*
VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, hypnotica, antiſpaſmodica, repellens, reſolvens.
VSVS: [Paralyſis, Convulſiones, Mania,] Epilepſia, Tuſſis, Hæmoptyſis, Odontalgia (fumus), Varix ani.
COMP. Philonium, *Pil.* cynogloſſæ, *Troch.* alkekengi. *Vngu.* populneum.

NICOTIANA.

161. NICOTIANA *Tabacum* foliis lanceolato-ovatis ſeſſilibus decurrentibus, floribus acutis. *Sp. pl.* 258.
Nicotiana major latifolia. *Bauh. pin* 169.
LOC. America. *Annua, manſueta.*
PHARM. TABACI Herba, *Pulvis*, ℴℴ, *Extractum* gr. ij. *Syrupus* ℥iij. Semina.
QVAL. nauſeoſa, viroſa, toxica, acris. *Trita, præſtans.*
VIS: anodyna, antiſpaſmodica, narcotica, phantaſtica, paregorica, repellens, errhina, exanthematica, phthiriaca, reſolvens, vulneraria.
VSVS: Vlcus, Scabies, Tinea, Oedema, Tuſſis, Tertiana, Pleuritis, Obſtipatio alvi, *Syr.* Aſthma,

160. [HYOSCYAMI *Sem.* ejusque ol. expr. in Gallia a *Hyoſcyamo albo* deſumi ſolent. *Ph. par.* 61.]

ma, Colica, Hyſteria, Dyſenteria, Icterus, Scirrhus, Hydrops.
COMP. *Vngu.* Nicotianæ.

ATROPA.

162. ATROPA *Mandragora* acaulis, ſcapis unifloris. *Sp. pl.* 259.
Mandragora fructu rotundo. *Bauh. pin.* 169.
LOC. Creta, Cyclades, Hiſpania, Italia, Ruſſia temperata. *Perennis, manſueta.*
PHARM. MANDRAGORAE Radix, *Extractum*, ◎.
QVAL. viroſa, toxica. *Cort. radicis* acris. *Exoleta, caute.*
VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, antiſpasmodica. *Cort. radicis* purgans, pellens, abortiva.
VSVS: Podagra, Tumores ſcirrhoſi, Epilepſia, Hyſteria, Colica.
COMP.

163. ATROPA *Belladonna* caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Sp. pl.* 260. *Fl. dan. t.* 758. *Iacq. auſtr. t.* 309.
Solanum maniacum multis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 611.
LOC. Germania, Anglia. *Perennis, cicur.*
PHARM. BELLADONNAE Baccæ, Folia, ▽.
QVAL. ſubinſipida, viroſa, toxica. *Inuſitata, præſtans, caute.*
VIS: narcotica, phantaſtica, paralytica, anodyna, antiſpasmodica, repellens.
VSVS: Dyſenteria, Rubedo, Cacoëthes, Bubo mammarum, Carcinoma! Fiſtula, Prolapſus ani. [Convulſiones, Epilepſia.]
COMP.

PHY-

PHYSALIS.

164. PHYSALIS *Alkekengi* foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne ſubramoſo. *Hort. upſ.* 49. *Sp. pl.* 262.

Solanum veſicarium. *Bauh. pin.* 166.

LOC. Europæ auſtralioris ſcrobes. *Perennis, cicur.*

PHARM. ALKEKENGI Herba, baccæ, ▽, Semina.

QVAL. acidula, amaricans. HB. Sem. *ſuperflua.*

VIS: ſubanodyna, diuretica, refrigerans, eccoprotica.

VSVS: Arthritis, Dyſuria, Nephritis, Phlogoſis, Hydrops.

COMP.

SOLANVM.

165. SOLANVM *Dulcamara* caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis. *Fl. ſuec.* 201. *Sp. pl.* 264. *Fl. dan. t.* 607.

Solanum ſcandens ſeu Dulcamara. *Bauh. pin.* 167.

LOC. Europæ ſepes humidiuſculæ. *Frutex, frequens.*

PHARM. DVLCAMARAE Stipites ℥ij.

QVAL. nauſeoſa, ſubdulcis. *Rarior, heroica.*

VIS: anodyna, repellens, pellens, purificans, diuretica.

VSVS: Contuſura, Rheumatiſmus, Arthritis, Icterus, Pleuritis, Peripneumonia, Aſthma, Dysmenorrhœa, Dyslochia, Scabies.

COMP. *Decocta* mundificantia, *Infuſ.* traumaticum *Full.*

166. SOLANVM *nigrum* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis diſtichis nutantibus. *Fl. ſuec.* 200. *Sp. pl.* 266. *Fl. dan. t.* 460.

Solanum officinarum. *Bauh. pin.* 166.

LOC. Europæ ruderata. *Annua, vulgatiſſima.*

PHARM. SOLANI Herba, ▽, ◎.

QVAL. viroſa. *Rarior.*
VIS: anodyna, hypnotica, paregorica, repellens, refrigerans.
VSVS: Phlegmone, Proctica, Scirrhus, Paronychia, Vlcus.
COMP. *Emplaſt.* de Solano.

CAPSICVM.

167. CAPSICVM *annuum* caule herbaceo, pedunculis solitariis. *Sp. pl.* 270.
Piper indicum vulgatiſſimum. *Bauh. pin.* 102.
LOC. Braſilia, Mexico, Barbados.
Annua, ſubmanſueta.
PHARM. PIPERIS INDICI Fructus. [Semina.]
QVAL. acris, ſeptica. *Culinaris Indis, eximia, rarior.*
VIS: rubefaciens, ſtimulans, tuſſiva.
VSVS: Aſthma, Coryza, Anorexia. [Febres intermittentes.]
COMP.

STRYCHNOS.

168. STRYCHNOS *Nux vomica* foliis ovatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 91. *Sp. pl* 271.
[Strychnos foliis ovatis obtuſis quinquenerviis: nervis evaneſcentibus. *Berg. mat.* 88.]
Caniram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 67. *t.* 37.
LOC. Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*
PHARM. VOMICAE Nux, ℨß.
QVAL. amara, viroſa. *Rarior, cauta.*
VIS: emetica, pellens, anthelminthica.
VSVS: Colica, Cardialgia, Gonorrhœa, Febres intermittentes, Tænia. [Morſura ſerpent.]
COMP.

169. [STRYCHNOS *Ignatii* foliis ovatis acutis quinquenerviis: nervis continuatis, fructibus maximis. *Berg. mat.* 89.]

Cu-

Cucurbitifera malabathri folio, ſcandens, Catolongay et Contarà Philippinis orientalibus dicta. *Pluk. mant.* 60.

LOC. Inſulæ Philippinæ. *Peregrina.*

PHARM. IGNATII Faba.

QVAL amariſſima. *Rarior, heroica.*

VIS: tonica, narcotica, pellens, ſubemmenagoga, diuretica, ſudorifera, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Febres Exanthematicæ, Intermittentes, Soporoſi, Aſthma, Ecclampſia.

COMP.

170. STRYCHNOS *colubrina* foliis ovatis acutis, cirrhis ſimplicibus. *Sp. pl.* 371.

[Strychnos foliis conjugatis ovatis trinerviis, cirrhis ſimplicibus. *Berg. mat.* 90.]

Modira - caniram. *Rheed. mal.* 8. *p.* 47. *t.* 24.

LOC. Malabaria, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*

PHARM. COLVBRINI VVLGARIS Lignum (radicis) ℥ß.

QVAL. ſuſpecta, acris, amariſſima. *Exoleta, cauta.*

VIS: emetica, pellens, ſudorifera, anthelminthica, fatuans.

VSVS: Morſura venenata, Quartana.

COMP.

CORDIA.

171. CORDIA *Myxa* foliis ovatis ſupra glabris, corymbis lateralibus, calycibus decemſtriatis. *Sp. pl.* 275.

Sebeſten officinarum. *Dill. elth.* 340. *t.* 255. *f.* 331.

LOC. Aegyptus, Malabaria. *Arbor, fera.*

PHARM. SEBESTEN *(Drupa).*

QVAL. mucilaginoſa, dulcis.

VIS: nutriens, inviſcans, lubricans, humectans, eccoprotica, adſtringens.

VSVS:

VSVS: Raucedo, Tuſſis, Stranguria.
COMP.

RHAMNVS.

172. RHAMNVS *catharticus* ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. *Fl. ſuec.* 202. *Sp. pl.* 279.
Rhamnus catharticus. *Bauh. pin.* 478.
LOC. Europæ ſaltus. *Arbor vulgaris.*
PHARM. SPINAE CERVINAE Baccæ ℥ij, *Succus viridis.*
QVAL. amara, lutea. *Rarior.*
VIS: purgans.
VSVS: Cachexia, Arthritis, Hydrops, Syphilis.
COMP. *Syrupus* domeſticus ℥j.

173. RHAMNVS *Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Fl. ſuec.* 203. *Sp. pl.* 280. *Fl. dan. t.* 278.
Alnus nigra baccifera. *Bauh. pin.* 428.
LOC. Europæ humidiuſcula. *Arbuſcula, vulgaris.*
PHARM. FRANGVLAE Cortex, *infuſum* ℥ß.
QVAL. amaricans, lutea. *Rarior, heroica.*
VIS: purgans.
VSVS: Hydrops, Scabies, Aſthma humidum, Varix ani.
COMP.

174. RHAMNVS *Zizyphus* aculeis geminatis: altero recurvo, floribus digynis, foliis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 282.
Zizyphus. *Dod. pempt.* 807.
LOC. Italia, Verona. *Arbor, manſueta, ſterilis.*
PHARM. IVIVBAE Baccæ, *Syrupus.*
QVAL. dulcis, mucilaginoſa.
VIS: inviſcans, lubricans, edulcorans, expectorans.

VSVS:

VSVS: Tuſſis, Stranguria.
COMP. *Loboc* ſanum, *Syrupus* de jujub.

CEANOTHVS.

175. CEANOTHVS *americanus* foliis trinerviis. *Sp. pl.* 284. *Mill. ic. t.* 86. *Duham. arb.* 1. *p.* 138. *t.* 51.
Evonymus novi belgii, corni feminæ foliis. *Commel. hort.* 1. *p.* 167. *t.* 86. *Raj. dendr.* 69.
LOC. Virginia, Carolina. *Frutex, manſuetus.*
PHARM. CEANOTHI Stipites.
QVAL. rubra. *Rara.*
VIS: purificans.
VSVS: Syphilis!
COMP.

RIBES.

176. RIBES *rubrum* inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiuſculis. *Fl. ſuec.* 205. *Sp. pl.* 290.
Groſſularia multiplici acino ſ. non ſpinoſa hortenſis rubra, ſive Ribes officinarum. *Bauh. pin.* 455.
LOC. Europa, præſertim Weſtrobotnia. *Frutex, cicur.*
PHARM. RIBIVM RVBRORVM Baccæ *conditæ*, *Rob.*
QVAL. acida, rubra. *Culinaris, trita, præſtans.*
VIS: refrigerans.
VSVS: Febres Phlogiſticæ, Putridæ, Sitis, Aeſtus.
COMP.

177. RIBES *nigrum* inerme, racemis piloſis, floribus oblongis. *Fl. ſuec.* 207. *Sp. pl.* 291. *Fl. dan. t.* 556.
Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro *Bauh. pin* 455.
LOC. Europa, præſertim Weſtrobotnia. *Frutex, cicur.*
PHARM. RIBIVM NIGRORVM Herba, Baccæ ſiccæ, *Syrupus.*
QVAL acidiuſcula. *Herb.* tetra. *Rarior, præſtans.*

VIS:

VIS: anodyna, repellens, pellens, diuretica, purificans. [*Bacc.* refrigerans.]
VSVS: Angina! Febres exanthematicæ, Rabies, Hydrophobia, Dyſenteria! Morſura ſerpentum. [Rheumatiſmus.]
COMP.

HEDERA.

178. HEDERA *Helix* foliis ovatis lobatisque. *Fl. lapp.* 91. *ſuec.* 209. *Sp. pl.* 292.
Hedera arborea. *Bauh. pin.* 305.
LOC. Europa auſtralior, Blâkulla, Oelandia, Gotlandia. *Frutex, cicur.*
PHARM. HEDERAE ARBOREAE Lignum, Folia, Reſina, Baccæ.
QVAL. *Fol.* amara. *Bacc.* acida. *Rarior, præſtans.*
VIS: vulneraria, ſophiſticans.
VSVS: Vlcera, Fonticuli, Atrophia, Rachitis, Ozæna, Epiphora.
COMP. *Vngu.* althææ.

VITIS.

179. VITIS *vinifera* foliis lobatis ſinuatis nudis. *Sp. pl.* 293. *Schmidel. ic.* 1. *p.* 32. *t.* 7.
Vitis vinifera. *Bauh. pin.* 299.
LOC. Orbis totus temperatus. *Frutex, ſubmanſueta.*
PHARM. VITIS Folia.
AGRESTAE *Syrupus.*
PASSVLAE majores, longæ.
CORINTHIACAE, pulpa, *loboc.*
VINVM album, rhenanum, rubrum.
Spiritus, Acetum, *Acetum deſtillatum.*
QVAL. *Fol.* acidula, ſubſtyptica. *Paſſul.* acidulodulcis. *Trita, eximia.*
VIS: *Fol.* ſubadſtringens. *Paſſul.* nutriens, lubricans, ſublaxans.

VSVS:

VSVS: Tuſſis, Stranguria.
COMP. *Syrup.* Althææ; *Syr.* Eryſimi; *Syr.* hyſſopi; *Conf.* hamech. Paſſulæ laxativæ.

LAGOECIA.

180. LAGOECIA *Cuminoides. Hort. cliff.* 73. *upſ.* 52. *Sp. pl.* 204.
Cuminum ſylveſtre, capitulis globoſis. *Bauh. pin.* 176.
LOC. Creta, Lemnus, Galatia. *Annua, manſueta.*
PHARM. AMMIOS VETERVM Herba, Semina.
QVAL. aromatica. *Præſtans, exoleta.*
VIS: ſtomachica.
VSVS: Anorexia.
COMP.

ALLAMANDA.

181. ALLAMANDA *cathartica. Mantiſſ.* 214. *Syſt. nat.* 13. *p.* 209.
[Orelia grandiflora. *Aublet. guian.* 271. *tab.* 106.
Chryſoſpermum grandiflorum. *Rolander. Friis act. hafn.* 1778. *p.* 288.]
LOC. Guianæ ripæ et litora. *Frutex ſcandens, peregrinus.*
PHARM. ALLAMANDAE Folia, *Infuſum.*
QVAL. lacteſcens, amara. *Inuſitata.*
VIS: cathartica, tonica.
VSVS: Colica pictonum!
COMP.

VINCA.

182. VINCA *minor* caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Hort. cliff* 77. *Hort. upſ.* 53. *Sp. pl.* 304
Clematis daphnoides minor. *Bauh. pin.* 301.
LOC. Germania, Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*
PHARM. VINCAE PERVINCAE Herba.

QVAL.

QVAL. amara, inodora. *Rarior, cauta.*
VIS: *viridis* pellens, *ſicc.* adſtringens, ſophiſticans.
VSVS: Laxitas.
COMP. Gargariſmata.

NERIVM.

183. NERIVM *antidyſentericum* foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 107. *Sp. pl.* 306.
Nerium indicum, ſiliquis anguſtis erectis longiſſimis. *Burm. zeyl.* 167. *t.* 77.
LOC. Malabaria, Zeylona. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. PROFLVVII Cortex.
QVAL. lacteſcens, acris. *Ignota.*
VIS: anthelminthica.
VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria, Odontalgia.
COMP.

PLVMERIA.

184. PLVMERIA *alba* foliis lanceolatis revolutis, pedunculis ſuperne tuberoſis. *Sp. pl.* 306. *Iacq. hiſt.* 36. *t.* 174. *f.* 12.
Apocynum americanum fruteſcens, longiſſimo folio, flore albo odoratiſſimo. *Comm. hort.* 2. *p.* 47. *t.* 24.
LOC. Inſulæ Caribææ. *Arbor, peregrina.*
PHARM. PLVMERIAE ALBAE Radix, *Decoctum.*
QVAL. lacteſcens. *Inuſitata.*
VIS: vulneraria.
VSVS: Syphilis.
COMP.

DIGYNIA.

ASCLEPIAS.

185. ASCLEPIAS *Vincetoxicum* foliis ovatis baſi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Fl. ſuec.* 212. *Sp. pl.* 315.

Vin-

Vincetoxicum. *Dod. pempt.* 407.
LOC. Europæ arida, præſertim Gothlandiæ.
Perennis, frequens.
PHARM. HIRVNDINARIAE Radix ℥j; Herba, ▽.
QVAL. lacteſcens, ſubvenenata. *Trita, dubia.*
Hb. *ſuperflua.*
VIS: pellens, diuretica, ſudorifera, emmenagoga, expellens.
VSVS: Hydrops! Variolæ.
COMP. *Eſſent.* alexipharm. Stahl.

HERNIARIA.

186. HERNIARIA *glabra* glabra. *Fl. ſuec.* 213. *Sp. pl.* 317. *Fl. dan. t.* 529.
Polygonum minus ſ. Millegrana major. *Baub. pin* 281.
LOC. Europæ arida. *Perennis, frequens.*
PHARM. HERNIARIAE Herba.
QVAL. inodora, inſipida. *Exoleta, dubia.*
VIS: adſtringens, diuretica?
VSVS: Scotomia, Ophthalmia? Hernia? Hydrops? Calculus, Carcinoma.
COMP.

CHENOPODIVM.

187. CHENOPODIVM *Bonus Henricus* foliis triangulari-ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis axillaribus. *Fl. ſuec.* 214. *Sp. pl.* 318. *Fl. dan. t.* 579.
Lapathum unctuoſum, folio triangulo. *Baub. pin.* 115.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. BONI HENRICI Herba.
QVAL. oleracea, fatua. *Rarior.*
VIS: refrigerans, humectans, vulneraria, eccoprotica.
VSVS: Paronychia, Oedema, Varix ani, Podagra, Pleuritis, Phthiſis.
COMP.

188. CHENOPODIVM *rubrum* foliis cordato-triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis ſubfolioſis caule brevioribus. *Fl. ſuec.* 217. *Sp. pl.* 318.

Atriplex ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 119.

LOC. Europæ ruderata. *Annua paſſim.*

PHARM. ATRIPLICIS SYLVESTRIS Herba.

QVAL. aquoſa. *Dubia, ſuperflua.*

VIS: dubia.

VSVS: incertus, ſuibus?

COMP.

189. CHENOPODIVM *Botrys* foliis oblongis ſinuatis, racemis nudis multifidis. *Hort. cliff.* 84. *upſ.* 55. *Sp. pl.* 320.

Botrys ambroſioides vulgaris. *Bauh. pin.* 138.

LOC. Calabria, Hetruria, Narbona, [Ruſſia.] *Annua, cicur.*

PHARM. BOTRYOS Herba, Semina.

QVAL. fragrans, graviuſculus. *Rarior, præſtans.*

VIS: ſubinebrians, reſolvens, pellens, carminativa, emmenagoga, anthelminthica, antiſpaſmodica.

VSVS: Aſthma, Orthopnœa, Phthiſis, Tuſſis convulſiva.

COMP.

190. CHENOPODIVM *anthelminthicum* foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis. *Sp. pl.* 320.

Chenopodium lycopi folio perenni. *Dill. elth.* 77. *t.* 66. *f.* 76.

LOC. Penſylvania. *Perennis.*

PHARM. CHENOP. ANTHELM. Semina. ℥j.

QVAL. graveolenti-fragrans. *Eximia, inuſitata.*

VIS: anthelminthica!

VSVS: Lumbrici.

COMP.

191. CHE-

189. [*Chenopodium ambroſioïdes* paſſim frequentius adhibetur.]

191. CHENOPODIVM *Vulvaria* foliis integerrimis rhomboideo - ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Fl. ſuec.* 222. *Sp. pl.* 321.
Atriplex fœtida. *Bauh. pin.* 119.
LOC. Europæ culta. *Annua, cicur.*
PHARM. VVLVARIAE Herba, *Conſerva.*
QVAL. hircoſa, urinaria. *Inuſitata, præſtans.*
VIS: antiſpasmodica.
VSVS: Hyſteria.
COMP. Elect. hyſteric. Fulleri.

BETA.

192. BETA *vulgaris* floribus congeſtis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 195.
Beta rubra vulgaris. *Bauh. pin.* 118.
LOC. Europæ auſtralioris maritima. *Biennis, cicur.*
PHARM. BETAE RVBRAE Herba, Radix.
QVAL. aquoſa, dulcis ſubaromatica. *Culinaris, exoleta.*
VIS: diluens, humectans, errhina. *Rd. ſucc.* (*Succus* emolliens?) Suppoſitoria.
VSVS: Ophthalmia, Coryza *Sicca*, Cephalalgia, Odontalgia.
COMP.

193. BETA *Cicla* floribus ternis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 95.
Beta alba vel palleſcens quæ Cicla officinarum. *Bauh. pin.* 118.
LOC. Europæ auſtralioris maritima. *Annua, cicur.*
PHARM. BETAE ALBAE Herba, *Succus.*
QVAL. præcedentis.
VIS: præcedentis.
VSVS: præcedentis.
COMP.

VLMVS.

194. VLMVS *campeſtris* foliis duplicato-ſerratis: baſi inæqualibus. *Fl. ſuec.* 226. *Sp. pl.* 327. *Fl. dan. t.* 632.

Vlmus campeſtris et theophraſti. *Bauh. pin.* 426.

LOC. Europæ pagi. *Arbor, frequens.*

PHARM. VLMI Cortex medius.

QVAL. flaveſcens.

VIS: adſtringens, vulneraria. *Vſitata.*

VSVS: Aſcites. [Vulnera, Combuſtura, Scabies!]

COMP.

GENTIANA.

195. GENTIANA *lutea* corollis ſubquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus ſpathaceis. *Fl. ſuec.* 227. *Sp. pl.* 329. *Mill. ic.* 139. *f.* 2.

Gentiana major lutea. *Bauh. pin.* 187.

LOC. Alpes Helveticæ, Norvegicæ. *Perennis, manſueta.*

PHARM. GENTIANAE RVBRAE Radix, *Eſſentia.*

QVAL. amariſſima, lutea. *Trita, præſtans.*

VIS: balſamica, tonica, ſtomachica, anthelminthica.

VSVS: Cachexia, Arthritis, Podagra, Icterus! Febr. intermittens! Calculus. [Vlcus.]

COMP. Andromach; Diateſſar; Mithridat; Diaſcord; Orivetan; *Acet.* Theriacal.

196. GENTIANA *Centaurium* corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, piſtillo ſimplici. *Fl. ſuec.* 232. *Sp. pl.* 332. *Fl. dan. t.* 617.

Centaurium minus. *Bauh. pin.* 278.

LOC. Europæ humidiuſcula. *Annua, vulgaris.*

PHARM.

196. [CENTAVRIVM MINVS ad *Chironiæ* genus potius referendum eſt.]

PHARM. CENTAVRII MINORIS Herba, (Summitates florentes) *Extractum*, ▽, ⏜, ⊖; Flores, *Conſerva.*

QVAL. amariſſima. *Trita*, *præſtans.*

VIS: balſamica, tonica, ſtomachica.

VSVS: Cachexia, Icterus, Tertiana, Podagra, Hypochondriaſis, Scabies.

COMP. Andromach; *Acet.* theriacal.

197. GENTIANA *Amarella* corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Fl. ſuec.* 229. *Sp. pl.* 334. *Fl. dan. t.* 328. [*Gesn. faſc.* 2. *p.* 45. *t.* 21. *f.* 87.]

Gentiana pratenſis, flore lanuginoſo. *Bauh. pin.* 188.

LOC. Europæ prata ſicca. *Annua*, *vulgaris.*

PHARM. GENTIANELLAE Herba.

QVAL. amara.

VIS: balſamica, tonica.

VSVS: Pleuritis, Tertiana! Cachexia.

COMP.

ERYNGIVM.

198. ERYNGIVM *fœtidum* foliis radicalibus lanceolatis ſerratis; floralibus multifidis, caule dichotomo. *Syſt. nat.* 13. *p.* 223.* *Sp. pl.* 336.

Eryngium americanum fœtidum. *Herm. lugdb.* 236. *t.* 237.

LOC. Americæ calidiora. *Perennis*, *fera.*

PHARM. ERYNGII FOETIDI Herba, *Infuſum.*

QVAL. tetra, fœtidiſſima, tenax. *Eximia.*

VIS: purgans, diaphoretica, diuretica, emmenagoga, antihyſterica.

VSVS: Hyſteria, Febres, Hydrops.

COMP.

199. ERYNGIVM *campeſtre* foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato-lanceolatis. *Sp. pl.* 337. *Fl. dan. t.* 554. *Iacq. auſtr. t.* 155.

Eryngium vulgare. *Bauh. pin.* 386.
LOC. Germaniæ, Italiæ, Hiſpaniæ campi ſicci. *Perennis*, *manſueta.*
PHARM. ERYNGII Radix, *condita*, Herba.
QVAL. ſubaromatico-aquoſa. *Rarior*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: diuretica, emmenagoga, aphrodiſiaca.
VSVS: Calculus, Atecnia.
COMP. *Radices* V aperientes minores.

SANICVLA.

200. SANICVLA *europæa* foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 235. *Sp. pl.* 339. *Fl. dan. t.* 28.
Sanicula officinarum. *Bauh. pin.* 319.
LOC. Europæ ſylvæ umbroſæ. *Perennis*, *frequens.*
PHARM. SANICVLAE Herba.
QVAL. ſubinſipida, inodora.
VIS: reſolvens, adſtringens, vulneraria.
VSVS: Vulnera.
COMP.

BVPLEVRVM.

201. BVPLEVRVM *rotundifolium* involucris univerſalibus nullis, foliis perfoliatis. *Hort. upſ.* 64. *Sp. pl.* 240.
Perfoliata vulgatiſſima ſ. arvenſis. *Bauh. pin.* 277.
LOC. Europæ auſtralioris agri. *Annua*, *cicur.*
PHARM. PERFOLIATAE Herba, ◎, Semina, ⊚.
QVAL. ſubaromatica. *Exoleta*, *dubia*, *ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens, vulneraria.
VSVS: Hernia.
COMP.

TORDYLIVM.

202. TORDYLIVM *officinale* involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis. *Hort. cliff.* 90. *upſ.* 58. *Sp. pl.* 345. *Iacq. hort. t.* 53.

Seſeli

Seſeli creticum minus. *Bauh. pin.* 161.
LOC. Monſpelii, Romæ, Meſſanæ. *Annua, cicur.*
PHARM. SESELI CRETICI Semina.
QVAL. aromatica, debilis. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: diuretica, carminativa.
VSVS:
COMP. Andromach.

DAVCVS.

203. DAVCVS *Carota* ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis. *Hort. cliff.* 89. *Fl. ſuec.* 237. *Sp. pl.* 248.
Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris dioſcoridis, vel daucus officinarum. *Bauh. pin.* 151.
β. Paſtinaca tenuifolia ſativa, radce lutea vel alba. *Bauh. pin.* 151.
LOC. Europæ campi. *Biennis, cicur.*
PHARM. DAVCI SYLVESTRIS Semina.
SATIVI [Radix,] Semina.
QVAL. aquoſo - aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: nutriens, diluens, humectans, aperiens, carminativa, diuretica, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Stranguria, Calculus, Lumbrici, Carcinoma.
COMP. *Sem.* IV calida minora.

CONIVM.

204. CONIVM *maculatum* ſeminibus ſtriatis. *Fl. ſu.* 238. *Sp. pl.* 349. *Iacq. auſtr.* 2. *p.* 36. *t.* 156.
Cicuta. *Dod. pempt.* 461. *Riv. mon.* 75. [*Störck ſuppl.* 2. *t.* 1.]
LOC. Europæ agri. *Biennis, vulgaris.*
PHARM. CONII [CICVTAE TERRESTRIS ſ. VVLGARIS] Herba, Succus *inſpiſſatus*, *Extractum*.

 QVAL.

204. [CONII loco non debent colligi *Cicuta viroſa*, *Aethuſa Cynapium*, *Chærophyllum ſilveſtre*, *temulentum*, *bulboſum*, *Tordylium Anthriſcus* aliæve umbellatæ, quod ſæpe non ſine ægrotorum detrimento factum eſſe conſtat.]

QVAL. tetra. *Vſitata.*
VIS: narcotica, diuretica, ſuppurationem promovens.
VSVS: Scirrhus, Scrophula, Carcinoma? Vlcus, Scabies, Gonorrhœa, Leucorrhœa, Atecnia.
COMP.

ATHAMANTA.

205. ATHAMANTA *cretenſis* foliolis linearibus planis hirſutis, petalis bipartitis, ſeminibus oblongis hirſutis. *Sp. pl.* 352. *Iacq. auſtr. t.* 62.
Libanotis foliis tenuiſſime pinnatis: laciniis petiolatis. *Hall. helv.* 451.
LOC. Alpes Helvetiæ, Auſtriæ. *Perennis, cicur.*
PHARM. DAVCI CRETICI Semina.
QVAL. acris, aromatica. *Rarior.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Flatulentia, Tuſſis, Calculus.
COMP. Andromach; Mithridat; Philonium, *Elect.* lauri.

PEVCEDANVM.

206. PEVCEDANVM *officinale* foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. *Sp. pl.* 353.
Peucedanum germanicum. *Bauh. pin.* 149.
LOC. Galliæ, Angliæ, Germaniæ prata. *Perennis, cicur.*
PHARM. PEVCEDANI Radix.
QVAL. calida. *Superflua.*
VIS: reſolvens, nervina, thoracica, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Vlcera, Odontalgia, Soporoſi, Hemicrania?
COMP.

FERVLA.

207. FERVLA *Aſa fœtida* foliis alternatim ſinuatis obtuſis. *Sp. pl.* 356.

Aſſa

Aſſa fœtida diſgunenſis umbellifera leviſtico affinis. *Kæmpf. amœn.* 535. *t.* 536.
LOC. Perſia. *Perennis, peregrina.*
PHARM. ASSAE FOETIDAE Gummi.
QVAL. Gummi-reſina, orgaſtica alliata. *Trita, eximia.*
VIS: reſolvens, carminativa, pellens, diaphoretica, emmenagoga, antiſpasmodica, repellens, anthelminthica.
VSVS: Hyſteria, Tympanites, Aſthma, Sphacelus, Paronychia, Bubo.
COMP. *Troch.* myrrhæ, *Empl.* matricale.

LASERPITIVM.

208. LASERPITIVM *latifolium* foliolis cordatis inciſo-ſerratis. *Fl. ſuec.* 242. *Sp. pl.* 356. *Iacq. auſtr. t.* 146.
Libanotis latifolia altera ſ. vulgatior. *Baub. pin.* 157.
LOC. Europæ prata arida. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. GENTIANAE ALBAE Radix.
QVAL. amara, acris, aromatica, calida. *Rarior, præſtans.*
VIS: tonica, reſolvens, diuretica, emmenagoga, ſtomachica.
VSVS: Tertiana.
COMP.

209. LASERPITIVM *Siler* foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 357. *Iacq. auſtr. t.* 145.
Liguſticum quod Seſeli officinarum. *Baub. pin.* 162.
LOC. Helvetiæ, Auſtriæ, Piſæ montes. *Rarior.*
PHARM. SILERIS MONTANI Semina.
QVAL. Cumini odore et ſapore remiſſiore. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga, [ſtomachica.]

VSVS: Colica lochialis.
COMP. *Elect.* lauri.

HERACLEVM.

210. HERACLEVM *Sphondylium* foliis pinnatifidis. *Fl. ſuec.* 243. *Sp. pl.* 258.
Sphondylium vulgare hirſutum. *Bauh. pin.* 157.
LOC. Europæ prata. *Perennis*, *vulgaris*.
PHARM. BRANCAE VRSI (SPHONDYLII) Herba.
QVAL. ſubaromatica, dulceſcens.
VIS:
VSVS: Dyſenteria.
COMP.

LIGVSTICVM.

211. LIGVSTICVM *Leviſticum* foliis multiplicibus: foliolis ſuperne inciſis. *Hort. cliff.* 97. *upſ.* 62. *Sp. pl.* 359.
Liguſticum vulgare. *Bauh. pin.* 157.
LOC. Alpes Baldi, Apenninæ. *Perennis*, *cicur.*
PHARM. LEVISTICI Radix, Herba, Semina, *Extr. Eſſent.* ▽, ⎍, ∘°∘.
QVAL. tetra, calida, acris. *Sem.* urinaria nigra.
VIS: alexiteria, pellens, carminativa, exanthematica, emmenagoga.
VSVS: Hyſteria.
COMP. *Syr.* Artemiſiæ.

ANGELICA.

212. ANGELICA *Archangelica* foliolorum impari lobato. *Fl. lapp.* 101. *ſuec.* 245. *Sp. pl.* 360. *Fl. dan. t.* 206.
Angelica ſativa. *Bauh. pin.* 155.
LOC. Alpes, præſertim Lapponicæ, Pyrenææ. *Biennis*, *cicur.*
PHARM. ANGELICAE SATIVAE Radix, ▽; Herba, Semina, ⎍, ∘°∘, *Balſamus*, *Extractum*.

QVAL.

QVAL. acris, amaricans, fragrans, aromatica, calida. *Trita*, *præſtans.*
VIS: alexiteria, reſolvens, ſtomachica, ſudorifera, carminativa, emmenagoga.
VSVS: Phlogoſes exanthematicæ, Stomacace.
COMP. Orvietanum.

213. ANGELICA *ſylveſtris* foliolis æqualibus ovato-lanceolatis ſerratis. *Fl. ſuec.* 246. *Sp. pl.* 361.
Angelica ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 115.
LOC. Europæ nemora paludoſa. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM. ANGELICAE SYLVESTRIS Radix.
QVAL. præcedentis, ſed debilior. *Exoleta.*
VIS: præcedenti ſimilis in non omnibus.
VSVS: Hyſteria.
COMP.

SIVM.

214. SIVM *Ninſi* foliis ſerratis pinnatis, rameis ternatis. *Sp. pl.* 261. *Burm. ind.* 74. *t.* 29.
Siſarum montanum coræenſe, radice non tuberoſa. *Kæmpf. amœn.* 817. *t.* 818.
LOC. Iaponia. *Perennis.*
PHARM. NINSI Radix.
QVAL. ſubdulcis, amaricans, ſuavis, aromatica, flaveſcens. *Rarior*, *pretioſa.*
VIS: analeptica, inpinguans, cordialis.
VSVS: Atecnia, Debilitas, Maraſmus, Senectus?

SISON.

215. SISON *Ammi* foliis tripinnatis: radicalibus linearibus; caulinis ſetaceis; ſtipularibus longioribus. *Sp. pl.* 363. *Iacq. hort.* 2. *t.* 200.
Ammi parvum, foliis fœniculi. *Bauh. pin.* 159.

LOC.

215. [*Siſon Amomum*, *Iacq. hort.* 3. *t.* 17. Officinis pharmaceuticis dat AMOMI VVLG. *Semen.*]

LOC. Apulia. *Annua, ſubmanſueta.*
PHARM. AMMIOS VERI Semina.
QVAL. amaricans, aromatica. *Rarior, præſtans.*
VIS: ſudorifera, carminativa.
VSVS: Sterilitas.
COMP. *Sem.* IV calida minora, Andromach.

BVBON.

216. BVBON *macedonicum* foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis numeroſiſſimis. *Hort. cliff.* 95. *upſ.* 62. *Sp. pl.* 364.
Apium macedonicum. *Bauh. pin.* 154. *non* Smyrnium.
LOC. Macedonia? per Smyrnam. *Perennis, manſueta.*
PHARM. PETROSELINI MACEDONICI Semina.
QVAL. aromatica, dulceſcens. *Rarior, ſuperflua.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
VSVS:
COMP. Andromach.

217. BVBON *Galbanum* foliolis rhombeis dentatis ſtriatis glabris, umbellis paucis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 364. *Mant.* 335.* *Iacq. hort.* 3. *t.* 36.
Aniſum africanum fruteſcens, folio aniſi, galbaniferum. *Pluk. alm.* 31. *t.* 12. *f.* 2.
LOC. Aethiopia. *Perennis, ſubmanſueta.*
PHARM. GALBANI Gummi commune, *depuratum, Eſſentia*, ℴ℘.
QVAL. Reſina graveolens, amaricans. *Trita, præſtans.*
VIS: anodyna, antiſpaſmodica, pellens, carminativa, emmenagoga, expectorans, repellens, maturans.
VSVS: Aſthma, Hyſteria, Tumores.
COMP. Andromach; Mithridat; Diaſcordium; *Vng.* apoſtol; *Vng.* althææ; *Empl.* galban; *Empl.* diachyl: gummoſ; *Empl.* mucilagin; *Empl.* diaphoret; *Empl.* oxycroceum; *Empl.* ſtypticum.

CVMI-

CVMINVM.

218. CVMINVM *Cyminum. Sp. pl.* 365. *Riv. pent.*
Cuminum ſemine longiore. *Bauh. pin.* 146.
LOC. Aegyptus; in Melita præſertim ſeritur.
Annua, manſueta.
PHARM. CYMINI Semina, ▽, ⏜, ∴.
QVAL. acris, aromatica. *Rarior, præſtans.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Colica flatulenta, Hyſteria, Tympanitis, [Tumores frigidi.]
COMP. *Sem.* IV calida majora. [Sacculi reſolventes.]

CICVTA.

219. CICVTA *viroſa* umbellis oppoſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis. *Fl. ſuec.* 253. *Sp. pl.* 367. *Fl. dan. t.* 208. *Gunn. norv.* 1. *p.* 26 *t.* 2. *f.* 1. 2.
Sium erucæ folio. *Bauh. pin.* 154.
LOC. Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. CICVTAE [AQVATICAE] Herba.
QVAL. acris, ſeptica, tetra. *Rarior, cauta.*
VIS: narcotica, hypnotica, repellens.
VSVS: Bubo, Carcinoma, Lienis infarctus, Herpes.
COMP. *Empl.* cicutæ.

AETHVSA.

220. AETHVSA *Meum* foliis omnibus multipartito-ſetaceis. *Syſt. nat.* 13. 237. *Iacq. auſtr. t.* 303.
Meum foliis anethi. *Bauh. pin.* 148.
LOC. Montes Italiæ, Galliæ, Helvetiæ, Germaniæ.
Perennis, cicur.
PHARM. MEV Radix.
QVAL. acris, aromatica, calida.
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Tertiana, Aſthma, Leucorrhœa.
COMP. Andromach; Mithridat.

CO-

CORIANDRVM.

221. CORIANDRVM *ſativum* fructibus globoſis. *Hort. cliff.* 100. *Hort. upſ.* 63. *Sp. pl.* 367.
Coriandrum majus. *Bauh. pin.* 158.
LOC. Europæ agri. *Annua, cicur.*
PHARM. CORIANDRI Semina, *Confectio.*
QVAL. tetra, ſuſpecta. *Culinaris, rarior.*
VIS: hypnotica, carminativa, lactifuga.
VSVS: Hyſteria, Tertiana.
COMP.

SCANDIX.

222. SCANDIX *Cerefolium* ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis, umbellis ſeſſilibus lateralibus. *Fl. ſuec.* 255. *Sp. pl.* 368. *Iacq. auſtr. t.* 390.
Chærophyllum ſativum. *Bauh. pin.* 152.
LOC. Europæ agri. *Semeſtris, cicur.*
PHARM. CEREFOLII Herba, *Aqua.*
QVAL. aromatica, dulceſcens, oleracea, crepitans. *Culinaris, uſitata.*
VIS: antiphlogiſtica. reſolvens, aperiens, mundificans, diuretica, lactifera, vulneraria.
VSVS: Hydrops, Tuſſis, Hæmoptyſis, Phthiſis, Vertigo, Hæmorrhois.
COMP.

CHAEROPHYLLVM.

223. CHAEROPHYLLVM *ſylveſtre* caule lævi ſtriato, geniculis tumidiuſculis. *Fl. ſuec.* 257. *Sp. pl.* 369. *Iacq. auſtr. t.* 149.
Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus lævibus. *Bauh. pin.* 160.
LOC. Europæ pagi et pomaria. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. CICVTARIAE Herba.
QVAL. amaricans, ſubfœtida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ſubvenenata? dubia.

VSVS:

VSVS: Gangræna.
COMP.

IMPERATORIA.

224. IMPERATORIA *Oſtruthium. Hort. cliff.* 103. *upſ.* 65. *Sp. pl.* 371.
Oſtruthium. *Dod. pempt.* 514.
LOC. Auſtriæ montes. *Perennis, cicur.*
PHARM. IMPERATORIAE Radix.
QVAL. amaro - acris, aromatica, calida. *Trita, præſtans.*
VIS: apophlegmatizans, carminativa, ſudorifera, emmenagoga.
VSVS: Flatulentia, Hyſteria, Colica, Serpigo, Sterilitas, Tertiana, Paralyſis.
COMP. Orvietanum; *Acet.* theriacale.

PASTINACA.

225. PASTINACA *ſativa* foliis ſimpliciter pinnatis. *Hort. cliff.* 105. *Hort. upſ.* 66. *Fl. ſu.* 259. *Sp. pl.* 376.
Paſtinaca ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 155.
LOC. Europa. *Biennis, cicur, oleracea.*
PHARM. PASTINACAE Radix, Semina.
QVAL. aquoſa. *Culinaris,* Rd. *ſuperflua.*
VIS: diluens, humectans, nutriens, flatulenta, aphrodiſiaca, diuretica.
VSVS: Tertiana.
COMP.

226. PASTINACA *Opopanax* foliis pinnatis: foliolis baſi antica exciſis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 240. *Sp. pl.* 376. [*Gouan illuſtr.* 19. *t.* 13. 14.]
Panax coſtinum. *Bauh. pin.* 156.
LOC. Galloprovincia, Italia, Sicilia. *Perennis, ſubcicur.*
PHARM. OPOPANACIS Gummi.

QVAL. Gummi - reſina amaricans, acris, graveolens, intus flaveſcens, extus rufeſcens. *Rarior.*
VIS: nervina, eccoprotica, carminativa, emmenagoga.
VSVS: Tuſſis ſenilis, Aſthma humorale, Paralyſis.
COMP. Andromach; Mithridat; *Hiera* colocynth; *Troch.* myrrhæ, *Vng.* apoſtolorum, *Empl.* mucilaginoſum, *Empl.* ſtipticum, *Empl.* manus dei, *Pilulæ* fœtidæ.

ANETHVM.

227. ANETHVM *graveolens* fructibus compreſſis. *Hort. cliff.* 106. *Hort. upſ.* 66.
Anethum hortenſe. *Bauh. pin.* 147.
LOC. Hiſpania, Luſitania. *Annua, cicur.*
PHARM. ANETHI Herba, ▽, ◎, Flores, Semina, ooo.
QVAL tetra, ſubaromatica. *Culinaris, trita, præſtans.*
VIS: hypnotica, carminativa, lactifera.
VSVS: Agrypnia, Colica, Singultus! Vomitus.
COMP. *Flores* IV carminantes. *Empl.* ranarum mercuriale, *Empl.* mucilagin.

228. ANETHVM *Fœniculum* fructibus ovatis. *Hort. cliff.* 106. *Hort. upſ.* 66.
Fœniculum vulgare germanicum. *Bauh. pin.* 147.
LOC. Gallia. *Biennis, manſueta.*
PHARM. FOENICVLI Radix, Herba, ▽herb. Semina, *Confectio*, ▽*ſem.* ⎍.
QVAL. aromatica dulceſcens. *Culinaris, trita, præſtans.*
VIS: reſolvens, pellens, carminativa, lactifera.
VSVS: Ophthalmia! Vomitus. [Tormina infantum.]
COMP. *Sem.* IV. calida majora. *Rad.* V aperientes majores. *Syr.* V radicum, Andromach Mithridat. Philonium, Diaphœniceum, Benedicta *Syr.* artemiſiæ; *Syr.* Praſii; *Syr* hyſſopi. *Pil.* aureæ; Hamech.

CA-

CARVM.

229. CARVM *Carvi. Fl. ſuec.* 260. *Sp. pl.* 378. *Iacq. auſtr. t.* 393.

Cuminum pratenſe, Carvi officinarum. *Bauh. pin.* 158.

LOC. Europæ prata. *Biennis, vulgaris.*

PHARM. CARVI Semina, *Confectio*, ▽, ⎍, ∴.

QVAL. acris, aromatica, calida. *Culinaris, præſtans.*

VIS: reſolvens, carminativa.

VSVS: Colica, Tertiana.

COMP. *Sem.* IV calida majora; *Elect.* lauri.

PIMPINELLA.

230. PIMPINELLA *Saxifraga* foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis; ſummis linearibus. *Fl. ſuec.* 261. *Sp. pl.* 378. *Fl. dan. t.* 669. *Iacq. auſtr. t.* 395.

Pimpinella ſaxifraga major altera. *Bauh. pin* 160.

LOC. Europæ campi. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. PIMPINELLAE NOSTRATIS [ALBAE] Radix, *Conſerva*, *Eſſentia*, ▽; Herba, Semina.

QVAL. acerrima, hircina, calida. *Trita, præſtans, Stahliana.*

VIS: reſolvens, diaphoretica, diuretica, emmenagoga.

VSVS: Coryza, Dyſpnœa, Angina ſeroſa, Hyſteria.

COMP.

231. PIMPINELLA *Aniſum* foliis radicalibus trifidis inciſis. *Sp. pl.* 279.

Aniſum herbariis. *Bauh. pin.* 159.

LOC. Syria, Aegyptus. *Annua, manſueta.*

PHARM. ANISI Semina, ▽, ⎍, ∴.

QVAL. aromatica dulceſcens, calidiuſcula. *Culinaris, uſitata.*

VIS: reſolvens *ſanguinem et lac*, becchica, carminativa.

VSVS: Tormina, Tuſſis.

COMP. *Sem.* IV calida majora, *Pil.* aureæ, *Conf.* hamech, *Balſ.* ſulphuris aniſatus.

APIVM.

232. APIVM *Petroſelinum* foliis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Hort. cliff.* 108. *Hort. upſ.* 67. *Sp. pl.* 379.

Apium hortenſe ſ. Petroſelinum vulgo. *Baub. pin.* 153.

LOC. Sardinia. *Biennis, oleracea, cicur.*

PHARM. PETROSELINI Radix; Herba, ▽; Semina, ⁂.

QVAL. aromatica, culinaris. *Præſtans.*

VIS: reſolvens, nutriens, diuretica, emmenagoga, lactifuga.

VSVS: Icterus, Dyſuria, Contuſura, Ablactatio, Pediculi.

COMP. *Syr.* V radicum; *Syr.* hyſſopi.

233. APIVM *graveolens* foliis caulinis cuneiformibus, umbellis ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 262. *Sp. pl.* 379. *Fl. dan. t.* 790.

Apium paluſtre ſ. Apium officinarum. *Baub. pin.* 154.

LOC. Europæ paludes. *Biennis, cicur.*

PHARM. APII Radix, Herba, Semina.

QVAL. ſubtetra, dulceſcens, ſuſpecta. *Culinaris, rarior.*

VIS: carminativa, pellens, ſudorifera, diuretica, emmenagoga, repellens.

VSVS: Febres. *noxia* Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginoſis, Caliginoſis, Pediculis.

COMP. *Sem.* IV calida minora; *Radices* V aperientes majores; *Syr.* V radicum; *Syr.* hyſſopi; *Pil.* aureæ.

TRI-

TRIGYNIA.

RHVS.

234. RHVS *coriaria* foliis pinnatis obtuſiuſcule ſerratis ovalibus ſubtus villoſis. *Hort. cliff.* 106. *upſ.* 68. *Sp. pl.* 379.
Rhus folio ulmi. *Baub. pin.* 414.
LOC. Gallia, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. SVMACH Flores, Semina.
QVAL. ſtyptica, ſubvenenata. *Rarior, cauta.*
VIS: adſtringens, coriaria, refrigerans.
VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria, Stomacace, Rhagas.
COMP.

235. RHVS *Vernix* foliis pinnatis integerrimis annuis opacis, petiolo integro æquali. *Syſt. nat.* 13. *p.* 242. *Sp. pl.* 380.
Sits vel Sitz diu. *Kæmpf. amœn.* 791. *t.* 792.
LOC. Iaponiæ, Virginiæ paludoſa. *Arbor, manſueta.*
PHARM. VERNICIS Reſina, ◎.
QVAL. toxica. *Externa.*
VIS:
VSVS: Hæmorrhois.
COMP. *Vngu.* martiatum.

CASSINE.

236. CASSINE *Peragua* foliis petiolatis ſerratis ellipticis acutiuſculis, ramulis ancipitibus. *Mant. pl.* 2. *p.* 220.* *Mill. ic. t.* 83. *f.* 1.
Caſſine veræ perquam ſimilis arbuſcula, phillyreæ foliis antagoniſtis. *Pluk. mant.* 46. *t.* 371. *f.* 3.
LOC. Carolina, Virginia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. PERAGVAE Folia.
QVAL. amara. *Inuſitata.*
VIS: vomitoria, purgans, ſudorifera.
VSVS: Diabetes! Colica calculoſa.
COMP.

236. PERAGVAM alii pro ſpecie *Clerodendri* habent.

SAMBVCVS.

237. SAMBVCVS *Ebulus* cymis tripartitis, ſtipulis foliaceis, caule herbaceo. *Fl. ſuec.* 266. *Sp. pl.* 385.
Sambucus humilis ſ. Ebulus. *Bauh. pin.* 456.
LOC. Europa, Sueciæ Calmaria. *Perennis, cicur.*
PHARM. EBVLI Radix, Cortex interior, Folia, Flores, Baccæ, *Rob*, Semina.
QVAL. amaro - acris, tetra fœtida, nauſeoſa. *Rarior, eximia, caute.*
VIS: narcotica, anodyna, pellens, ſudorifera, diuretica, emetica, draſtica.
VSVS: Hydrops, Leucorrhœa, Scabies.
COMP. *Extr.* panchymagog. *Empl.* ranar. mercuriale.

238. SAMBVCVS *nigra* cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Fl. ſuec.* 265. *Sp. pl.* 385. *Fl. dan. t.* 545.
Sambucus fructu in umbella nigro. *Bauh. pin.* 456.
LOC. Europa; Scania, Oelandia. *Arbor, cicur.*
PHARM. SAMBVCI Cortex interior, Folia, Flores, *Conſerva*, ▽, ⎍, +, Baccæ, *Rob*, ⎍; Semina, ◎.
QVAL. acris, tetra fœtida, nauſeoſa. *Trita, eximia.*
VIS: narcotica, anodyna, pellens alvum, ſudorem, urinam, menſtrua, lac.
VSVS: Eryſipelas, [Febres, Rheumatiſmus, Arthritis, Exanthemata,] *Fl. Rob;* Dyſenteria *Bacc;* Hydrops, Varix ani! *Cort.*
COMP. *Spec.* p. cataplaſmate.

TAMARIX.

239. TAMARIX *gallica* floribus pentandris. *Hort. cliff.* 111. *Sp. pl.* 386. *Mill. ic. t.* 262. *f.* 1.
Tamarix altera ſive folio tenuiore, gallica. *Bauh. pin.* 485.

LOC.

LOC. Gallia, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. TAMARISCI Cortex (*radicis*), Lignum, Folia.
QVAL. ſtyptica. *Vſitata*, Fol. *ſuperflua.*
VIS: adſtringens, coriaria, obſtipans.
VSVS: Hypochondriaſis, Stomacace, Epiphora, Profluvia.
COMP.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

240. PARNASSIA *paluſtris. Fl. ſuec.* 268. *Sp. pl.* 391. *Fl. dan. t.* 584.
Gramen parnaſſi, albo ſimplici flore. *Bauh. pin.* 309.
LOC. Europæ prata ſubhumida. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. HEPATICAE ALBAE Herba, Flores.
QVAL. amaricans. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens.
VSVS: Cardialgia?
COMP.

PENTAGYNIA.

STATICE.

241. STATICE *Limonium* ſcapo paniculato tereti, foliis lævibus enerviis ſubtus mucronatis. *Fl. ſuec.* 270. *Sp. pl.* 394. *Fl. dan. t.* 315.
Limonium maritimum majus. *Bauh. pin.* 192.
LOC. Arabia. *Dubia planta.*
PHARM. BEHEN RVBRI Radix.
QVAL. ſtyptica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Debilitas, Hæmorrhagia.
COMP. compoſita arabum.

239. [TAMARISCI *Cort.* e *Tamaricis germanicæ* rad. detrahendum eſſe, monet *Pharm. auſtr. prov.*]

LINVM.

242. LINVM *uſitatiſſimum* calycibus capſulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario. *Sp. pl.* 307.

Linum ſativum. *Bauh. pin.* 214.

LOC. Pannonia, Hiſpania. *Annua*, *cicur*, *cerealis.*

PHARM. LINI SATIVI Semina, ⓪.

QVAL. pinguis.

VIS: relaxans, obtundens, emolliens.

VSVS: Arthritis, Calculus, Colica, Hæmoptyſis, [Obſtipatio, Iliaca, Pleuritis. *Sem.* Tumores, Hernia incarc. Angina, Iſchuria.]

COMP.

243. LINVM *catharticum* foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Fl. ſuec.* 271. *Sp. pl.* 401.

Linum pratenſe, floſculis exiguis. *Bauh. pin.* 214.

LOC. Europæ paſcua humidiuſcula. *Annua*, *vulgaris.*

PHARM. LINI CATHARTICI Herba, ℥ij.

QVAL. amara, nauſeoſa. *Rarior*, *præſtans.*

VIS: purgans.

VSVS: Nephritis, Calculus, Hydrops.

COMP.

DROSERA.

244. DROSERA *rotundifolia* ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. *Fl. ſuec.* 273. *Sp. pl.* 402.

Ros ſolis folio rotundo ſ. oblongo. *Bauh. pin.* 357.

LOC. Europæ paludes. *Biennis*, *vulgaris.*

PHARM. RORIS SOLIS Herba.

QVAL. ſubacris, lactaria. *Exoleta*, *dubia.*

VIS: corrodens, ſuſpecta.

VSVS: Verruca? Clavus?

COMP.

CLAS-

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

BROMELIA.

245. BROMELIA *Ananas* foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, ſpica comoſa. *Sp. pl.* 408.
Ananas. *Comm. hort.* 1. *p.* 109. *t.* 57.
LOC. America merid. *Perennis, fera.*
PHARM. ANANAS Fructus, Cortex exterior [recens].
QVAL. acris, ambroſiaca. *Inuſitata.*
VIS: emmenagoga!
VSVS:
COMP.

ALLIVM.

246. ALLIVM *Porrum* caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, radice tunicata. *Hort. upſ.* 77. *Sp. pl.* 423.
Porrum commune capitatum. *Bauh. pin.* 72.
LOC. *Biennis, cicur, oleracea.*
PHARM. PORRI Semina.
QVAL. acris ſubdulceſcens, orgaſtica. *Exoleta, culinaris.*
VIS: calefaciens, emmenagoga, diuretica, diaphoretica.
VSVS: Calculus.
COMP.

247. ALLIVM *Victorialis* caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, ſtaminibus lanceolatis corolla longioribus, foliis ellipticis. *Sp. pl.* 424. *Iacq. auſtr. t.* 216.

Allium montanum latifolium maculatum. *Bauh. pin.* 74.
LOC. Alpes Helveticæ. *Perennis, ſubmanſueta.*
PHARM. VICTORIALIS LONGAE Radix.
QVAL. acris, orgaſtica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: Allii *ſequentis.*
VSVS: ſuperſtitioſus, magicus.
COMP. Amuleta.

248. ALLIVM *ſativum* caule planifolio bulbifero, bulbo compoſito, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 76. *Sp. pl.* 425.
Allium ſativum. *Bauh pin.* 73.
LOC. Sicilia. *Perennis, cicur, oleracea.*
PHARM. ALLII Radix, ▽, +.
QVAL. acris, ſubcauſtica, orgaſtica, lactaria, urinaria. *Culinaris, præſtans.*
VIS: excitans, pellens, maturans, anthelminthica, diuretica, diaphoretica, alexiteria.
VSVS: Hyſteria, Colica, Hydrops, Calculus, Tuſſis, Clavus. [Tænia].
COMP. *Oxymel* alliatum.

249. ALLIVM *Cepa* ſcapo nudo inferne ventricoſo longiore foliis teretibus. *Hort. upſ.* 77. *Sp. pl.* 431.
Cepa vulgaris. *Bauh. pin.* 71.
LOC. *Biennis, cicur, oleracea.*
PHARM. CEPAE Radix.
QVAL. acris, orgaſtica. *Culinaris, præſtans.*
VIS: maturans, diuretica, diaphoretica, alexiteria, flatulenta, aphrodiſiaca, anthelminthica.
VSVS: Hæmorrhagia, Calculus, Otalgia, Bubo, uſta, Cophoſis, Varix ani.
COMP.

LI-

247. VICTORIALIS LONGAE defectu ſubſtitui poteſt ALLIVM *urſinum.*

LILIVM.

250. LILIVM *candidum* foliis ſparſis, corollis campanulatis intus glabris. *Hort. cliff.* 120. *upſ.* 80. *Sp. pl.* 433.
Lilium album, flore erecto, vulgare. *Bauh. pin.* 76.
LOC. Syria, Palæſtina. *Perennis*, *cicur.*
PHARM. LILII ALBI Radix; Flores, *Conſerva*, ▽, ◎; Antheræ.
QVAL. *Fl.* fragrans. *Rad.* mucilaginoſa. *Trita*, *præſtans.*
VIS: emolliens? maturans, anodyna, *anth.* emmenagoga.
VSVS: Epilepſia, Hydrops. [Tumores].
COMP. *Empl.* mucagin; *Empl.* ranar. mercuriale; Clyſteres; Cataplaſmata.

SCILLA.

251. SCILLA *maritima* nudiflora, bracteis refractis. *Sp. pl.* 442.
Scilla vulgaris, radice rubra. *Bauh. pin.* 73.
LOC. Hiſpaniæ, Siciliæ, Syriæ littora arenoſa. *Perennis*, *ſubmanſueta.*
PHARM. SQVILLAE Radix, *Acetum.*
QVAL. acris, amara, orgaſtica, *cruda* corroſiva. *Trita*, *heroica.*
VIS: incidens, ſtimulans, pellens, diaphoretica, diuretica, emetica, hydragoga, expectorans.
VSVS: Aſthma, Tuſſis, Cachexia, Hydrops, Icterus, Sopores.
COMP. Andromach; *Oxymel* ſcilliticum.

ASPHODELVS.

252. ASPHODELVS *ramoſus* caule nudo, foliis enſiformibus carinatis lævibus. *Sp. pl.* 144.
Aſphodelus albus ramoſus mas. *Bauh. pin.* 28.

LOC. Hiſpaniæ, Luſitaniæ, Narbonæ colles.
Perennis, *manſueta.*
PHARM. ASPHODELI Radix.
QVAL. ingrata, acris. *Dubia*, *exoleta*, *ſuperflua.*
VIS: diuretica, emmenagoga, emolliens? maturans.
VSVS:
COMP.

ASPARAGVS.

253. ASPARAGVS *officinalis* caule herbaceo tereti erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis paribus. *Fl. ſuec.* 291. *Sp. pl.* 448. *Fl. dan. tab.* 805.
Aſparagus ſylveſtris, tenuiſſimo folio. *Baub. pin.* 490.
LOC. Europæ auſtralioris, Scaniæ arenoſa.
Perennis, *cicur.*
PHARM. ASPARAGI Radix, Semina.
QVAL. aquoſa, ſubdulcis, inodora, urinaria fœtida. *Culinaris*, *uſitata.*
VIS: nutriens, diluens, humectans, debilitans, mundificans, diuretica, aphrodiſiaca.
VSVS: Calculus?
COMP. *Rad.* V aperientes majores; *Syr.* Althææ.

CONVALLARIA.

254. CONVALLARIA *majalis* ſcapo nudo. *Fl. ſuec.* 292. *Sp. pl.* 451.
Lilium convallium album. *Bauh. pin.* 304.
LOC. Europæ, præſertim Sveciæ, prata dura.
Perennis, *vulgaris.*
PHARM. LILII CONVALLIVM Flores, *Conſerva*, ▽, ⎍, ▽̄.
QVAL. fragrans, amara, acris, nauſeoſa. *Vſitata.*
VIS: narcotica, antiſpasmodica, errhina, purgans.
VSVS: Epilepſia, Apoplexia, Coryza, Epiphora.
COMP. *Spir.* embryon; *Aqu.* Hirund.

CON-

255. CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus ſubunifloris. *Fl. ſuec.* 294. *Sp. pl.* 451. *Fl. dan. t.* 377.

Polygonatum latifolium vulgare. *Bauh. pin.* 303.

LOC. Europæ præcipitia montium. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SIGILLI SALOMONIS Radix.

QVAL fatua, mucilaginoſa. *Exoleta, dubia.*

VIS: coſmetica? vulneraria.

VSVS: Sugillatio.

COMP.

ALOE.

256. ALOE *perfoliata* floribus pedunculatis cernuis corymboſis ſubcylindricis. *Sp. pl.* 457.

α. *vera* foliis ſpinoſis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Hort. cliff.* 131. *Hort. upſ.* 86.

Aloë vulgaris. *Bauh. pin.* 386. Kadanaku. *Rheed. mal.* 11. *p.* 7. *t.* 3.

LOC. Italia, Sicilia. *Perennis, ſubmanſueta.*

PHARM. ALOES HEPATICAE ℈ij, lotæ ℈j, *Tinctura, Extractum* ℈*ß.*

β. Aloë americana, ananæ floribus ſuaverubentibus. *Pluk. alm.* 19. *t.* 240. *f.* 4.

LOC. Barbados. *Perennis, ſubmanſueta.*

PHARM. ALOE SVCCOTRINA.

γ. Aloë guineenſis caballina, vulgari ſimilis, tota maculata. *Comm. præl.* 40.

LOC. Guinea. *Perennis, ſubmanſueta.*

PHARM. ALOE CABALLINA.

QVAL. amariſſima, nauſeoſa. γ. *Rara;* α. β. *Trita, heroica.*

VIS: purgans, pellens, balſamica, ſtomachica, anthelminthica, vulneraria.

VSVS: Obſtructiones, Hypochondriaſis, Icterus, Vermes. [Vulnus, Vlcus, Caries].

COMP.

256. [Conſ. *Aloë officinalis Forsk. flor.* 73. *Act. lund.* 1. *p.* 112.]

COMP. *Aloë* roſata. *Aloë* violata. *Elix.* proprietatis c. ♁ vel c. ♌ ℥j. *Pil.* ammoniacæ, cochiæ, polychreſtæ, capitales, francofurtenſ. ruffi, ſuccin. Stahlianæ Gr. XV. ſine quibus. *Extract.* panchymag. *Hiera* picra, *Vngu.* arthanit. *Empl.* ſticticum.

ACORVS.

257. ACORVS *Calamus. Fl. ſuec.* 297. *Sp. pl.* 426.

α. Acorus verus ſ. Calamus aromaticus officinarum. *Baub. pin.* 34.

LOC. Europæ paludes. *Perennis, cicur.*

PHARM CALAMI VVLGARIS Radix, *condita, Extractum*, ▽, ♎.

β. Acorus verus ſ. Calamus aromaticus radice tenuiore. *Herm. lugdb.* 9.

LOC. India orientalis, Braſilia. *Perennis, peregrina.*

PHARM. ACORI VERI Radix.

QVAL. aromatica, acris, amaricans, fragrans. *Vſitata, præſtans.*

VIS: incidens, alexiteria! calefaciens, pellens, diuretica, ſtomachica.

VSVS: Anorexia, Febres exanthematicæ malignæ! Vertigo.

COMP. Andromach. Mithridat. Orvietan. *Elect.* lauri, *Troch.* acori, *Troch.* capparidis.

ACHRAS.

258. ACHRAS *Sapota* floribus ſolitariis, foliis ovato-oblongis. *Sp. pl.* 470.

Anona foliis laurinis glabris viridi-fuſcis, fructu minore. *Sloan. Catesb. car.* 2. *p.* 87. *t.* 87.

LOC. America merid. *Arbor, peregrina.*

PHARM. SAPOTILLAE Semina ʒj - ʒij.

QVAL.

VIS:

VSVS:

VSVS: Colica nephritica.
COMP.

BERBERIS.

259. BERBERIS *vulgaris* pedunculis racemoſis. *Fl. ſuec.* 311. *Sp. pl.* 471.
Berberis dumetorum. *Bauh. pin.* 454.
LOC. Europæ ſylvæ. *Frutex, cicur.*
PHARM. BERBERIDIS Cortex, Baccæ, *conditæ, Succus, Syrupus, Rotulæ*, Semen.
QVAL. *Baccar.* acidiſſima; *Cort.* flava, amara. *Præſtans.*
VIS: refrigerans, attenuans, antiputredinoſa, *Cort.* tinctoria, purgans, tonica.
VSVS: Febres putridæ, Cholera, *Cort.* Icterus, Leucorrhœa, Aphthæ.
COMP.

DIGYNIA.

ORYZA.

260. ORYZA *ſativa. Hort. cliff.* 137. *Sp. pl.* 475.
Oryza. *Bauh. pin.* 24.
LOC. Indiæ inundata. *Annua, fera.*
PHARM. ORYZAE Semina, ∩.
QVAL. farinoſa, dulcis. *Culinaris, rarior.*
VIS: nutriens.
VSVS: cibarius. [Diarrhœa, Dyſenteria].
COMP.

TRIGYNIA.

RVMEX.

261. RVMEX *ſanguineus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis ovato-lanceolatis. *Sp. pl.* 476. *Hort. cliff.* 138. *upſ.* 89.
Lapathum folio acuto rubente. *Bauh. pin.* 115.
LOC. Virginia. *Biennis, cicur.*

PHARM.

PHARM. LAPATHI SANGVINEI Radix, *Succus*, Semina.
QVAL. purpurea, auſtera. *Inuſitata.*
VIS: adſtringens, refrigerans.
VSVS: Dyſenteria! Vlcus.
COMP.

262. RVMEX *acutus* floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Fl. ſuec.* 316. *Sp. pl.* 478.
Lapathum acutum ſ. Oxylapathum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 983.
LOC. Europæ humentia. *Perennis*, *frequens.*
PHARM. LAPATHI ACVTI Radix, Herba, Semen.
QVAL. ſtyptica, nauſeoſa, *radicis* amarior, lutea, *foliorum* acidior. *Præſtans*, Hb. *Superflua.*
VIS: adſtringens, eccoprotica.
VSVS: Dyſenteria! Scabies! Vlcus.
COMP.

263. RVMEX *aquaticus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Fl. ſuec.* 315. *Sp. pl.* 479.
Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.
LOC. Europæ paludes. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM. HERBAE BRITANNICAE Radix.
QVAL. flava, amaricans, auſtera. *Rarior*, *eximia.*
VIS: adſtringens, refrigerans.
VSVS: Cacoethes! Vlcus malignum, Stomacace! Hæmorrhagia!
COMP. Pulv. dentifr.

264. RVMEX *ſcutatus* floribus hermaphroditis, foliis cordato-haſtatis, caule tereti. *Hort. cliff.* 138. *upſ.* 89. *Sp. pl.* 480.
Acetoſa rotundifolia hortenſis. *Bauh. pin.* 114.
LOC. Galloprovincia, Hetruria. *Biennis*, *cicur.*
PHARM. ACETOSAE ROTVNDIFOLIAE Herba.

QVAL.

QVAL. acida, reliquis debilior. [Rum. Acetoſa gratior minusque auſtera]. *Exoleta.*
VIS: refrigerans.
VSVS: Scorbutus.
COMP.

265. RVMEX *alpinus* floribus hermaphroditis ſterilibus femineisque valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtuſis rugoſis. *Sp. pl.* 480.
Lapathum hortenſe rotundifolium. *Bauh. pin.* 115.
LOC. Europæ humentia. *Perennis, frequens.*
PHARM. RHABARBARI MONACHORVM Radix.
QVAL. amaro - auſtera, flava.
VIS: adſtringens, ſublaxans.
VSVS: Vlcus.
COMP.

266. RVMEX *Acetoſa* floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis. *Fl. ſuec.* 318. *Sp. pl.* 481.
α. Acetoſa pratenſis. *Bauh. pin.* 114.
LOC. Europæ graminoſa. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. ACETOSAE NOSTRATIS Radix, Herba, *Conſerva, Syrupus,* ▽, Semina.
β. Acetoſa montana maxima. *Bauh. pin.* 114.
LOC. Alpes variæ, Lapponicæ. *Perennis, cicur.*
PHARM. ACETOSAE HISPANICAE Radix.
QVAL. acido - auſtera, amara. *Rad.* rubra. *Rarior, præſtans.*
VIS: refrigerans, tonica, obſtipans.
VSVS: Scorbutus, Profluvia, Febres exacerbantes.
COMP. Decocta rubra; Diaſcordium; *Conf.* Hyacinth.

COLCHICVM.

267. COLCHICVM *auctumnale* foliis planis lanceolatis erectis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. upſ.* 90. *Sp. pl.* 485.

Col-

Colchicum commune. *Bauh. pin.* 67.
LOC. Europæ auſtralioris prata ſucculenta. *Perennis, cicur.*
PHARM. COLCHICI Radix, *Extractum.*
QVAL. graveolens, acris. *Rarior.*
VIS: narcotica, phantaſtica, diuretica, draſtica, exanthematica, phthiriaca.
VSVS: Hydrops, Mariſca, Amuletum Peſtis.
COMP Oxymel Colchici.

TETRAGYNIA.

PETIVERIA.

268. PETIVERIA *alliacea* floribus hexandris. *Hort. cliff.* 141. *upſ.* 91. *Act. ſtockh.* 1744. *p.* 287. *t.* 7. *Sp. pl.* 486. *Trew. ehret. p.* 33. *t.* 67.
Verbenæ aut ſcorodoniæ affinis anomala, flore albido, allii odore. *Sloan. jam.* 64.
LOC. Iamaica, Gallia æquinoctialis. *Frutex, fera.*
PHARM. SCORODONIAE Herba.
QVAL. orgaſtica, alliacea, lactaria, urinaria. *Præſtans.*
VIS: ſudorifera, diuretica.
VSVS: Febr. intermittentes, exacerbantes.
COMP.

CLAS-

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

TROPAEOLVM.

269. TROPAEOLVM *majus* foliis peltatis ſubquinquelobis, petalis obtuſis. *Hort. upſ.* 93. *Sp. pl.* 490.
Viola inodora ſcandens, naſturtii ſapore, maxima odorata. *Herm. lugdb.* 628.
LOC. Peru. *Perennis, nobis annua, cicur.*
PHARM. NASTVRTII INDICI Herba.
QVAL. aquoſa, acris, oleracea. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: diuretica.
VSVS: Scorbutus.
COMP.

AMYRIS.

270. AMYRIS *Elemifera* foliis ternatis quinato-pinnatisque ſubtus tomentoſis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 266.
Icicariba. *Marcg. braſ.* 98.
LOC. Nova Hiſpania. *Arbor, peregrina.*
PHARM. ELEMI Reſina.
QVAL. pellucida, flaveſcenti - ſubvireſcens: *fumo* ſuavi. *Rarior.*
VIS: vulneraria, diuretica.
VSVS: Vulnus capitis, Punctura, Dolores, Tumor.
COMP. *Balſ.* arcæi.

271. AMYRIS *Opobalſamum* foliis pinnatis, foliolis ſeſſilibus. *Amœn. acad.* 7. *p.* 68.* *Mant. pl.* 65.
Opobalſamum. *Alp. ægypt.* 48. *Geoffr. mat.* 473. *Dal. pharm.* 308.
LOC. Arabia felix. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MECHAE Balſamum Gt. xij.
XYLOBALSAMI Lignum.
CARPOBALSAMI Fructus.
QVAL. tenaci - liquida, reſinoſa. *Rarior*, *præſtans.*
VIS: detergens, diuretica! balſamica, antiſeptica, vulneraria, emmenagoga, coſmetica.
VSVS: Aſthma, Phthiſis, Gonorrhœa.
COMP.

LAWSONIA.

272. LAWSONIA *inermis* ramis inermibus. *Fl. zeyl.* 135. *Sp. pl.* 498.
Pontaletsce. *Rheed. mal.* 4. *p.* 117. *t.* 57.
LOC. India, Aegyptus, Syria. *Arbor*, *fera.*
PHARM. ALCANNAE VERAE Radix, *Tinctura*, Folia.
QVAL. *Rad.* rubra. *Fol.* lutea.
Rarior, *præſtans*, *Turcica.*
VIS: adſtringens, tinctoria.
VSVS: Sophiſticatio, Formoſitas.
COMP. *Vngu.* rub. potabile, *Tincturæ* rubræ, *Decocta* rubra.

VACCINIVM.

273. VACCINIVM *Myrtillus* pedunculis unifloris, foliis ſerratis ovatis deciduis, caule angulato. *Fl. ſuec.* 333. *Sp. pl.* 498.
Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Bauh. pin.* 470.
LOC. Europæ, præſertim Sueciæ ſylvæ.
Frutex, *vulgatiſſimus.*
PHARM. MYRTILLI BACCAE, *Syrupus.*
QVAL. acidula. *Rarior.*
VIS: ſubrefrigerans, ſubadſtringens.
VSVS: Diarrhœa, Scorbutus.
COMP.

VAC-

272. ALCANNA raro et vix nunquam in noſtris officinis occurrit, ſed ejus loco et nomine *Anchuſa* tinctoria,

274. VACCINIVM *Vitis idæa* racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis. *Fl. ſuec.* 334. *Sp. pl.* 500. *Fl. dan. t.* 40.

Vitis idæa foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris. *Bauh. pin.* 470.

LOC. Europa, præſertim ſylvæ Sueciæ.

Frutex, vulgatiſſimus.

PHARM. VITIS IDAEAE Rob.

QVAL. acida. *Præſtans.*

VIS: refrigerans, attenuans.

VSVS: Febrium æſtus.

COMP.

DAPHNE.

275. DAPHNE *Mezereum* floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Sp. pl.* 504. *Fl. dan. t.* 268.

Laureola folio deciduo, flore purpureo. *Bauh. pin.* 462.

LOC. Europæ ſylvæ umbroſæ. *Frutex, cicur.*

PHARM. LAVREOLAE Cortex.

COCCIGNIDII Semina.

QVAL. inſipida, tum acris, ſeptica, toxica.

Rarior, cauta.

VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, ſtimulans, pellens, vomitoria, draſtica, cardialgica, febrilis.

VSVS: Hydrops, Vlcus cacoëthicum, Carcinoma, Lupibus.

COMP.

276. DAPHNE *Laureola* racemis axillaribus quinquefloris, foliis lanceolatis glabris. *Sp. pl.* 510. *Gesn. faſc.* 1. *p.* 7. *t.* 6. *f.* 9. *Iacq. auſtr. t.* 183.

Laureola ſempervirens, flore viridi. *Bauh. pin.* 462.

LOC. Italia, Anglia, Germania. *Frutex, manſuetus.*

274. VITIS IDAEA non recepta eſt in noſtris officinis, quam et vis et copia commendat.

PHARM. MEZEREI Cortex.
QVAL. acris, ſeptica, toxica. *Exoleta, cauta.*
VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, draſtica.
VSVS: Hydrops. Externus.
COMP.

TRIGYNIA.

POLYGONVM.

277. POLYGONVM *Biſtorta* caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp. pl.* 516. *Fl. dan. t.* 421.
Biſtorta major, radice magis intorta. *Bauh. pin.* 192.
LOC. Germaniæ prata ſubhumida fertilia.
Perennis, cicur.
PHARM. BISTORTAE Radix.
QVAL. ſtyptica, rubra. *Vſitata, laudabilis.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Dyſenteria, Leucorrhœa, Stomacace, Profluvia.
COMP. Diaſcordium; *Acet.* Theriacale.

278. POLYGONVM *Hydropiper* floribus hexandris ſemidigynis, foliis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis. *Fl. ſuec.* 343. *Sp. pl.* 517.
Perſicaria urens ſeu Hydropiper. *Bauh. pin.* 101.
LOC. Europæ noſtræ ſubhumida. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM. PERSICARIAE Herba, ▽.
QVAL. acris, urens, lutea. *Rarior.*
VIS: incidens, corrodens, rubefaciens, ſtimulans, diuretica.
VSVS: Calculus! Odontalgia, Excoriatura oris.
COMP.

279. PO-

276. MEZEREI cortex, ſi hæc (276) ſpecies Daphnes non occurrat, commode a priore (275) ſpecie deſumi poteſt. [Cel. *Bergio* auctore e *Daphne Thymelæa* deſumendus eſt. *Mat. med.* 197. Cl. *Leroy* uſum corticis *Daphnes Gnidii* commendat in lib. *ſur l'ecorce de Garou Par.* 1767.]

279. POLYGONVM *aviculare* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Fl. ſuec.* 339. *Sp. pl.* 519. *Fl. dan. t.* 803.
Polygonum latifolium. *Bauh. pin.* 281.
LOC. Europæ culta, ruderata. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM. CENTVMNODIAE Herba.
QVAL. ſubinſipida, inodora. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens, vulneraria.
VSVS: Prolapſus.
COMP.

280. POLYGONVM *Fagopyrum* foliis cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſeminum angulis æqualibus. *Fl. ſuec.* 345. *Sp. pl.* 522.
Fagopyrum. *Dod. pempt.* 512.
LOC. Aſia. *Annua, cerealis, cicur.*
PHARM. FAGOPYRI Semina.
QVAL. farinacea. *Culinaris, rarior.*
VIS: refrigerans, obſtipans, nutriens.
VSVS: cibarius.
COMP.

SAPINDVS.

281. SAPINDVS *Saponaria* foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Sp. pl.* 526.
Nuciprunifera arbor americana, fructu ſaponario orbiculato nigro. *Pluk. alm.* 255. *t.* 217. *f.* 7. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94?
LOC. Braſilia, Iamaica. *Arbor, fera.*
PHARM. SAPONARIAE NVCVLAE.
QVAL. ſpumeſcens. *Præſtans.*
VIS: ſaponacea.
VSVS: Chloroſis! Leucorrhœa.
COMP.

TETRAGYNIA.

PARIS.

282. PARIS *quadrifolia. Fl. ſuec.* 346. *Sp. pl.* 527. *Fl. dan.* 139.

Solanum quadrifolium bacciferum. *Bauh. pin.* 167.

LOC. Europæ umbroſa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. PARIDIS [Herba,] Baccæ.

QVAL. tetra, dulceſcens. *Exoleta.*

VIS: antiſpasmodica.

VSVS: [Convulſiones, Mania, Bubones,] Pleuritis, Ophthalmia.

COMP.

CLASSIS XI.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

LAVRVS.

283. LAVRVS *Cinnamomum* foliis trinerviis ovato-oblongis: nervis verſus apicem evaneſcentibus. *Sp. pl* 528. [*Aublet. guian.* 362.]

Caſſia cinnamomea. *Herm. lugdb.* 129. *t.* 655. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.

LOC. Zeylona, Martinica. *Arbor, peregrina.*

PHARM. CINNAMOMI Cortex, *Syrupus*, ▽ ſine vino, ▽ cum vino, ⎍, ℅ Gtj.

QVAL. dulcis, dein acris, aromatica, ſuaviſſima, fragrantiſſima. *Trita, heroica.*

VIS: cordialis, analeptica, corroborans, calefaciens, perſpirans, antifebrilis, carminativa, ſtomachica.

VSVS: Debilitas, Vomitus, Tympanitis, Leucorrhœa, Menorrhagia.

COMP. *Balſam.* Cinnamomi; *Aqua* Cinnamomi hordeata; *Aqua* Cinnam. cydoniata; Andromach. Mithridat; Diaſcordium; Orvietan; Philonium; Diaphœnic; *Conf.* Alkermes; Hamech; Hiera picra; *Balſam.* Apoplect; Aqua confortans perlata.

β. Katou - karua. *Rheed. mal.* 5. *p.* 105. *t.* 53.

LOC. Malabaria. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MALABATHRI Folium.

QVAL. acris, aromatica, fragrans, debilis.

VIS: calefaciens, ſtimulans.

VSVS: Paralyſis linguæ.

COMP. Andromach; Mithridat.

284. LAVRVS *Caſſia* foliis triplinerviis lanceolatis. *Fl zeyl.* 146. *Sp. pl.* 328.
Caſſia malabarica. *Herm. lugdb.* 130. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.
LOC. Malabaria, Iava, Sumatra. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CASSIAE LIGNEAE Cortex.
QVAL. Cinnamomi, debilior. *Rarior, præſtans.*
VIS: Cinnamomi, debilior magisque adſtringens.
VSVS: Diarrhœa.
COMP. Andromach; Mithridat; Philonium; Diaſcordium; *Troch.* Hedycroi; *Spec.* Diamoſchi.

285. LAVRVS *Camphora* foliis triplinerviis lanceolato-ovatis. *Sp. pl.* 528.
Laurus camphorifera. *Kæmpf. amœn.* 770. *t.* 771. *Breyn. cent.* 16. *t.* 1. *Comm. hort.* 1. *t.* 95.
LOC. Iaponia. *Arbor, fera.*
PHARM. CAMPHORAE Reſina Grj. -- ℈ß, ⎍, °°.
QVAL. aromatica, acris, amaricans, fragrantiſſima, frigida, antiſeptica, antiſpasmodica. *Trita, heroica.*
VIS: reſolvens, nervina, pellens, ſudorifera, refrigerans, anthelminthica.

VSVS:

283. 284. [Ex mente Cel. *Bergii mat. med.* 204. *ſqq.* et ſecundum *Pharmacopœam ſuecicam Holm.* 1779. dat:

A. LAVRVS *Cinnamomum n.* 203.
PHARM. CINNAMOMI VERI Cort.

B. LAVRVS *Caſſia. n.* 204.
Carua. *Rheed. mal.* 1. *p.* 107. *t.* 57.
PHARM. CINNAMOMI INDICI Cort.
MALABATHRI Folia.

C. LAVRVS *Malabathrum* foliis trinerviis ovatis acuminatis, nervis verſus apicem confluentibus. *Burm. ind.* 92.
Katou karua. *Rheed. mal.* 5. *p.* 105. *t.* 53.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CASSIAE LIGNEAE Cort.]

285. [Aliam *arborem campheriferam*, a Lauro Camphora diverſam, adhuc tamen obſcuram, commemorat Cl. *Miller* in *Phil. transact.* 1778. vol. 1. (*Forſter beytr. zur völker- und länderkunde* 1. *p.* 19.) eamdem, quam *Sylvius* in *Valentini Ind. litt. p.* 488. deſcripſit et cujus folia *ibid. t.* 7. delineavit.]

VSVS: Contagium, Inflammatio, Febres, Mania, Epilepſia, Hyſteria, Odontalgia, Ophthalmia, Rheumatiſmus.
COMP. *Vngu.* Album; *Pulv.* pannonic; *Conf.* Hyacinth; *Vngu.* Aegypt. *Empl.* Stictic.

286. LAVRVS *Culilaban* foliis triplinerviis oppoſitis. *Mantiſſ. pl.* 237. †
Cortex caryophylloides. *Rumph. amb.* 2. *p.* 65. *t.* 14. *E. N. C. dec.* 2. *ann.* 3. *p.* 53.
LOC. India orientalis. *Arbor, fera.*
PHARM. CVLILAWAN Cortex, ∴.
QVAL. aromatica, mucilaginoſa, ſubadſtringens. *Eximia, rarior.*
VIS: calefaciens, carminativa! ſtomachica, roborans, antiparalytica.
VSVS: Colica flatulenta.
COMP.

287. LAVRVS *nobilis* foliis venoſis lanceolatis perennantibus, floribus quadrifidis. *Hort. cliff.* 155. *upſ.* 98. *Sp. pl.* 529.
Laurus vulgaris. *Baub. pin.* 460.
LOC. Græcia, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. LAVRI Baccæ, ∇, ◎, ∴, Folia.
QVAL. calida, ſubacris, aromatica. *Trita, præſtans.*
VIS: ſtomachica, calefaciens, reſolvens, pellens, carminativa, phthiriaca.
VSVS: Colica lochialis.
COMP. *El.* baccar. lauri; *Empl.* baccar. lauri; Orvietan. Diateſſaron. *Empl.* ranar; *Empl.* ſtictic. *Empl.* manus dei.

288. LAVRVS *Saſſafras* foliis trilobis integriſque. *Hort. cliff.* 154. *Sp. pl.* 530. *Trew. ehret.* 34. *t.* 69. 70.
Cornus mas odorata, folio trifido: margine plano, Saſſafras dicta. *Catesb. carol.* 1. *f.* 55.

LOC. Penſylvania, Virginia, Florida. *Arbor, manſueta.*
PHARM. SASSAFRAS lignum, Cortex, *Eſſentia,*
▽, ▽; ∘°∘.
QVAL. ſubdulcis, ſubacris, aromatica, fragrans. . *Trita, præſtans.*
VIS: diaphoretica, ſudorifera, pellens, corroborans, purificans.
VSVS: Syphilis, Cachexia, Hydrops, Scabies, Flatulentia, Catarrhus, Rheumatiſmus, Arthritis.
COMP.

289. LAVRVS *Pecurim* [quæ Lauraſter amboinenſis, Leytun. *Rumph. amb.* 2. *p.* 70. *t.* 15. an? — *Berg. mat. med.* 211.]
LOC. Paraguay. *Arbor, peregrina.*
PHARM. PECVRIM (PICHVRIM) Faba.
QVAL. aromatica, ſubſtyptica. *Trita, præſtans.*
VIS: ſubadſtringens, ſtomachica.
VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria, Tormina.
COMP.

ANACARDIVM.

290. ANACARDIVM *occidentale. Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.* 165. *Sp. pl.* 548. *Iacq. amer.* 124.
Kapa - mava. *Rheed. mal.* 3. *p.* 65. *t.* 54. Acaju. *Piſ. braſ.* 120.
LOC. Braſilia, Surinama, Malabaria. *Arbor, fera.*
PHARM. ANACARDII OCCIDENTALIS Nux (teſtæ melligo).
QVAL. *melliginis* exurens, nigra. *Exoleta.*
VIS: excorians, tinctoria.
VSVS: Maculæ, Scabies, Impetigo.
COMP.

TRI-

TRIGYNIA.

RHEVM.

291. RHEVM *Rhaponticum* foliis glabris, petiolis ſubſulcatis. *Sp. pl.* 531.
Rhaponticum thracicum. *Alp. rhapont.* 1. *t.* 1. *exot.* 137.
LOC. Thracia, Scythia. *Perennis, cicur.*
PHARM. RHAPONTICI Radix ℥j.
QVAL. ſequentis, ſtyptico-amara, nauſeoſa. *Exoleta.*
VIS: purgans debilior, adſtringens præſtantior, ſtomachica.
VSVS: Diarrhœa, Leucorrhœa.
COMP. Andromach.

292. RHEVM *palmatum* foliis palmatis acuminatis. *Sp. pl.* 531. *Linn. faſc.* 1. *p.* 7. *t.* 4. *Act. angl.* 1765. *p.* 292. *t.* 12.
LOC. Mongalia ad confinia Sinarum. *Perennis, cicur.*
PHARM. RHABARBARI VERI Radix ℥j. *toſta* ℈ij. *Eſſentia* ℥j. *Extractum* ℥j.
QVAL. ſtyptico-amara, nauſeoſa, lutea. *Trita, heroica, uſitatiſſima.*
VIS: purgans, antacida, tonica, adſtringens, ſtomachica, diuretica, exanthematica, anthelminthica.
VSVS: Colica, Rhachitis, Diarrhœa, Lienteria, Dyſenteria, Leucorrhœa, Gonorrhœa, Hectica puerilis, Icterus, Hypochondriaſis.
COMP. *Syr.* Cichorei c. Rheo. ℥ij. *Pulv.* cont. vermes; *Conf.* Hamech; diacath; *Extr.* Panchymag; *Pil.* Cathol. ſine quibus; *Tinct.* Anima Rhab. ℥j.

CLAS-

292. [*Rheum* vel *palmatum* vel *compactum. Ph. roſſ.* Conf. de Rhabarbaro Ill. *Pallas it.* 3. *p.* 155. *ſqq.* Cl. *Georgi it.* 1. *p.* 210. *ſqq.*]

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

SOPHORA.

293. SOPHORA *heptaphylla* foliis pinnatis: foliolis ſeptenis glabris. *Sp. pl.* 533.
Anticholerica. *Rumph. amb.* 4. *p.* 60. *t.* 22.
LOC. India orientalis. *Frutex, ferus.*
PHARM. ANTICHOLERICAE Radix, Semina.
QVAL. amariſſima. *Eximia, rarior.*
VIS:
VSVS: Cholera! Pleuritica, Colica, Dyſuria.
COMP.

ANAGYRIS.

294. ANAGYRIS *fœtida. Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 93. *Raj. hiſt.* 1722. *Sp. pl.* 534.
LOC. Italia, Hiſpania. *Frutex, manſuetus.*
PHARM. ANAGYRIDIS Folia, Semina.
QVAL. tetra, fœtida, amara. *Exoleta.*
VIS: purgans, pellens, repellens.
VSVS: Abortus, Tumores.
COMP.

HYMENAEA.

295. HYMENAEA *Courbaril. Hort. cliff.* 484. *upſ.* 305. *Sp. pl.* 537.
Ceratia diphyllos antegoana, ricini majoris fructu. *Pluk. alm.* 96. *t.* 82. *f.* 2.
LOC. Braſilia. *Arbor, fera.*
PHARM. ANIME Reſina.
QVAL. ſubflaveſcens, pellucida.
VIS: nervina. *Exoleta.*

VSVS:

VSVS: Contractura, Paralyſis.
COMP:

CASSIA.

296. CASSIA *Fiſtula* foliis quinquejugis ovatis acuminatis glabris, petiolis eglandulatis. *Fl. zeyl.* 149. *Sp. pl.* 540.

Conna. *Rheed. mal.* 1. *p.* 37. *t.* 22. Chaiarxambar. *Alp. ægypt.* 2. *t.* 1.

LOC: India orientalis, Ægyptus, Arabia, Mexico. *Arbor, fera.*

PHARM: CASSIÆ Fiſtula (*Legumen*), Pulpa.

QVAL: dulcis, ſubnauſeoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: demulcens, eccoprotica, febrium purgans.

VSVS: Obſtipatio, Nephritis calculoſa.

COMP. *Elect.* Diacath. *Conf.* Hamech.

297. CASSIA *Senna* foliis ſejugis ſubovatis, petiolis eglandulatis. *Sp. pl.* 539.

α. Senna alexandrina, foliis acutis. *Bauh. pin.* 397. *Raj. hiſt.* 1742.

PHARM. SENNAE ALEXANDRINAE Folia, Folia ſ. ſ. *Syrup.* Folliculi.

β. Senna italica ſ. foliis obtuſis. *Bauh. pin.* 397. *Burm. ind.* 96. *t.* 33. *f.* 2. [*Soliva monogr. Madrit* 1774. *c. tab.*]

LOC: in ſatis Italiæ (β), et Indiæ (α). *Frutex, ſubmanſuetus.*

PHARM: SENNAE ITALICAE Folia ℥j. *Extractum* ℈iß.

QVAL: amara, nauſeoſa. *Trita, eximia.*

VIS: purgans, pellens, repellens.

VSVS: Obſtipatio, Herpes.

COMP. *Extr.* Panchymag; *El.* cathol. *Conf.* hamech; Decocta.

297. [Conf. *Forsk. flor.* 85.]

298. CASSIA *alata* foliis octojugis ovali-oblongis: interioribus minoribus, petiolis eglandulatis, ſtipulis patulis. *Sp. pl.* 541. *Mant.* 378.*
Herpetica. *Rumph. amb.* 7. *p.* 35. *t.* 18.
LOC. India utraque. *Frutex, ferus.*
PHARM. HERPETICAE Folia.
QVAL. præcedentis.
VIS: purgans.
VSVS: Herpes. *Brown.*
COMP.

CAESALPINIA.

299. CAESALPINIA *braſilienſis* caule foliisque inermibus. *Sp. pl.* 544.
Pſeudo-ſantalum croceum. *Catesb. car.* 2. *t.* 51.
LOC: Iamaicæ, Carolinæ colles. *Arbor, peregrina.*
PHARM. BRASILIENSE LVTEVM Lignum.
QVAL: flava. *Exoleta.*
VIS: tinctoria.
VSVS: œconomicus.
COMP.

300. CAESALPINIA *veſicaria* caule aculeato, foliolis obcordatis ſubrotundis. *Sp. pl.* 545?
Ibira pitanga. *Marcg. braſ.* 101. *t.* 102.
LOC: Braſilia. *Arbor, peregrina.*
PHARM. BRASILIANVM RVBRVM Lignum (medullare).
QVAL: rubra. *Exoleta.*
VIS: tinctoria.
VSVS: œconomicus, Febres.
COMP.

301. CAE-

298. [Eumdem uſum habet *Caſſia herpetica Iacq. obſ.* 2. *p.* 24. *tab.* 45. *f.* 2. alatæ ſimilis, ſed diverſa; et hæc eſt illa quam *Browne* adverſus herpetem commendat.]

301. CAESALPINIA *Sappan* caule aculeato, foliolis oblongis inæquilateris emarginatis. *Fl. zeyl.* 158. *

Lignum Sappan. *Rumph. amb.* 4. *p.* 56. *t.* 21.
Tſiampangam. *Rheed. mal.* 6. *p.* 3. *t.* 2.
LOC. Zeylona, Malabaria. *Arbor, peregrina.*
PHARM. SAPPAN Lignum.
QVAL. pallide fuſco-rufa. *Exoleta.*
VIS. tinctoria.
VSVS: œconomicus.
COMP:

GVILANDINA.

302. GVILANDINA *Moringa* inermis, foliis ſubbipinnatis: foliolis inferioribus ternatis. *Fl. zeyl.* 155. *Sp. pl.* 546.

Moringa zeylonica, foliorum pinnis pinnatis. *Burm. zeyl.* 162. *t.* 75.
LOC. Zeylona, Malabaria. *Arbor, peregrina.*
PHARM: NEPHRITICVM Lignum, *Tinctura.*
BEHEN ⓞ.
QVAL: flavo-palleſcens, cœruleo tingens, ſubacris, amaricans. ⓞ pinguis, tardiſſime ranceſcens. *Exoleta.*
VIS: pellens, diuretica. ⓞ obtundens.
VSVS: Scabies, Exanthemata.
COMP. ⓞ baſis balſamorum.

GVA-

301. [Confunditur plerumque cum ligno Campechiano, et confundebatur utrumque in prima *Materiæ medicæ* editione ab ipſo b. *Auctore*, unde factum eſt ut in tertia editione lignum Sappan omiſſum fuerit. Sed omnino hoc ab illo differt. Lignum Sappan ex India orientali, præcipue e Bengala, Campechianum ex America meridionali advehitur. Illius color, ut in ſpecimine e Bengala allato coram video, magis in rubrum vergit Campechiano.]

302. *Behen Nux* ſ. *Balanus myriſtica* a quibusdam ex alia ſpecie deſumitur, utrum vero congeneri, adhuc dubium; hanc *Hermannus* declaravit.

GVAIACVM.

303. GVAIACVM *officinale* foliolis bijugis obtuſis. *Sp. pl.* 546.

Pruno vel evonymo affinis arbor, folio alato. *Sloan. jam.* 2. *p.* 133. *t.* 222.

LOC: Iamaica, Hiſpaniola. *Arbor, fera.*

PHARM: LIGNI SANCTI (GVAIACI) Cortex, ⊓, o°o, *Reſina*, *Extractum.*

QVAL: ſicca, amaricans, acriuſcula. *Trita, præſtans.*

VIS: aperiens, purificans, pellens, viſceralis; *Ext.* ſternutatoria.

VSVS: Syphilis, Leucorrhœa, Arthritis, Scabies.

COMP.

DICTAMNVS.

304. DICTAMNVS *albus. Hort. cliff.* 161. *upſ.* 102. *Sp. pl.* 548. *Iacq. auſtr. t.* 428.

Dictamnus albus vulgo ſ. Fraxinella. *Bauh. pin.* 222.

LOC. Narbonæ, Germaniæ colles. *Perennis, cicur.*

PHARM: DICTAMNI ALBI Radix.

QVAL: amara. *Rarior, dubia.*

VIS: balſamica, pellens, anthelminthica, emmenagoga.

VSVS: Epilepſia, Vermes!

COMP. Orvietanum, ƺ gutteta, ƺ pannonicus.

RVTA.

305. RVTA *graveolens* foliis decompoſitis, floribus lateralibus quadrifidis. *Hort. cliff.* 145. *upſ.* 102. *Sp. pl.* 548.

Ruta hortenſis latifolia. *Bauh. pin.* 336. *Duham. arb.* 2. *t.* 61.

LOC. Africa, Græcia, Hetruria, Narbona. *Frutex, cicur.*

PHARM. RVTAE HORTENSIS Herba, *Conſerva*, ∇, ◎, o°o, ⊖, +, Semina.

QVAL.

QVAL. acerrima, amara, tetra. *Trita, heroica.*
VIS: reſolvens, alexiteria, antivenerea, pellens, carminativa, emmenagoga, exanthemathica, ſudorifera, anthelminthica, phthiriaca, rubefaciens.
VSVS: Peſtis, Epilepſia, Hyſteria, Cephalalgia, Ophthalmia, Singultus.
COMP. *Balſamus* Rutæ, *Acet.* prophyl.

TOLVIFERA.

306. TOLVIFERA *Balſamum. Sp. pl.* 549.
Balſamum tolutanum foliis ceratiæ ſimilibus. *Bauh. pin.* 401.
LOC. Provincia Tolu prope Carthagenam Americæ. *Arbor, peregrina.*
PHARM. TOLV Balſamum, *Syrupus balſamicus.*
QVAL. fuſco - vireſcens, dulcis, fragrans, tenax, tandem fragilis. *Trita, præſtans.*
VIS: diuretica! purificans, vulneraria.
VSVS: Phthiſis! Punctura, Gonorrhœa, Vlcera, Vulnera.
COMP.

HAEMATOXYLON.

307. HAEMATOXYLON *Campechianum. Sp. pl.* 549. *Iacq. obſ.* 1. *p.* 20.
Lignum campechianum. *Sloan. hiſt.* 2. *t.* 10. *f.* 1-4. *Catesb. car.* 2. *p* 66. *t.* 60.
LOC. Campechia Americes.
PHARM. CAMPESCANVM Lignum.
QVAL. ſtyptica. *Eximia.*
VIS: adſtringens, tinctoria.
VSVS: Dyſenteria.
COMP.

SWITENIA.

308. SWITENIA *Mahagoni. Sp. pl.* 548. *Iacq. hiſt.* 127.

Arbor foliis pinnatis, fructu anguloſo, ſem. alato. *Catesb. car.* 2. *p.* 81. *t.* 81.
LOC. Inſulæ Caribææ. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MAHAGONY Lignum.
QVAL. brunneo - fuſca.
VIS: mechanica.
VSVS: oeconomicus.
COMP.

QVASSIA.

309. QVASSIA *amara.* [petiolis marginatis, racemis ſimplicibus.] *Sp. pl.* 553. *Amœn acad.* 6. *p.* 423. *t.* 429.
Nux americana, foliis alatis bifidis. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94?
LOC. Surinamum. *Arbor, fera.*
PHARM. QVASSIAE Lignum.
QVAL. amariſſima, inodora. [ſubnarcotica.] *Eximia.*
VIS: balſamica, antacida, antiputredinoſa, tonica, ſtomachica.
VSVS: Febres Intermittentes! Exacerbantes! Hypochondriaſis, Arthritis! Leucorrhœa, Sphacelus.
COMP.

310. [QVASSIA *monoica* petiolis nudis, racemis compoſitis, floribus androgynis.
Quaſſia monoica. *Pharm. ſuec.* 32. *Berg. mat.* 355.
Simarouba amara. *Aubl. guian.* 860. *t.* 331. 332.]
LOC. Guiana Americes. *Arbor, manſueta.*
PHARM. SIMARVBAE Lignum, Cortex ʒj.
QVAL. inodora, amaricans. *Præſtans, uſitata.*
VIS: tonica, ſubadſtringens, diuretica, ſtomachica.
VSVS: Dyſenteria! Diarrhœa, Lienteria.
COMP.

LE-

LEDVM.

311\. LEDVM *paluſtre* foliis linearibus ſubtus hirſutis, floribus corymboſis. *Fl. ſuec.* 352. *Sp. pl.* 561.

Ciſtus ledon foliis roſmarini ferrugineis. *Baub. pin.* 467.

LOC. Sueciæ Septentrionisque paludes aſperæ. *Frutex, vulgaris.*

PHARM. ROSMARINI SYLVESTRIS Herba.

QVAL: amaricans, nidoroſa. *Exoleta, heroica.*

VIS: narcotica, phantaſtica, cephalalgica, exanthematica, phthiriaca.

VSVS: Tuſſis ferina, Febres exanthematicæ? Scabies, Inſecta.

COMP.

ARBVTVS.

312\. ARBVTVS *Vva urſi* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Fl. lapp.* 162. *ſuec.* 358. *Sp. pl.* 566. *Fl. dan. t.* 33.

Vva urſi. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 63.

LOC. Sueciæ colles ſabuloſi. *Frutex, vulgaris.*

PHARM. VVAE VRSI Folia.

QVAL. ſtyptica, inodora. *Rarior, præſtans.*

VIS: adſtringens, coriaria, obſtipans, diuretica.

VSVS: Calculus.

COMP.

PYROLA.

313\. PYROLA *rotundifolia* ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato. *Fl. ſuec.* 360. *Sp. pl.* 567. *Fl. dan. t.* 110.

Pyrola rotundifolia major. *Baub. pin.* 191.

LOC. Europæ ſylvæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. PYROLAE ROTVNDIFOLIAE Herba.

312\. VVA VRSI non ubique in officinas Pharmacopœorum introducta, at a coriariis loco Rhois receptiſſima; ob vires corroborantes et adſtringentes commendanda.

QVAL. ſubſtyptica, inodora. *Rarior.*
VIS: corroborans, adſtringens.
VSVS: Vulnus.
COMP:

314. PYROLA *umbellata* pedunculis ſubumbellatis. *Fl. ſuec.* 363. *Sp. pl.* 567.
Pyrola fruteſcens, arbuti flor. *Bauh. pin.* 191.
LOC. Europæ, Aſiæ et Americæ ſeptentr. ſylvæ. *Fruticulus, vulgaris.*
PHARM. PYROLAE VMBELLATAE Herba.
QVAL. ſtyptica.
VIS: corroborans, adſtringens.
VSVS: Iſchias.
COMP.

315. PYROLA *uniflora* ſcapo unifloro. *Fl. ſuec.* 364. *Sp. pl.* 568. *Fl. dan.* 8.
Pyrola rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 191.
LOC. Europæ, Americæ borealis ſylvæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PYROLAE VNIFLORAE Herba.
QVAL. ſtyptica.
VIS: adſtringens.
VSVS: Ophthalmia.
COMP.

STYRAX.

316. STYRAX *officinalis. Hort. cliff.* 187. *upſ.* 123. *Syſt. nat.* 301. *Mill. ic. t.* 260.
Styrax folio mali cotonei. *Bauh. pin.* 452.
LOC. Italia, Creta, Syria, Palæſtina. *Arbor, manſueta.*
PHARM: STORACIS CALAMITAE Reſina, ℅.
QVAL: reſinoſa, ſubacris, fragrans. *Vſitata.*
VIS: nervina, ſubanodyna.
VSVS: Vlcera interna, Catarrhus, Tuſſis.

COMP.

COMP. *Pil.* ſtyracis, *Empl.* ſtyracis, *Empl.* ſtomachale; Andromachi; Mithridat; Diaſcord; *Balſ.* apoplect; *Vngu.* martiatum; *Pulv.* fumal.

COPAIFERA.

317. COPAIFERA *officinalis. Sp. pl.* 557. *Iacq. amer.* 133. *t.* 86.

Copaiba. *Marcgr. braſ.* 130. *Piſ. braſ.* 56. *Barr. æquin.* 40.

LOC: Braſilia, inſula Maranhon. *Arbor, peregrina.*

PHARM: COPAIVAE Balſamum. ℈j.

QVAL: liquido - tenax, flaveſcens, acris, amara, aromatica, fragrans, urinaria: urina amara. *Trita, præſtans.*

VIS: vulneraria, diuretica, laxans, mundificans.

VSVS: Synocha, Phthiſis, Hectica, Tuſſis, Gonorrhœa, Leucorrhœa, Diarrhœa, Scorbutus, Circumciſio.

COMP.

DIGYNIA.

SAXIFRAGA.

318. SAXIFRAGA *granulata* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata. *Fl. ſuec.* 372. *Sp. pl.* 576. *Fl. dan. t.* 514.

Saxifraga rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309.

LOC: Europæ colles prataque. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM: SAXIFRAGAE ALBAE Radix, Herba, Flores, Semina.

QVAL: acris, pungens. *Exoleta, inſida, ſuperflua.*

VIS: diuretica.

VSVS: Calculus?

COMP.

GYPSOPHILA.

319. GYPSOPHILA *Struthium* foliis linearibus carnoſis: axillaribus confertis teretibus. *Sp. pl.* 582.

Saponaria lychnidis folio, floſculis albis. *Bauh. pin.* 206.

LOC: Hiſpania. *Perennis, manſueta.*

PHARM: STRVTHII Radix.

QVAL: ſaponacea. *Inuſitata.*

VIS: mundificans.

VSVS: Calculus! (Saponis loco Veteribus, et hodie Hiſpanis.)

COMP.

SAPONARIA.

320. SAPONARIA *officinalis* calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 165. *upſ.* 106. *Sp. pl.* 584. *Fl. dan. t.* 543.

Saponaria major lævis. *Bauh. pin.* 206.

LOC: Germania, Anglia, Gallia, Belgium. *Perennis, cicur.*

PHARM: SAPONARIAE Radix, Herba, Semina.

QVAL: amara, trita ſpumeſcens. *Exoleta.*

VIS: pellens, ſudorifera, diuretica, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Cachexia, Leucorrhœa, Icterus, Aſcarides.

COMP.

DIANTHVS.

321. DIANTHVS *Caryophyllus* floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *upſ.* 104. *Sp. pl.* 587.

Caryophyllus hortenſis ſimplex, flore majore. *Bauh. pin.* 208.

LOC: Europa auſtralioris Alpes. *Perennis, cicur.*

PHARM: TVNICAE Flores (corolla), *Conſerva, Syrupus*, ▽, +.

QVAL.

QVAL: fragrans. *Trita*, *præſtans.*
VIS: cordialis, ſudorifera, alexiteria.
VSVS: Contagium, Exanthemata, Febres.
COMP. *Spir.* Embryon; *Potiones* cordiales.

PENTAGYNIA.

SEDVM.

322. SEDVM *Telephium* foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. *Fl. ſuec.* 400. *Sp. pl.* 616.
Anacampſeros, vulgo Faba craſſa. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 681.
LOC: Europæ colles ſaxoſi. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM. TELEPHII Radix.
QVAL: glutinoſa, ſubacida, mitis. *Exoleta*, *inſida.*
VIS: refrigerans.
VSVS: Varix ani, Paronychia, Hæmorrhois? Scorbutus.
COMP.

323. SEDVM *acre* foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida. *Fl. ſuec.* 403. *Sp. pl.* 619.
Sempervivum minus vermiculatum acre. *Bauh. pin.* 283.
LOC: Europæ montes, tecta. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM: SEDI MINORIS Herba, ▽.
QVAL: acris, ſubcorroſiva. *Præſtans.*
VIS: incidens, vomitoria, diuretica.
VSVS: Quartana! Scorbutus! Hydrops!
COMP.

OXALIS.

324. OXALIS *Acetoſella* ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice dentata. *Fl. ſuec.* 406. *Sp. pl.* 620.

I 4 Tri-

323. [In Pharm. Auſtr. SEDVM MINVS eſt *Sedum album*, SEDVM VERMICVLARE autem *Sedum acre*, et SEDVM MAIVS *Sempervivum tectorum n.* 334.]

Trifolium acetoſum vulgare. *Bauh. pin.* 330.
LOC: Europæ ſylvæ aceroſæ. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: ACETOSELLAE Herba, *Conſerva, Syrupus, Sal eſſentiale.*
QVAL: acida. *Vſitata.*
VIS: refrigerans, attenuans.
VSVS: Febres Putridæ, Phlogiſticæ.
COMP. *Iulep.* antifebril.

DECAGYNIA.

PHYTOLACCA.

325. PHYTOLACCA *decandra* floribus decandris decagynis. *Hort. cliff.* 177. *Hort. upſ.* 117. *Sp. pl.* 631.
Solanum racemoſum americanum. *Pluk. alm.* 353. *t.* 225. *f.* 3.
LOC: Virginia. *Perennis, manſueta.*
PHARM: PHYTOLACCAE Herba *recens, Succus.*
QVAL: *tenellæ* aquoſa, oleracea, *adultæ* acris. *Eximia, rarior.*
VIS: corrodens.
VSVS: Carcinoma!
COMP.

CLAS-

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

ASARVM.

326. ASARVM *europæum* foliis reniformibus obtuſis binis. *Fl. ſuec.* 424. *Sp. pl.* 633. *Fl. dan. t.* 633.
Aſarum. *Bauh. pin.* 197.
LOC: Europa auſtralior; Scania. *Perennis, cicur.*
PHARM: ASARI Radix ʒj, *Extractum* ℈j; Folia no. VI.
QVAL: amaro-acris, nauſeoſa. *Trita, heroica.*
VIS: vomitoria! purgans! diuretica, diaphoretica, emmenagoga, errhina.
VSVS: Melancholia, Coryza.
COMP.

WINTERANIA.

327. WINTERANIA *Canella. Sp. pl.* 636.
Canella foliis oblongis obtuſis nitidis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 215. *t.* 27. *f.* 3.
LOC: Iamaica, Carolina. *Arbor, ſubmanſueta.*
PHARM: CANELLAE ALBAE (WINTERANVS) Cortex.
QVAL: acris, pungens, ſubamara, aromatica, fragrans. *Rarior, præſtans.*

 VIS:

327. [*Winterani corticis* nomen Canellæ albæ neutiquam convenit. Verum WINTERANVM ſ. MAGELLANICVM *Corticem* dat DRIMYS *Winteri* pedunculis aggregatis terminalibus. *Forſter. gen.* 84. *nov. act. upſal.* 3. *p.* 181.* Craſſus eſt, externe lævis, cinereus, intus fibroſus, brunneus, acerrimus, pungens, fervidior linguam magis diutiusque mordens, minus autem amarus et aromaticus cortice Canellæ albæ; odore ad Caſcarillæ cort. fere accedit. Hæc in fragmentis obſervo, quæ Celeberrimorum *Forſterorum* benevolentiæ erga me accepta refero, in terra del Fuego ab Ipſis lecta. Ob vires egregias antiſcorbuticas aliasque digniſſimus eſt, qui in pharmacopolia recipiatur. Conf. *Forſteri* v. cl. *Reiſe vol.* 2. *p.* 384. *et Cluſii exot. p.* 75. *ſeq.*]

VIS: calefaciens, pellens, carminativa.
VSVS: Catarrhus, Hæmorrhagia! Paralyſis linguæ.
COMP.

PORTVLACA.

328. PORTVLACA *oleracea* foliis cuneiformibus, floribus ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 473. *Hort. upſ.* 146. *Sp. pl.* 638.
Portulaca latifolia ſ. ſativa. *Baub. pin.* 288.
LOC: Germania, Malabaria, Iamaica. *Annua, cicur.*
PHARM: PORTVLACAE Herba, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽.
QVAL: aquoſa. *Culinaris, exoleta, ſuperflua.*
VIS: diluens, humectans, refrigerans, corroborans, lac coagulans.
VSVS: Nauſea, Scorbutus, Stranguria, Calculus.
COMP.

LYTHRVM.

329. LYTHRVM *Salicaria* foliis oppoſitis ternisque cordato-lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris. *Fl. ſuec.* 422. *Sp. pl.* 640. *Fl. dan.* 671.
Lyſimachia ſpicata purpurea. *Baub. pin.* 246.
LOC: Europa ad aquas. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: SALICARIAE Herba.
QVAL: ſubſtyptica. *Præſtans.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria.
COMP.

DIGYNIA.

AGRIMONIA.

330. AGRIMONIA *Eupatoria* foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hiſpidis. *Fl. ſuec.* 423. *Sp. pl.* 642. *Fl. dan. t.* 588.
Eupatorium veterum ſ. Agrimonia. *Baub. pin.* 341.

LOC:

LOC: Europæ prata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: AGRIMONIAE Herba, ∀.
QVAL: ſtyptica. *Trita.*
VIS: adſtringens, roborans, pellens, diuretica, vulneraria.
COMP.

TRIGYNIA.

EVPHORBIA.

331. EVPHORBIA *officinarum* aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 106. *upſ.* 138. *Sp. pl.* 647.
Euphorbium cerei effigie, caulibus craſſioribus, ſpinis validioribus armatum. *Comm. hort.* 1. *p.* 21. *t.* 11.
LOC: Africa. *Frutex, ferus.*
PHARM: EVPHORBII Gummi, ◎.
QVAL: lactefcens, acris, ſeptica. *Rarior, cauta.*
VIS: corrodens, rubefaciens, veſicans, exulcerans, ſtimulans, pellens, draſtica, ſternutatoria.
VSVS: Hydrops, Caries, Punctura.
COMP.

332. EVPHORBIA *Lathyris* umbella quadrifida: dichotoma, foliis oppoſitis integerrimis. *Sp. pl.* 655.
Lathyris major. *Bauh. pin.* 293.
LOC: Gallia. *Biennis, cicur.*
PHARM: CATAPVTIAE MINORIS Semina.
QVAL: lacteſcens, acris, ſeptica.
Exoleta, cauta, ſuperflua.
VIS: corrodens, draſtica.
VSVS: Verruca.
COMP.

333. EV-

333. EVPHORBIA *paluſtris* umbella multifida: ſubtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis ſterilibus. *Fl. ſuec.* 427. *Sp. pl.* 662.
Tithymalus paluſtris fruticoſus. *Bauh. pin.* 292.
LOC: Europa, inprimis Oelandia, Gotlandia. *Perennis, cicur.*
PHARM: ESVLAE Radix, Cortex *(radicis)*, Herba.
QVAL: lacteſcens, acris, ſeptica. *Rarior, cauta,* Hb. *ſuperflua.*
VIS: corrodens, rubefaciens, veſicans, draſtica.
VSVS: Hydrops, Odontalgia, Serpigo, Clavus.
COMP. *Extr.* phlegmagog. Quercet. *Pil.* fœt. maj.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVVM.

334. SEMPERVIVVM *tectorum* foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Fl. ſuec.* 428. *Sp. pl.* 664. *Fl. dan. t.* 601.
Sedum majus vulgare. *Bauh. pin.* 283.
LOC: Europæ noſtræ tecta. *Perennis, infrequens.*
PHARM: SEMPERVIVI MAIORIS Herba.
QVAL. acido-auſtera, aquoſa, acriuſcula. *Rarior.*
VIS: refrigerans, adſtringens.
VSVS: Febres, Dyſenteria, Aphtha, Combuſtura, Clavus.
COMP:

CLAS-

333. [Parum refert, e quanam Euphorbiarum in Europa vulgarium Eſulæ Rad. Cort. Herba ſumantur. Euphorbiæ paluſtris loco E. helioſcopiam vel aliam quamcumque colligi poſſe, monet *Cel. Bergius mat. med.* 248.]

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

MYRTVS.

335. MYRTVS *communis* floribus ſolitariis, involucro diphyllo. *Hort. cliff.* 42. *upſ.* 123. *Sp pl.* 673.
Myrtus communis italica. *Bauh. pin.* 468.
LOC: Orbis 4 partes temperatæ. *Arbor, manſueta.*
PHARM: MYRTI Folia, Baccæ, ◎.
QVAL. ſubſtyptica, aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: calefaciens, corroborans, adſtringens.
VSVS: Profluvia.
COMP.

336. MYRTVS *caryophyllata* pedunculis trifido-multifloris, foliis obvatis. *Sp. pl.* 675. *Iacq. obſ.* 2. *p.* 1.
Caryophyllus aromaticus ind. occid. foliis et fructu rotundis, dipyrene. *Pluk. phyt.* 155. *f.* 3.
LOC: Zeylona, Cuba, Guiana. *Arbor, peregrina.*
PHARM: CASSIAE CARYOPHYLLATAE Cortex.
QVAL: aromatica, fragrans, pungens.
VIS: cephalica, ſtomachica, tonica.
VSVS:
COMP.

337. MYRTVS *Pimenta* foliis alternis. *Fl. zeyl.* 186. *Sp. pl.* 676.
Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis latioribus et ſubrotundis. *Sloan. jam.* 2. *t.* 191. *f.* 1. *Pluk. phyt.* 155. *f.* 4.
LOC: Iamaica. *Arbor, peregrina.*
PHARM: PIMENTAE (AMOMI VERI *falſo*) Fructus.

QVAL: aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: calefaciens, ſtomachica.
VSVS: diæteticus.
COMP.

PVNICA.

338. PVNICA *Granatum* foliis lanceolatis, caule arboreo. *Hrrt. cliff.* 184. *upſ.* 122. *Sp. pl.* 676.
α. Malus punica ſativa. *Bauh. pin.* 438.
β. Punica flore pleno majore. *Tournef. inſtit.* 636.
LOC: Africa, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta, ſterilis.*
PHARM: BALAVSTIORVM (β) Flores.
MALICORII Cortex.
GRANATORVM Semina, *Syrupus.*
QVAL: ſtyptica, rubra. *Trita, præſtans.*
VIS: adſtringens, laxans, anodyna *Fl.*, pellens, diuretica, anthelminthica.
VSVS: Cephalalgia, Prolapſus.
COMP. *Troch.* carabe, ♃ dyſentericus. Gargariſmata.

AMYGDALVS.

339. AMYGDALVS *Perſica* foliorum ſerraturis omnibus acutis, floribus ſeſſilibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 186. *upſ.* 123. *Sp. pl.* 676.
Perſica molli carne et vulgaris. *Bauh. pin.* 440.
LOC: Perſia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: PERSICAE Flores, *Syrupus*, Nuclei, ▽.
QVAL: Amygdalæ amaræ 340. β. *Exoleta.*
VIS: Amygdalæ amaræ.
VSVS: Vermes.
COMP.

340. AMYGDALVS *communis* foliis ſerraturis infimis glandulofis, floribus ſeſſilibus geminis. *Hort. cliff.* 186. *upſ.* 123. *Sp. pl.* 677.
α. Amygdalus dulcis, putamine molliore. *Tournef. inſt.* 627.

LOC:

LOC: Tripolis ſepes. *Arbor, manſueta.*
PHARM: AMYGDALAE DVLCIS Nuclei, oblongi, ☉.
QVAL: ſubpinguis, dulcis, ſapida. *Trita, præſtans.*
VIS: nutriens, obtundens, emolliens, relaxans.
VSVS: Dolores, Phlogoſes, Febres, Tuſſis, Colica.
COMP.

β. Amygdalus amara. *Tournef. inſt.* 627.
LOC: Tripolis. *Arbor, manſueta.*
PHARM: AMYGDALAE AMARAE Nuclei, ☉.
QVAL: amara. *Præſtans, dubia.*
VIS: præcedentis (α) et anodyna, carminativa, pellens, diuretica, anthelminthica.
VSVS: Cophoſis, Colica, Ebrietas, Eſchara, Vermes, Calculus.
COMP.

PRVNVS.

341. PRVNVS *Laurocerasus* floribus racemoſis, foliis ſempervirentibus dorſo biglanduloſis. *Sp. pl.* 678.
Laurocerasus. *Cam. hort.* 23. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 4.
LOC: Trapezus. *Arbor, manſueta.*
PHARM: LAVROCERASI Folia.
QVAL. amara. *Inuſitata.*
VIS: diuretica, narcotica, fere amygdalæ amaræ, antiſpasmodica, venenata.
VSVS: Phthiſis, Syphilis.
COMP.

342. PRVNVS *Cerasus* umbellis ſubpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Sp. pl.* 679.
Cerasus fructu acido ſerotino, ſucci ſanguinei. *Tournef. inſt.* 625.
LOC: hodie Europæ horti. *Arbor, frequens.*
PHARM: CERASORVM RVBRORVM Fructus, *Rob, Condita*, Nuclei, Gummi.

QVAL.

341. LAVROCERASVS nondum intravit officinas noſtras.

QVAL: aquoſa acidiuſcula, ſapida. *Culinaris*, *uſitata.*
VIS: refrigerans.
VSVS: Febres.
COMP.

343. PRVNVS *avium* umbellis ſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus conduplicatis. *Sp. pl.* 680.
Ceraſus major ſylveſtris, fructu ſubdulci nigro colore inficiente. *Bauh. pin.* 450.
LOC: hodie Europæ horti. *Arbor*, *frequens.*
PHARM: CERASORVM NIGRORVM Fructus, *Syrupus*, ▽, ⎍, ▽̄.
QVAL: acida, ſapida. *Vſitata.*
VIS: nervina, antiſpaſmodica, ſubanodyna.
VSVS: Paralyſis, Convulſiones.
COMP. *Aqua* confortans perlata.

344. PRVNVS *domeſtica* pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. *Sp. pl.* 680.
α. Prunus fructu parvo dulci atro-cæruleo. *Tournef. inſt.* 622.
LOC: Europa auſtralis. *Arbor*, *cicur*, *frequens.*
PHARM: PRVNA GALLICA, minora, majora, *pulpa.*
β. Prunus fructu magno dulci atro-cæruleo. *Tournef. inſt.* 622.
LOC: Syria. *Arbor*, *cicur.*
PHARM: PRVNA DAMASCENA, Pulpa.
γ. PRVNVS brignonienſis, fructu ſuaviſſimo. *Tournef. inſt.* 622.
LOC: hodie Galloprovincia. *Arbor*, *cicur.*
PHARM: PRVNEOLAE Fructus (*demto nucleo.*)
QVAL: acidiuſcula. *Culinaris*, *uſitata.*
VIS: refrigerans, humectans, lubricans, eccoprotica.
VSVS: Febres, Obſtipatio alvi.
COMP. *Pruna* laxativa. ℥ij.

345. PRV-

345. PRVNVS *ſpinoſa* pedunculis ſolitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis ſpinoſis. *Fl. ſuec.* 432. *Sp. pl.* 681.
Prunus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 444.
LOC. Europæ colles. *Frutex, vulgaris.*
PHARM. ACACIAE NOSTRATIS Cortex, Flores, *Syrupus*, ▽, Fructus, *Succus*
QVAL. ſtyptica. *Trita, præſtans.*
VIS: *Rad. Cort.* adſtringens, coriaria, *Fl.* laxans, *Fr.* refrigerans.
VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Calculus!
COMP.

DIGYNIA.

CRATAEGVS.

346. CRATAEGVS *Aria* foliis ovatis inciſis ſerratis ſubtus tomentoſis. *Fl. ſuec.* 433. *Sp. pl.* 681. *Fl. dan. t.* 302.
Alni effigie lanato folio major. *Bauh. pin.* 452.
LOC. Oelandiæ, Gothlandiæ, Germaniæ montoſa. *Arbor, cicur.*
PHARM. SORBI DOMESTICAE Baccæ.
QVAL. farinoſa, ſuccoſo-ſubfatua. *Exoleta, infida.*
VIS: flatulenta.
VSVS:
COMP.

TRIGYNIA.

SORBVS.

347. SORBVS *aucuparia* foliis pinnatis utrinque glabris. *Fl. ſuec.* 400. *Sp. pl.* 683.
Sorbus ſylveſtris, foliis domeſticæ ſimilis. *Bauh. pin.* 415.

LOC:

346. [Has baccas ab ipſa *Sorbo domeſtica Sp. pl.* 684. petendas eſſe monet *Cel. Bergius mat. med.* 264.]

LOC. Europæ ſylvæ. *Arbor, frequens.*
PHARM. SORBI AVCVPARIAE Baccæ.
QVAL. acida, farinoſa. *Exoleta.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Hæmorrhois.
COMP.

PENTAGYNIA.

MESPILVS.

348. MESPILVS *germanica* inermis, foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 189. *upſ.* 129. *Sp. pl.* 684.
Meſpilus germanica, folio laurino non ſerrato. *Bauh. pin.* 453.
LOC. Germania et Europa auſtralior. *Arbor, manſueta.*
PHARM. MESPILI Fructus, Semina.
QVAL. ſtyptico-farinoſa, eſculenta. *Rarior.*
VIS: adſtringens, refrigerans.
VSVS: Diarrhœa.
COMP.

PYRVS.

349. PYRVS *Malus* foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 189. *upſ.* 130. *Sp. pl.* 686.
LOC. Germania. *Arbor, cicur.*
PHARM. POMORVM BORSDORPHIENSIVM *Succus liquidus.*
QVAL. acidula, eſculenta, ſapida. *Parcior.*
VIS: refrigerans, tonica, ſubeccoprotica.
VSVS: Febres.
COMP. *Confect.* alkermes.

350. PYRVS *Cydonia* foliis integerrimis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 160. *Sp. pl.* 687. *Iacq. auſtr.* *t.* 342.
Cotonea malus. *Bauh. hiſt.* I. *p.* 35.

LOC.

LOC. Danubius. *Arbor*, *ſubcicur.*
PHARM. CYDONIAE Fructus, *Condita*, *Rob*, *Syrupus*, *Succus*, *Miva*, *Panis*, Cortex, Semina, ◎.
QVAL. acido - ſtyptica. *Sem.* mucilaginoſa. *Trita*, *præſtans.*
VIS: adſtringens, refrigerans. *Sem.* inviſcans.
VSVS: Nauſea, Vomitus, Colica, Cholera, Diarrhœa, Abortus.
COMP. ▽ cinnamomi cydoniata.

SPIRAEA.

351. SPIRAEA *Filipendula* foliis pinnatis: foliolis uniformibus ſerratis, caule herbaceo, floribus cymoſis. *Fl. ſuec.* 439. *Sp. pl.* 702. *Fl. dan. t.* 635.
Filipendula vulgaris. *Bauh. pin.* 163.
LOC. Europæ prata. *Perennis*, *vulgatiſſima.*
PHARM. SAXIFRAGAE RVBRAE Radix, Herba.
QVAL. ſtyptica. *Exoleta*, *ſuperflua.*
VIS: adſtringens, vulneraria, lithonthriptica?
VSVS: Leucorrhœa, Dyſenteria, Hernia.
COMP.

352. SPIRAEA *Vlmaria* foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymoſis. *Fl. ſuec.* 440. *Sp. pl.* 702. *Fl. dan. t.* 547.
Barba capræ floribus compactis. *Bauh. pin.* 164.
LOC. Europæ paſcua humida. *Perennis*, *vulgatiſſima.*
PHARM. VLMARIAE Radix, Herba, ▽.
QVAL. ſtyptica, fragrans. *Exoleta*, *præſtans.*
VIS: adſtringens, ſudorifera.
VSVS: Exanthemata, Dyſenteria, Hernia.
COMP. *Empl.* ruptur.

POLYGYNIA.

ROSA.

353. ROSA *centifolia* germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, caule hiſpido aculeato, petiolis inermibus. *Syſt. nat.* 12. *p.* 348.

Roſa rubra multiplex. *Baub. pin.* 481. *Hort. upſ.* 132. *β.*

LOC. Europa. *Frutex, cicur.*

PHARM. ROSAE RVBRAE Flores, *Condita*, *Conſerva*, ∇, o°o, ✛, *Succus*, *Placenta*, ℞, ⎍, ∇̃, Antheræ, Semina.

QVAL. fragrans, rubra, ſpirituoſa. *Trita*, *præſtans.*

VIS: corroborans, adſtringens.

VSVS: Leucorrhœa, Profluvia.

COMP. *Conſerva* roſarum vitriolata, *Sacch.* roſarum. *Syr.* roſarum ſiccarum. *Fl.* IV cordiales; *Aquæ* IV cordiales.

354. ROSA *damaſcena* germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, caule aculeato, calycibus pinnatifidis hirſutis. *Mill. dict.* [*germ.* 3. *p.* 854.]

Roſa purpurea. *Baub. pin.* 481.

LOC. Europa. *Frutex, cicur.*

PHARM. ROSAE DAMASCENAE Flores, ◎, *Conſerva*, *recens*, *antiqua.*

QVAL. fragrans, purpurea, ſpirituoſa. *Trita*, *præſtans.*

VIS: analeptica, tonica.

VSVS:

COMP.

355. ROSA *canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Syſt. veg.* 394. *Fl. dan. t.* 555.

Roſa ſylveſtris vulgaris, flore odorato incarnato. *Baub. pin.* 483.

LOC.

353. [ROSAS DAMASCENAS Offic. a *Roſa centifolia,* RVBRAS a *gallica* petere jubet *Pharm. ſuec.* 28.]

LOC. Europæ ſylvæ. *Frutex, vulgaris.*
PHARM. ROSAE SYLVESTRIS Flores, *Aqua, pallidarum Conſerva.*
CYNOSBATI Fructus, Semina.
BEDEGVAR Fungus (*nidus inſecti*).
QVAL. fragrans, pallida, ſpirituoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: eccoprotica. *Bedegu.* adſtringens.
VSVS: Soda *Cynosb.*
COMP. *Syrupus* roſarum ſolutivus ℥j, *Mel* roſarum.

356. ROSA *alba* germinibus ovatis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque aculeatis. *Syſt. veg.* 394.
Roſa alba vulgaris major. *Bauh. pin.* 482. *Hort. upſ.* 132. δ.
LOC. Europa. *Frutex, cicur.*
PHARM. ROSAE ALBAE Flores, *Condita, Conſerva,* ▽.
QVAL. fragrans, alba, ſpirituoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: analeptica.
VSVS: Ophthalmia, Leucorrhœa.
COMP. *Iulep.* roſarum.

RVBVS.

357. RVBVS *idæus* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Fl. ſuec.* 446. *Sp. pl.* 706. *Fl. dan. t.* 788.
Rubus idæus ſpinoſus. *Bauh. pin.* 479.
LOC. Europæ colles ſaxoſi. *Frutex, vulgaris.*
PHARM. RVBI IDAEI (Fructuum) *Syrupus*, ▽, +, ⎍, ▽̃, Folia.
QVAL. acidula, grata. *Trita, præſtans.*
VIS: refrigerans, analeptica.
VSVS: Sitis, Febrium æſtus.
COMP.

358. RVBVS *arcticus* foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Fl. ſuec.* 448. *Sp. pl.* 708. *Fl. dan. t.* 488.

Rubus caule unifloro, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 207. *t.* 5. *f.* 2.

LOC. Norlandiæ paſcua. *Perennis*, *cicur.*

PHARM. NORLANDICARVM BACCARVM *Condita.*

QVAL. acidula, fragrans. *Rarior*, *eximia.*

VIS: humectans! refrigerans! cordialis! analeptica!

VSVS: Febres putridæ, exanthematicæ, Scorbutus!

COMP.

359. RVBVS *Chamæmorus* foliis ſimplicibus lobatis, caule inermi unifloro. *Fl. ſuec.* 449. *Sp. pl.* 708. *Fl. dan. tab.* 1.

Rubus caule bifolio unifloro, foliis ſimplicibus. *Fl. lapp.* 208. *t.* 5. *f.* 1.

LOC. Sueciæ, Boruſſiæ paludes ſylvaticæ ſphagnoſæ. *Perennis*, *frequens.*

PHARM. CHAMAEMORI *Condita.*

QVAL. aquoſa, inodora, eſculenta. *Rarior*, *præſtans.*

VIS: diluens, humectans, refrigerans.

VSVS: Hæmoptyſis, Phthiſis, Scorbutus.

COMP.

FRAGARIA.

360. FRAGARIA *veſca* flagellis reptantibus. *Fl. ſuec.* 450. *Sp. pl.* 708.

Fragaria vulgaris. *Bauh. pin.* 326.

LOC. Europæ ſylvæ. *Perennis*, *vulgatiſſima.*

PHARM. FRAGARIAE Herba, (Fructuum) *Syrupus*, ▽, ┼, ⎍.

QVAL. aquoſa, acida, fragrans. *Trita*, *præſtans.*

VIS: diluens, humectans, ſubrefrigerans, diaphoretica, diuretica, eccoprotica.

VSVS: Calculus, Febres, Podagra! Phthiſis.

COMP.

PO-

POTENTILLA.

361. POTENTILLA *Anſerina* foliis pinnatis ſerratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. ſuec.* 452. *Sp. pl.* 710. *Fl. dan. t.* 544.
Potentilla. *Bauh. pin.* 321.
LOC. Europæ paſcua. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. ANSERINAE Radix, Herba.
QVAL. inſipida. *Debilis, exoleta.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Icterus? Prolapſus, Leucorrhœa, Calculus.
COMP.

362. POTENTILLA *reptans* foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. ſuec.* 456. *Sp. pl.* 714.
Quinquefolium majus repens. *Bauh. pin.* 325.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PENTAPHYLLI Radix, Herba.
QVAL. ſtyptica. *Rarior*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: vulneraria, adſtringens.
VSVS: Dyſenteria.
COMP. Gargariſmata, Andromach.

TORMENTILLA.

363. TORMENTILLA *erecta* caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 420. *Sp. pl.* 716. *Fl. dan. t.* 589.
Tormentilla ſylveſtris. *Bauh pin.* 326.
LOC. Europæ paſcua. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. TORMENTILLAE Radix, *Eſſentia, Extractum*, Herba.
QVAL. ſtyptica, rubra. *Trita, præſtans.*
VIS: adſtringens! coriaria, diuretica.
VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria, Stomacace, Hæmaturia?
COMP.

GEVM.

364. GEVM *urbanum* floribus erectis, fructibus globoſis villoſis: ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Fl. ſuec.* 460. *Sp. pl.* 716. *Fl. dan. t.* 672.
Caryophyllata vulgaris. *Bauh. pin.* 321.
LOC. Europæ nemora. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. CARYOPHYLLATAE Radix, Herba.
QVAL. ſtyptica, fragrans, antacida. *Rarior.*
VIS: adſtringens, pellens, ſudorifera.
VSVS: Variola! Dyſenteria, Febres intermittentes.
COMP.

365. GEVM *rivale* floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis plumoſis tortis. *Hort. cliff.* 195. *Fl. ſuec.* 461. *Sp. pl.* 717. *Fl. dan. t.* 722.
Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Bauh. pin.* 321.
LOC. Europæ, præſertim ſeptentrionalioris, prata humida, uliginoſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. GEI PALVSTRIS Radix.
QVAL. ſtyptica, antacida. *Rarior, præſtans.*
VIS: adſtringens, coriaria.
VSVS: Febres intermittentes.
COMP.

CLAS-

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

CAPPARIS.

366. CAPPARIS *ſpinoſa* pedunculis unifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, foliis annuis, capſulis ovalibus. *Sp. pl.* 720.

Capparis ſpinoſa, fructu minore, folio rotundo. *Bauh. pin.* 480.

LOC. Italiæ, Narbonæ muri. *Arbor, fera.*

PHARM. CAPPARIDIS *(Radicis)* Cortex; *(Flores aceto) conditi.*

QVAL. ſicca, ſubamara. *Vſitata.*

VIS: adſtringens, diuretica, emmenagoga.

VSVS: Hypochondriaſis, Obſtipatio, Paralyſis.

COMP. *Troch.* capparidis; *Ol.* capparidis; *Radices V.* aperientes minores; Infuſa.

ACTAEA.

367. ACTAEA *racemoſa* racemis longiſſimis, fructibus ſiccis. *Sp. pl.* 722.

Chriſtophoriana americana procerior et longius ſpicata. *Dill. elth.* 79. *t.* 67. *f.* 78.

LOC. Virginia, Noveboracum, Sibiria. *Perennis, cicur.*

PHARM. ACTAEAE Radix, *Eſſentia.*

QVAL. tetra fœtida, ſubvenenata. *Cauta, inuſitata, heroica.*

VIS: pellens, ſudorifera, anodyna, repellens.

VSVS: Aſthenia virginica.

COMP.

367. ACTAEAE hujus defectu *ſpicata* noſtras ſubſtitui poteſt.

CHELIDONIVM.

368. CHELIDONIVM *majus* pedunculis umbellatis. *Fl. ſuec.* 465. *Sp. pl.* 723. *Fl. dan. t.* 542.
Chelidonium majus vulgare. *Bauh. pin.* 144.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM. CHELIDONII MAIORIS Radix, Herba, ▽.
QVAL. ſuccus luteus, amarus, acris, deurens. *Rarior*, *præſtans.*
VIS: diuretica, diaphoretica.
VSVS: Icterus, Cachexia, Hydrops, Tabes, Oedema, Herpes, Pterygium.
COMP.

PAPAVER.

369. PAPAVER *Rhœas* capſulis glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis. *Fl. ſuec.* 468. *Sp. pl.* 726.
Papaver erraticum majus. *Bauh. pin.* 171.
LOC. Europæ arva. *Annua*, *vulgaris.*
PHARM. RHOEADIS Herba, Flores, *Conſerva*, *Syrupus* ℥j, ℞ ʒij, ▽.
QVAL. amariuſcula. *Trita*, *præſtans.*
VIS: ſubnarcotica, anodyna.
VSVS: Pleuritis, Catarrhus.
COMP.

370. PAPAVER *ſomniferum* capſulis calycibusque glabris, foliis amplexicaulibus inciſis. *Sp. pl.* 726.
α. Papaver hortenſe, ſemine nigro. *Bauh. pin.* 160.
β. Papaver hortenſe ſemine albo. *Bauh. pin.* 170.
LOC. Europæ auſtralioris agri. *Annua*, *cicur.*
PHARM. PAPAVERIS NIGRI Semina, Capitula, *Syrupus* (Diacodium) ℥j.
ALBI Herba, *Syrupus* ʒvj, ◎, Semina, (◎).

OPIVM

OPIVM *crudum Gr. ij*, *correctum*, *Succus inſpiſſatus*, *Extractum Gr. V*, ℞ *cum* ♁, ℞ *ſine* ♁.

QVAL. *Opii* reſinoſo-gummoſa, amara, acris, tetra fœtida, inflammabilis. *Trita*, *heroica.*

VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, antiſpaſmodica, antemetica, obſtruens, ſiſtens, paregorica, paralytica.

VSVS: Agrypnia, Morbi dolorifici, ſpaſtici, evacuatorii, Vomitus, Phrenitis.

COMP. Andromach; Diaſcord; Orvietan; Philon; *Pil.* Cynogloſſ; *Laud.* liquid. Gtt. X.

CAMBOGIA.

371. CAMBOGIA *Gutta. Fl. zeyl.* 195. *Sp. pl.* 728.

Coddam-pulli. *Rheed. mal. p.* 41. *t.* 24.

LOC. Malabaria, Zeylona. *Arbor*, *peregrina.*

PHARM. GVTTAE Gummi (*ſuccus*) Gr. X. *Sulphuratum* Gr. xvj.

QVAL. reſinoſo-gummoſa, lutea, opaca, nitida, inſipida, inodora. *Rarior*, *heroica.*

VIS: draſtica, hydragoga, ſubemetica.

VSVS: Quartana, Hydrops, Cachexia, Icterus, Aſthma, Tænia.

COMP. *Extr.* catholicum.

NYMPHAEA.

372. NYMPHAEA *alba* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Fl. ſuec.* 470. *Sp. pl.* 729. *Fl. dan. t.* 602.

Nymphæa alba major. *Baub. pin.* 193.

LOC. Europæ ſtagna fluviique. *Perennis*, *vulgaris.*

PHARM. NYMPHAEAE ALBAE Radix, Flores, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽, ◎.

QVAL. *Fl.* fragrans. *Rad.* acris, ſaponacea. *Exoleta*, *dubia.*

VIS:

VIS: *Fl.* refrigerans, anodyna, hypnotica, *Rad.* veſicatoria.
VSVS: Diarrhœa, Gonorrhœa, Febres.
COMP.

BIXA.

373. BIXA *Orleana. Hort. cliff.* 211. *Sp. pl.* 730.
Vrucu. *Marcg. braſ.* 61. *Sloan. jam.* 2. *p.* 52. *t.* 181. *f.* 1.
LOC. Braſilia, Mexico. *Arbor, peregrina.*
PHARM. ORLEANA Terra (*Fœculæ*).
QVAL. ſubamara, ſubaromatica, rubra. *Exoleta.*
VIS: refrigerans, corroborans, ſtomachica, tinctoria.
VSVS: Hæmorrhagia, Profluvia.
COMP. Chocolata, Bezetta.

TILIA.

374. TILIA *europæa* floribus nectario deſtitutis. *Fl. ſuec.* 471. *Sp. pl.* 733. *Fl. dan. t* 553.
Tilia femina, folio majore. *Bauh. pin.* 426.
LOC. Europæ noſtræ prata. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. TILIAE Carbo, Cortex *interior*, Flores, *Conſerva*, ▽, ⎍.
QVAL. *Fl.* fragrans. *Rarior.*
VIS: *Fl.* anodyna, antiſpaſmodica.
VSVS: *Fl.* Vertigo, Epilepſia.
COMP. *Aqua* confortans perlata; *Spir.* Embryon; *Aqu.* hirundinum.

THEA.

375. THEA *bohea* floribus hexapetalis. *Hort. cliff.* 204. *Amœn. acad.* 7. *p.* 237. *t.* 4. *Sp. pl.* 734.
Thee. *Kæmpf. amœn.* 606. *t.* 606. *Breyn. cent.* 112. *Bont. jav.* 88. *Barth. act.* 4. *p.* 1.
LOC. China, Iaponia. *Arbuſcula, peregrina.*
PHARM. THEAE Folia.
QVAL. ſubinodora, ſicca, herbaceo-ſtyptica. *Culinaris, uſitatiſſima.*

VIS:

VIS: exſiccans, corroborans, diuretica.
VSVS: Somnolentia, Polyſarcia, Convulſio, Calculus; *nocet* ventriculo, debilibus.
COMP.

CARYOPHYLLVS.

376. CARYOPHYLLVS *aromaticus.* [foliis ſubſeſſilibus acutis. *Berg. mat. med. p.* 475.] *Hort. cliff.* 207. *Sp. pl.* 735. [*Sonnerat. voy. p.* 196. *t.* 119.]
Caryophyllus aromaticus, fructo clavato monopyreno. *Pluk. phyt.* 155. *t.* 1.
LOC. Moluccæ, præſertim Ternata. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CARYOPHYLLI AROMATICI Fructus, ℞, °°°, *Balſamus.*
ANTHOPHYLLI Fructus.
QVAL. aromatica, calidiſſima.
Culinaris, eximia. Anth. *ſuperflua.*
VIS: calefaciens, tonica, ſtomachica, ſialagoga, emmenagoga.
VSVS: Odontalgia, Nauſea, Paralyſis, Vertigo.
COMP. Benedicta; Orvietan; *El.* diaſatyr; *Balſ.* apoplect; *Empl.* ſtomachal; *Spir.* maſtichin.

CISTVS.

377. CISTVS *creticus* arboreſcens exſtipulatus, foliis ſpatulato-ovatis petiolatis enerviis ſcabris, calycinis lanceolatis. *Sp. pl.* 738.
Ciſtus ladanifera cretica, flore purpureo. *Tournef. cor.* 19. *it.* 1. *p.* 89.*
LOC. Inſulæ maris Aegei, Creta. *Arbuſcula, fera.*
PHARM. LADANI Gummi.
QVAL. Reſina amara, griſea, *fumo* grato. *Rarior.*
VIS: paregorica, ſtomachica.
VSVS: Dyſenteria, Catarrhus.
COMP. *Balſ.* apoplecticus.

DIGY-

DIGYNIA.

PAEONIA.

378. PAEONIA *officinalis* foliolis oblongis. *Hort. cliff.* 212. *upſ.* 149. *Sp. pl.* 747.

α. Pæonia folio nigricante ſplendido, quæ mas. *Bauh. pin.* 323.

β. Pæonia communis vel femina. *Bauh. pin.* 323.

LOC. Alpes Helveticæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. *α.* PAEONIAE Radix, *Fæculæ*, *Conſerva*, *Syrupus*, ℞, ▽, Semina.

β. PAEONIAE Flores, *Conſerva*, *Syrupus.*

QVAL. tetra, fœtida. *Vſitata, heroica.*

VIS: ſubadſtringens, narcotica, antiſpaſmodica, anodyna, hypnotica, pellens, emmenagoga.

VSVS: Convulſiones, Ecclampſia, Epilepſia.

COMP. ♁ guttæ; ♁ epilept. Marchion; *Sp.* embryon; et *Aqu.* hirund.

TRIGYNIA.

DELPHINIVM.

379. DELPHINIVM *Conſolida* nectariis monophyllis, caule ſubdiviſo. *Fl. ſuec.* 476. *Sp. pl.* 748. *Fl. dan. t.* 683.

Conſolida regalis arvenſis. *Bauh. pin.* 142.

LOC. Europæ agri. *Annua, vulgaris.*

PHARM. CONSOLIDAE REGALIS Flores.

QVAL. cærulea. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: dubia.

VSVS:

COMP. *Syrupus violarum* ſuccedaneus.

380. DELPHINIVM *Staphiſagria* nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis: lobis obtuſis. *Hort. cliff.* 213. *upſ.* 150. *Sp. pl.* 750.

Sta-

Staphiſagria. *Bauh. pin.* 324.
LOC. Iſtria, Dalmatia, Calabria, Apulia.
Biennis, *manſueta.*
PHARM. STAPHISAGRIAE Semina.
QVAL. amara, nauſeoſa. *Trita*, *præſtans*, *externa.*
VIS: draſtica, exanthematica, anthelminthica, phthiriaca.
VSVS: Piſces, Pediculi, Acari ſubcutanei, Odontalgia.
COMP.

ACONITVM.

381. ACONITVM *Napellus* foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus: linea exaratis. *Hort. cliff.* 214. *Fl. ſuec.* 477. *Sp. pl.* 751. *Act. ſtockh.* 1739. *p.* 41. *t.* 2. *Iacq. auſtr. t.* 381.
Aconitum cæruleum ſ. Napellus 1. *Bauh. pin.* 183.
LOC. Europæ humidiuſcula. *Perennis.*
PHARM. NAPELLI Herba, Extractum *gr. ß ad* j.
QVAL. ſubſtyptica, acris, nauſeoſa, toxica. *Heroica.*
VIS: corrodens, veſicans, excorians, vomitoria, draſtica, convulſiva, vertiginoſa, ſternutatoria, pellens, ſudorifera.
VSVS: Febres intermittentes, Iſchias, Arthritis, Rheumatiſmus, Scirrhus, Anchyloſis.
COMP.

382. ACONITVM *Anthora* floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibus. *Sp. pl.* 751. *Iacq. auſtr. t.* 382.
Aconitum ſalutiferum ſ. Anthora. *Bauh. pin.* 184.
LOC. Alpes Europææ. *Perennis*, *cicur.*
PHARM. ANTHORAE Radix ʒj.
QVAL. amara, acris, toxica. *Exoleta*, *dubia.*
VIS: purgans, exanthematica, anthelminthica, *Anti-Thora.*
VSVS: Febres exanthematicæ.
COMP. Orvietanum.

TE-

TETRAGYNIA.

CIMICIFVGA.

383. CIMICIFVGA *fœtida. Amœn. acad.* 7. *p.* 435. *t.* 6. *f.* 2. *Syſt. veg.* 420. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 181. *t.* 70.
LOC. Sibiria.
PHARM. CIMICIFVGAE Herba.
QVAL. teterrima, amara. *Inuſitata, præſtans.*
VIS: anodyna, repellens.
VSVS: Morbi nervorum, Strumæ.
COMP.

PENTAGYNIA.

AQVILEGIA.

384. AQVILEGIA *vulgaris* nectariis incurvis. *Hort. upſ.* 152. *Fl. ſuec.* 478. *Sp. pl.* 752. *Fl. dan. t.* 695.
Aquilegia ſylveſtris. *Bauh. pin.* 144.
LOC. Europa. *Perennis, cicur.*
PHARM. AQVILEGIAE Herba, Flores, ▽, Semina ʒj.
QVAL. herbacea, toxica. *Rarior,* Hb. *ſuperflua.*
VIS: pellens, exanthematica.
VSVS: Exanthemata, Icterus! Dyſtocia, Scabies.
COMP. *Syrup. viol.* ſuccedaneus.

NIGELLA.

385. NIGELLA *ſativa* piſtillis quinis, capſulis muricatis ſubrotundis, foliis ſubpiloſis. *Hort. upſ.* 154. *Sp. pl.* 753.
Nigella flore minore ſimplici candido. *Bauh. pin.* 145.
LOC. Creta, Aegyptus. *Annua, manſueta.*
PHARM. NIGELLAE Semina, ◎.
QVAL. acris, fragrans, toxica. *Rarior.*

VIS:

383. *Cleome gigantea* odore fœtido Cimicifugam ſuperat, ſapore ita acri, ut vix ſine vomitu maſticari poſſit; unde ad vires ejus heroicas concludere licet.

vɪs: pellens, errhina, ſialagoga, ſternutatoria, emmenagoga, lactifera, anthelminthica.
vsvs: Coryza, Catarrhus.
comp.

POLYGYNIA.

ILLICIVM.

386. ILLICIVM *aniſatum* floribus flaveſcentibus. *Syſt. veg.* 422.
Skimmi. *Kæmpf. amœn.* 880. *t.* 881.
loc. Tataria, China, Philippinæ. *Fera.*
pharm ANISI STELLATI Fructus, *Eſſentia.*
qval. aromatica, dulceſcens, ſapore aniſi. *Trita*, *præſtans.*
vɪs: ſtomachica, carminativa, diuretica, pectoralis.
vsvs: Calculus, Tuſſis.
comp.

VVARIA.

387. VVARIA . . . .
Arbor nigra. *Rumph. amb.* 3. *p.* 15. *t.* 5.
loc. India orientalis. *Arbor*, *peregrina.*
pharm. EBENI Lignum.
qval. in ▽ ſubmergitur. *Exoleta.*
vɪs:
vsvs: mechanicus.
comp. *Decoct.* lignor.

ANEMONE.

388. ANEMONE *Hepatica* foliis trilobis integerrimis. *Fl. ſuec.* 480. *Sp. pl.* 758. *Fl. dan. t.* 610.
Trifolium hepaticum, flore ſimplici cæruleo. *Baub. pin.* 339.

loc:

387. EBENVM præter prædictum alias tres ſpecies promit diverſas *Dale pharm.* 30. [Variat colore ligni nigro, albo, variegato cet. Flores dioici. *Aubl. guian. ſuppl.* 141.]

LOC. Europæ ſylvæ opacæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. HEPATICAE NOBILIS Herba, Flores.
QVAL. inodora, inſipida. *Exoleta, præſtans,* Fl. *ſuperflua.*
VIS: adſtringens, tonica.
VSVS: Hypochondriaſis, Hernia.
COMP.

389. ANEMONE *Pulſatilla* pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. *Fl. ſuec.* 481. *Sp. pl.* 759. *Fl. dan. t.* 153.
Pulſatilla folio craſſiore, majore flore. *Bauh. pin.* 177.
LOC. Europæ colles aprici. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PVLSATILLAE Herba, ▽.
QVAL. acerrima, toxica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: corrodens, rubefaciens.
VSVS: Febres.
COMP.

390. ANEMONE *nemoroſa* ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro. *Fl. ſuec.* 485. *Sp. pl* 762. *Fl. dan. t.* 549.
Anemone nemoroſa, flore majore. *Bauh. pin.* 176.
LOC. Europæ nemora prataque verna.
Perennis, frequens.
PHARM. RANVNCVLI ALBI Flores, ▽.
QVAL. acris, toxica. *Rarior.*
VIS: corrodens, coſmetica.
VSVS: Cephalalgia.
COMP.

CLEMATIS.

391. CLEMATIS *recta* foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis tetrapetaliſque. *Hort. cliff.* 225. *Sp. pl.* 767. *Iacq. flor.* 3. *p.* 49. *t.* 291.
Flam-

389. [Frequentius adhibetur PVLSATILLA *nigricans*, quae *Anemone pratenſis* eſt, in morbis oculorum, præeunte Perill. *a Störck.*]

Flammula. *Cam. epit.* 608. recta. *Bauh. pin.* 300.
LOC. Germaniæ, Galliæ colles. *Perennis, cicur.*
PHARM. FLAMMVLAE IOVIS Herba, Flores.
QVAL. acris.
VIS: diuretica, ſudorifera, laxans, veſicans.
VSVS: Vlcera cancroſa e Syphilitide.
COMP.

RANVNCVLVS.

392. RANVNCVLVS *Ficaria* foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Fl. ſuec.* 496. *Sp. pl.* 774. *Fl. dan. t.* 499.
Chelidonia rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 309.
LOC. Europæ umbroſa, culta. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. CHELIDONII MINORIS Radix, Herba.
QVAL. ſubinſipida, oleracea. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: coſmetica. [diuretica.]
VSVS: Varix ani? [Scorbutus.]
COMP.

HELLEBORVS.

393. HELLEBORVS *niger* ſcapo ſubbifloro ſubnudo, foliis pedatis. *Hort. upſ.* 157. *Sp. pl.* 783. [*Schmidel. ic. p.* 26. *t.* 6.]
Helleborus niger, flore roſeo. *Bauh. pin.* 186.
LOC. Alpes Apenninæ, Auſtriæ, Hetruriæ. *Perennis, manſueta.*
PHARM. HELLEBORI NIGRI Radix ℈j, Fibræ, *Extractum* ℈ß.
QVAL. acris, amaricans, ſubnauſeoſa, fœtida. *Trita, eximia.*
VIS: purgans! pellens, emmenagoga.

363. [*Helleboro nigro* paſſim ſubſtituntur *Helleborus viridis*, cujus rad. amarior, acrior magisque nauſeoſa; *Adonis vernalis* (Helleb. Hippocratis falſo dicta), *Actæa ſpicata*, *Trollius europæus*, *Aſtrantia major*, quæ debiliores; *Aconitum Napellus*, quæ venenatiſſima. Conf. *Nov. act. Acad. N. C. vol.* 6. *p.* 144. *ſqq*].

VSVS: Melancholia, Hypochondriaſis, Mania, Chloroſis, Achor.

COMP. *Extr.* cathol; *Extr.* panchymagog; *Pil.* Starkei.

394. HELLEBORVS *fœtidus* caule multifloro folioſo, foliis pedatis. *Hort. cliff.* 227. *Sp. pl.* 227.

Helleborus niger fœtidus. *Bauh. pin.* 185.

LOC. Germania, Gallia. *Perennis, cicur.*

PHARM. HELLEBORI FOETIDI Herba.

QVAL. acris, tetra.

VIS: purgans, emetica, anthelminthica.

VSVS: Vermes.

COMP.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

AIVGA.

395. AIVGA *pyramidalis* tetragono-pyramidalis villoſa, foliis radicalibus maximis. *Fl. ſuec.* 512. *Sp. pl.* 785. *Fl. dan. t.* 185.

Conſolida media genevenſis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 432.

LOC. Europæ prata montana, viæ. *Biennis, vulgaris.*

PHARM. CONSOLIDAE MEDIAE Herba.

QVAL. amara. *Exoleta, dubia.*

VIS: ſubadſtringens, vulneraria.

VSVS: Contuſura.

COMP.

TEVCRIVM.

396. TEVCRIVM *Chamæpitys* foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus ſeſſilibus lateralibus ſolitariis, caule diffuſo. *Hort. upſ.* 160. *Sp. pl.* 787. *Fl. dan. t.* 733.

Chamæpitys lutea vulgaris ſ. folio trifido. *Bauh. pin.* 249.

LOC. Italiæ, Angliæ, Auſtriæ agri. *Annua, cicur.*

PHARM. CHAMAEPITYOS Herba.

QVAL. reſinoſo-aromatica, amara. *Trita, præſtans.*

VIS: tonica, ſtomachica, reſolvens, pellens, emmenagoga.

VSVS: Rheumatiſmus, Arthritis, Podagra, Hæmaturia?

COMP. Andromach.

395. [*Conſolidæ mediæ herbam* extra Sueciam *Ajuga reptans* ſubminiſtrat.]

396. [Ad AIVGAE genus potius referenda eſt, monente b. Hallero.]

397. TEVCRIVM *creticum* foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus racemoſis ternis. *Sp. pl.* 788.
Roſmarinum ſtoechados facie. *Alp. exot.* 103. *f.* 102.
LOC. Creta. *Suffrutex, manſuetus.*
PHARM. POLII CRETICI Herba.
QVAL. amara. *Exoleta, debilis, ſuperflua.*
VIS: tonica.
VSVS: Calculus, Icterus.
COMP. Andromach; Mithridat.

398. TEVCRIVM *Marum* foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis ſubtus tomentoſis, floribus racemoſis ſecundis. *Sp. pl.* 788. *diſſ. de maro.*
Marum cortuſi. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 242.
LOC. Regnum Valentinum. *Suffrutex, manſuetus.*
PHARM. MARI VERI Herba, Folia ſ. ſ. *Eſſentia.*
QVAL. ſpirans, acutiſſima, amara. *Rarior, cara, heroica.*
VIS: reſolvens, nervina! pellens, diuretica, emmenagoga, errhina, cordialis, tonica.
VSVS: Cachexia, Hydrops, Aſthma! Oblivio, Soporoſi! Anoſmia, Hyſteria.
COMP.

399. TEVCRIVM *Scordium* foliis oblongis ſeſſilibus dentato-ſerratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuſo. *Fl. ſuec.* 513. *Sp. pl.* 790. *Fl. dan. t.* 593.
Scordium. *Bauh. pin.* 247.
LOC. Europa; Sueciæ Oelandia, Gothlandia. *Herba, perennis.*
PHARM. SCORDII Herba, *Syrupus, Eſſentia,* ▽.
QVAL. amara, acris, orgaſtica alliata, lactaria. *Trita, eximia.*
VIS: balſamica, tonica, antiputredinoſa! alexiteria! antifebrilis, reſolvens, pellens, diaphoretica, anthelminthica.

VSVS:

398. [*Polium creticum verum* eſt Teucrium Teuthrion *Schreb. unil.* 47.]

VSVS: Gangræna! Febres, Peſtis, Vlcus.
COMP. *Ther.* Alexipharm; Andromach; Orvietan; Mithridat; Diaſcordium; *Eſſent.* alexipharm. *Stahlii.*

400. TEVCRIVM *Chamædrys* foliis cuneiformi-ovatis inciſis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus ſubpiloſis. *Hort. cliff.* 302. *Sp. pl.* 790.
Chamædrys major (minorque) repens. *Bauh. pin.* 248.
LOC. Italia, Gallia, Anglia, Germania, Helvetia. *Perennis, manſueta.*
PHARM. CHAMAEDRYOS Herba.
QVAL. ſpirans, amara. *Trita, præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, ſtomachica, pellens, ſudorifera, emmenagoga.
VSVS: Arthritis, Podagra, Tertiana! Scrophulæ, Catarrhus, Chloroſis.
COMP. Andromach.

SATVREIA.

401. SATVREIA *hortenſis* pedunculis bifloris. *Virid. cliff.* 87. *Hort. upſ.* 161. *Sp. pl.* 795.
Satureja hortenſis. *Bauh. pin.* 218.
LOC. Monſpelium. *Annua, cicur.*
PHARM. SATVREIAE Herba, ▽, °°°, Semina.
QVAL. ſpirans, aromatica. *Rarior, præſtans.*
VIS: reſolvens, excitans, pellens, ſtomachica, emmenagoga, aphrodiſiaca.
VSVS: Anorexia, Atecnia.
COMP.

402. SATVREIA *capitata* floribus ſpicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Sp. pl.* 795.
Thymus capitatus, qui dioſcoridis. *Bauh. pin.* 219.
LOC. Græcia, Creta, Bætica, Hiſpalis, Gades. *Suffrutex, ferus.*

PHARM. THYMI CRETICI Herba.
QVAL. ſpirans, Thymo 422. 423. fortior.
Exoleta, *præſtans.*
VIS: Thymo vulgari 423. fortior.
VSVS:
COMP.

HYSSOPVS.

403. HYSSOPVS *officinalis* ſpicis ſecundis, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 796. *Iacq. auſtr. t.* 254.
Hyſſopus officinarum cærulea ſ. ſpicata. *Bauh. pin.* 217.
LOC. Auſtriæ ſubalpina, Ruſſia auſtralis.
Suffrutex, *cicur.*
PHARM. HYSSOPI Herba, *Conſerva*, *Syrupus*, *Eſſentia*, ▽, o°o, Semina.
QVAL. amaricans, nidoroſa halituoſa. *Trita*, *præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, reſolvens, expectorans, ſtomachica.
VSVS: Tuſſis, Angina, Aſthma humorale, Podagra, Calculus, Ophthalmia, Sugillatio.
COMP. *Syr.* Hyſſopi.

NEPETA.

404. NEPETA *Cataria* floribus ſpicatis, verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis. *Fl. ſuec.* 514. *Sp. pl.* 796. *Fl. dan. t.* 580.
Mentha cataria vulgaris et major. *Bauh. pin.* 228.
LOC. Europæ pagi, ruderata. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM. NEPETAE Herba.
QVAL. hircoſa felina, amara. *Exoleta*, *præſtans.*
VIS: reſolvens, pellens, cèphalica, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Hyſteria, Chloroſis!
COMP. *Inſeſſus.*

LA-

LAVANDVLA.

405. LAVANDVLA *Spica* foliis lanceolatis integris, ſpicis nudis. *Hort. cliff.* 303. *upſ.* 162. *Sp. pl.* 800.
Lavandula latifolia et anguſtifolia. *Bauh. pin.* 216.
LOC. Italia, Hiſpania, Gallia narbonenſis.
Suffrutex, *ſubcicur.*
PHARM. LAVANDVLAE Flores, *Conſerva*, ▽, ▽̃, ∴.
SPICAE ∴.
QVAL. amara, ſpirans. *Trita*, *eximia.*
VIS: nervina, reſolvens, cephalica, uterina.
VSVS: Aphonia, Balbuties, Dyſtocia.
COMP. *Balſ.* lavandulæ; *Balſ.* apoplect. *Spir.* embryon.

406. LAVANDVLA *Stoechas* foliis lanceolato-linearibus integerrimis, ſpicis comoſis. *Hort. cliff.* 303. *upſ.* 162. *Sp. pl.* 800.
Stoechas purpurea. *Bauh. pin.* 216.
LOC. Hiſpania, Luſitania, G. Narbonenſis.
Suffrutex, *manſuetus.*
PHARM. STOECHADIS ARABICAE Flores, (Spica *rectius*).
QVAL. ſpirans, præcedenti graveolentior. *Exoleta.*
VIS: cephalica, nervina.
VSVS: Paralyſis, Vertigo, Hypochondriaſis.
COMP. Mithridatium.

MENTHA.

407. MENTHA *Auricularia* ſpicis oblongis, foliis oblongis ſerratis piloſis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Mantiſſ. pl.* 81. *Fl. zeyl.* 48. *
Majorana fœtida. *Rumph. amb.* 6. *p.* 41. *t.* 16.
LOC. Indiæ orientalis aquoſa. *Fera.*
PHARM. MENTHAE AVRICVLARIAE Herba.
QVAL. amara, ſpirans. *Ignota.*
VIS: reſolvens.

VSVS: Cophoſis, Tumores.
COMP.

408. MENTHA *ſylveſtris* ſpicis oblongis, foliis oblongis tomentoſis ſerratis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Sp. pl.* 804. *Fl. dan. t.* 484.
Mentha ſylveſtris, folio longiore. *Bauh. pin.* 227.
LOC. Germania, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.*
PHARM. MENTHAE SYLVESTRIS Herba.
QVAL. amaricans, ſpirans. *Rarior, externa.*
VIS: ſequente debilior, magisque adſtringens.
VSVS: Calculus, Hyſteria, Colica, Vomitus.
COMP. Epithemata.

409. MENTHA *criſpa* floribus capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis ſeſſilibus, ſtaminibus corollam æquantibus. *Hort. cliff.* 306. *upſ.* 168. *Sp. pl.* 805.
Mentha criſpa danica ſ. germanica ſpecioſa. *Moriſt. hiſt.* 3. *p.* 367. *ſ.* 11. *t.* 6. *f.* 5.
LOC. Europa. *Perennis, cicur.*
PHARM. MENTHAE CRISPAE Herba, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽, ⎍, ∘°∘, ◎.
QVAL. amaricans, ſpirans. *Trita, eximia.*
VIS: reſolvens, pellens, carminativa, ructatrix, antaphrodiſiaca, emmenagoga, lac repellens, ſtomachica.
VSVS: Soporoſi, Cephalalgia, Vomitus, Colica! Anorexia! Lienteria, Hyſteria, Dyſmenorrhœa, Leucorrhœa, Aſthma, Tuſſis convulſiva! Bubo mammarum, Satyriaſis.
COMP. *Spir.* embryon.

410. MENTHA *piperita* floribus capitatis, foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 805. [*Knigg. diſſ. t.* 1.]
Mentha ſpicis brevioribus et habitioribus, foliis menthæ fuſcæ, ſapore fervido piperis. *Raj. angl.* 3. *p.* 234. *t.* 10. *f.* 2.

LOC.

LOC. Anglia. *Perennis*, *cicur.*
PHARM. MENTHAE PIPERITAE Herba.
QVAL. præcedentis, ſed acrior, cum ſenſu refrigerii. *Rarior*, *eximia.*
VIS: præcedentis, ſed fortior.
VSVS: præcedentis, præſtantior.
COMP.

411. MENTHA *Pulegium* floribus verticillatis, foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus repentibus, ſtaminibus corolla longioribus *Hort. cliff.* 306. *Sp. pl.* 807.
Pulegium latifolium. *Baub. pin.* 222.
LOC. Germaniæ, Angliæ, Galliæ ſubhumida. *Perennis*, *manſueta.*
PHARM. PVLEGII Herba.
QVAL. *M. criſpæ*, ſed acrior. *Vſitata*, *præſtans.*
VIS: *M. criſpæ*, ſed fortior, minusque adſtringens, emmenagoga.
VSVS: Aſthma, Tuſſis convulſiva, Raucedo!
COMP.

GLECOMA.

412. GLECOMA *hederacea* foliis reniformibus crenatis. *Fl. ſuec.* 518. *Sp. pl.* 807. *Fl. dan. t.* 789.
Hedera terreſtris vulgaris. *Baub. pin.* 306.
LOC. Europæ ſepes, dumeta. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM. HEDERAE TERRESTRIS Herba, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽.
QVAL. amaricans, ſubacris. *Trita*, *debilis.*
VIS: Tonica, vulneraria.
VSVS: Vlcus internum, Colica hypochondriaca, Tuſſis, Cephalalgia.
COMP.

LA-

LAMIVM.

413. LAMIVM *album* foliis cordatis ſerratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Fl. ſuec.* 520. *Sp. pl.* 809. *Fl. dan. t.* 594.

Lamium album non fœtens, folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.

LOC. Europæ ruderata culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM. LAMII ALBI Herba.

QVAL. ſubſatua, oleracea, tetra. *Exoleta, dubia.*

VIS:

VSVS: Leucorrhœa.

COMP.

BETONICA.

414. BETONICA *officinalis* ſpica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. *Fl. ſuec.* 515. *Hort. upſ.* 164. *Sp. pl.* 810. *Fl. dan. t.* 726.

Betonica purpurea. *Bauh. pin.* 235.

LOC. Europa auſtralior, Scania. *Perennis, cicur.*

PHARM. BETONICAE Herba, Flores, *Conſerva, Syrupus*, ▽.

QVAL. ſicca, nidoroſa halituoſa. *Rad.* nauſeoſa. *Trita, debilis.*

VIS: nervina, tonica, errhina. *Rad.* emetica.

VSVS: Cephalalgia, Hyſteria.

COMP.

STACHYS.

415. STACHYS *ſylvatica* verticillis ſexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Hort. cliff.* 309. *Fl. ſuec.* 526. *Sp. pl.* 811.

Lamium maximum ſylvaticum fœtidum. *Bauh. pin.* 231.

LOC. Europæ nemora. *Annua, vulgaris.*

PHARM. GALEOPSIDIS Herba.

QVAL.

415. [*Stachys recta, Sideritis Officin.* in Germania paſſim in numerum medicamentorum recipitur. Vſus: in rhachitide externe.]

QVAL. tetra fœtida. *Exoleta.*
VIS: anodyna, vulneraria.
VSVS: Pleuritis, Nephritica.
COMP.

MARRVBIVM.

416. MARRVBIVM *vulgare* dentibus calycinis ſetaceis uncinatis. *Fl. ſuec.* 531. *Sp. pl.* 816.
Marrubium album vulgare. *Bauh. pin.* 230.
LOC. Europæ ruderata argilloſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. MARRVBII ALBI Herba.
QVAL. graveolens, amariuſcula, ingrata. *Exoleta, præſtans.*
VIS: pellens, emmenagoga, thoracica, anthelminthica.
VSVS: Aſthma humorale, Ptyaliſmus mercurialis, Obſtipatio viſceris, Dysmenorrhœa, Hyſteria.
COMP. *Syr.* Praſii; *Pil.* agarici; Andromach.

LEONVRVS.

417. LEONVRVS *Cardiaca* foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Fl. ſuec.* 532. *Sp. pl.* 817. *Fl. dan. t.* 627.
Marrubium Cardiaca dictum. *Bauh. pin.* 230.
LOC. Europæ ruderata, pagi. *Biennis, frequens.*
PHARM. CARDIACAE Herba, ▽.
QVAL. ſicca. *Exoleta, inſida.*
VIS: roborans.
VSVS: Hyſteria! Hypochondriaſis?
COMP.

ORIGANVM.

418. ORIGANVM *Dictamnus* foliis inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus. *Hort. cliff.* 314. *Sp. pl.* 823.
Dictamnus creticus. *Bauh. pin.* 222.
LOC. Mons Ida Cretæ. *Suffrutex, ferus.*

PHARM.

PHARM. DICTAMNI CRETICI Folia.
QVAL. ſpirans, calida. *Trita, eximia.*
VIS: reſolvens, pellens, nervina, uterina, emmenagoga.
VSVS: Dyſtocia.
COMP. Andromach; Mithridat; Orvietan; Diaſcord.

419. ORIGANVM *creticum* ſpicis aggregatis longis priſmaticis rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus. *Sp. pl.* 823.
Origanum creticum. *Bauh. pin.* 223.
LOC. Creta. *Herba, peregrina.*
PHARM. ORIGANI CRETICI Herba (*rectius* Spica), ℅.
QVAL. ſpirans, calida. *Trita, eximia.*
VIS: ſtimulans.
VSVS: Odontalgia.
COMP. Andromach.

420. ORIGANVM *vulgare* ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Fl. ſuec.* 534. *Sp. pl.* 824. *Fl. dan. t.* 638.
Origanum ſylveſtre. *Bauh. pin.* 223.
LOC. Europæ montes, præſertim Vplandiæ. *Perennis, frequens.*
PHARM. ORIGANI VVLGARIS Herba.
QVAL. amaricans, ſubacris, tinctoria, ſpirans. *Rarior.*
VIS: corroborans, abſtergens, reſolvens, excitans.
VSVS: Tuſſis, Aſthma, Phthiſis, Chloroſis, Oedema!
COMP. *Syr.* artemiſiæ compoſitus; Balnea uterina. *Theæ ſuccedanea.*

421. ORIGANVM *Majorana* foliis ovatis obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 304. *upſ.* 161. *Sp. pl.* 825.
Majorana vulgaris. *Bauh. pin.* 224.
LOC. *Annua, ſubmanſueta.*

PHARM.

PHARM. MAIORANAE Herba, *Conſerva*, ▽, ℴℴℴ.
QVAL. amaricans, ſpirans. *Culinaris*, *præſtans.*
VIS: tonica, reſolvens, nervina, cephalica, ptarmica, ſtomachica.
VSVS: Coryza, Anoſmia.
COMP. *Balſ.* majoranæ; *Balſ.* apoplecticus; ☿ ſternutatorius.

THYMVS.

422. THYMVS *Serpyllum* floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis. *Fl. ſuec.* 535. *Sp. pl.* 825.
Serpyllum vulgare minus. *Bauh. pin.* 220.
LOC. Europæ noſtræ colles nudi. *Suffrutex*, *vulgaris.*
PHARM. SERPYLLI Herba, ▽, ℴℴℴ, (*florum*) *Conſerva.*
QVAL. ſtyptica, ſpirans. *Exoleta.*
VIS: reſolvens, excitans, tonica.
VSVS: Cephalalgia crapulæ.
COMP. Balnea uterina.

423. THYMVS *vulgaris* erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-ſpicatis. *Hort. cliff.* 302. *upſ.* 160. *Sp. pl.* 825.
Thymus vulgaris, folio tenuiore. *Bauh. pin.* 219.
LOC. Galliæ narbonenſis exarida. *Suffrutex*, *cicur.*
PHARM. THYMI VVLGARIS Herba, ▽.
QVAL. aromatica, ſpirans. *Vſitata*, *præſtans.*
VIS: reſolvens, excitans, pellens, nervina, corroborans, tonica, ſtomachica, emmenagoga.
VSVS: Senectus, Leucophlegmatia, Coryza, Epiphora.
COMP.

MELISSA.

424. MELISSA *officinalis* racemis axillaribus verticillatis, pedicellis ſimplicibus. *Sp. pl.* 827.

Meliſſa

Meliſſa hortenſis. *Bauh. pin.* 229.

LOC. montes Italiæ Allobrogicæ. *Perennis*, *cicur.*

PHARM. MELISSAE CITRATAE Herba, *Syrupus*, *Eſſentia*, ▽, ▽̃, 🝆.

QVAL. ſpirans: odore cort. citri. *Trita*, *eximia.*

VIS: reſolvens, excitans, pellens, cordialis, tonica, emmenagoga, diuretica.

VSVS: Melancholia, Hypochondriaſis, Hyſteria, Palpitatio.

COMP. *Spir.* embryon. *Acet.* prophylact.

425. MELISSA *Calamintha* pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Sp. pl.* 827.

Calamintha vulgaris vel officinarum germanicæ. *Bauh. pin.* 228.

LOC. montes Italiæ, Hiſpaniæ, Galliæ. *Perennis*, *manſueta.*

PHARM. CALAMINTHAE MONTANAE Herba.

QVAL. odor præcedentis, debilior. *Exoleta*, *præſtans.*

VIS: reſolvens, pellens, expectorans, ſtomachica.

VSVS: Aſthma.

COMP.

DRACOCEPHALVM.

426. DRACOCEPHALVM *canarienſe* floribus ſpicatis, foliis compoſitis. *Hort. cliff.* 308. *Sp. pl.* 829.

Cedronella canarienſis viſcoſa, floribus plerumque ex eodem pedunculo ternis. *Comm. hort.* 2. *p.* 81. *t.* 41.

LOC. Inſulæ Canariæ. *Perennis*, *manſueta.*

PHARM. MELISSAE CANARIAE Herba.

QVAL. ſpirans, aromatica. *Inuſitata*, *heroica.*

VIS:

425. CALAMINTHAE MONTANAE loco in noſtris officinis male CLINOPODIVM vulgare ſubſtituitur.

426. DRACOCEPHALVM ſequens 427. vulgo in Pharmacopoliis ſervatur, ſed vix unquam præſcribitur, in cujus locum ego potius hanc 426 ſubſtituerem, quæ fragrantiſſima vi, ſi Marum excipias, vix parem habet.

VIS: nervina, reſolvens.
VSVS: Cachexia, Cephalalgia.
COMP.

427. DRACOCEPHALVM *Moldavica* floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ſerraturis capillaceis. *Hort. upſ.* 166. *Sp. pl.* 830.
Meliſſa peregrina, folio oblongo. *Bauh. pin.* 229.
LOC. Moldavia, Ruthenia. *Annua, cicur.*
PHARM. MELISSAE TVRCICAE Herba, Semina.
QVAL. ſpirans. *Exoleta, debilis, ſuperflua.*
VIS: nervina, reſolvens.
VSVS:
COMP.

OCIMVM.

428. OCIMVM *Baſilicum* foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Hort. cliff.* 315. *upſ.* 168. *Sp. pl.* 833.
Ocimum caryophyllatum majus. *Bauh. pin.* 226.
LOC. Zeylona, India. *Annua, cicur.*
PHARM. BASILICI Herba, ▽, Semina.
QVAL. ſpirans. *Sem.* mucilaginoſa. *Culinaris, præſtans.*
VIS: nervina, cordialis, pellens.
VSVS: Vomitus, Deſtillationes.
COMP. *Vng.* martiatum.

PRVNELLA.

429. PRVNELLA *vulgaris* foliis omnibus ovato-oblongis ſerratis petiolatis. *Fl. ſuec.* 540. *Sp. pl.* 837.
Prunella major, folio non diſſecto. *Bauh. pin.* 460.
LOC. Europæ prata, paſcua. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PRVNELLAE Herba, ▽.
QVAL. ſubodorata. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens.
VSVS: Angina.
COMP. Gargariſmata.

ANGIOSPERMIA.

EVPHRASIA.

430. EVPHRASIA *officinalis* foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Fl. ſuec.* 443. *Sp. pl.* 841.

Euphraſia officinarum. *Bauh. pin.* 233.

LOC. Europæ paſcua ſterilia. *Annua, vulgatiſſima.*

PHARM. EVPHRASIAE Herba, *Conſerva*, ▽, ⎍.

QVAL. pinguis, ſubamara. *Exoleta, inſida.*

VIS: [ſubadſtringens.]

VSVS: Ophthalmia?

COMP.

PEDICVLARIS.

431. PEDICVLARIS *paluſtris* caule ramoſo, calycibus criſtatis calloſo-punctatis, corollis labio obliquis. *Fl. ſuec.* 551. *Sp. pl.* 845. *Fl. dan. t.* 225.

Pedicularis pratenſis rubra elatior. *Raj. hiſt.* 700.

LOC. Europæ paſcua paludoſa. *Annua, vulgaris.*

PHARM. PEDICVLARIS AQVATICAE Herba recens.

QVAL. ingrata. *Inuſitata.*

VIS: vulneraria?

VSVS: Fiſtula, Vlcus calloſum.

COMP.

ANTIRRHINVM.

432. ANTIRRHINVM *Linaria* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. *Fl. ſuec.* 557. *Sp. pl.* 858.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Bauh. pin.* 212.

LOC. Europæ muri, ſabuloſa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. LINARIAE Herba, *Vnguentum.*

QVAL. hircoſo-urinoſa, amariuſcula. *Exoleta, eximia.*

VIS: anodyna, pellens, repellens, eccoprotica, diuretica, purificans.

VSVS:

VSVS: Ophthalmia, Icterus, Varix ani, Hydrops.
COMP.

433. ANTIRRHINVM *majus* corollis ecaudatis, floribus ſpicatis, calycibus rotundatis. *Hort. upſ.* 175. *Sp. pl.* 859.
Antirrhinum arvenſe majus. *Bauh. pin.* 212.
LOC. Galliæ, Italiæ agri. *Annua, cicur.*
PHARM. ANTIRRHINI Herba.
QVAL. fatua. *Exoleta, infida, ſuperflua.*
VIS: dubia.
VSVS: Magia.
COMP.

SCROPHVLARIA.

434. SCROPHVLARIA *nodoſa* foliis cordatis trinervatis, caule obtuſangulo. *Fl. ſuec.* 560. *Sp. pl.* 862.
Scrophularia nodoſa fœtida. *Bauh. pin.* 235.
LOC. Europæ ſepes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. SCROPHVLARIAE FOETIDAE Radix.
QVAL. tetra, fœtida, amara. *Rarior, præſtans.*
VIS: anodyna, repellens, ſudorifera, carminativa, anthelminthica!
VSVS: Scrophula, Varix ani, Vulnus, Scabies, Angina.
COMP. *Amuletum.*

435. SCROPHVLARIA *aquatica* foliis cordatis obtuſis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Hort. upſ.* 177. *Sp. pl.* 864. *Fl. dan. t.* 507.
Scrophularia aquatica major. *Bauh. pin.* 235.
LOC. Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*

433. [Pro ANTIRRHINI Herba *Fl. ſuec.* 559. et *Pharm. dan.* 36. *Antirrhinum Orontium* colligere jubent.]

435. SCROPHVLARIA *aquatica* nondum recepta eſt in noſtris officinis, facile tamen obtinetur, vel ejus loco folia præcedentis ſumantur.

PHARM. SCROPHVLARIAE AQVATICAE Folia.
QVAL. minus fœtida. *Exoleta.*
VIS: ſudorifera, carminativa.
VSVS: Tormina.
COMP. Sennam corrigens.

LINNAEA.

436. LINNAEA *borealis. Fl. lapp.* 250. *t.* 12. *f.* 4 *Fl. ſuec.* 562. *t.* 1. *Sp. pl.* 880. *Fl. dan. t.* 3.
Campanula ſerpyllifolia. *Bauh. prodr.* 35. *pin.* 93.
LOC. Sueciæ, præſertim Norlandiæ, ſylvæ antiquæ. *Perennis*, *indomita.*
PHARM. LINNAEAE Herba.
QVAL. ſicca, [amaricans.] *Rarior*, *præſtans.*
VIS: diluens, diuretica, [ſubadſtringens.]
VSVS: Rheumatiſmus! Scabies!
COMP.

SESAMVM.

437. SESAMVM *orientale* foliis ovato-oblongis integris. *Hort. cliff.* 318. *Sp. pl.* 883.
Seſamum veterum. *Bauh. pin.* 27.
LOC. Malabaria, Aegyptus. *Annua*, *manſueta.*
PHARM. SESAMI Semina.
QVAL. oleoſa. *Exoleta.*
VIS: emolliens, obtundens.
VSVS: Maraſmus, Doloroſi, Phlogoſis, Pruritus.
COMP.

VITEX.

438. VITEX *Agnus caſtus* foliis digitatis ſerratis, ſpicis verticillatis. *Sp. pl.* 890.
Vitex latiore folio. *Bauh. pin.* 475.
LOC. Neapolis, Siciliæ paludoſa. *Arbor*, *manſueta.*
PHARM. AGNI CASTI Semina.

QVAL.

436. LINNAEA nondum intravit noſtras officinas, quamvis frequentiſſima in noſtra terra et uſu eximia ipſius vulgi experientia confirmata.

QVAL. acris, calida, nidoroſa. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens, antivenerea?
VSVS: Hyſteria, Gonorrhœa.
COMP.

AVICENNIA.

439. AVICENNIA *tomentoſa* foliis cordato - ovatis ſubtus tomentoſis. *Gen. pl.* 579. *Iacq. hiſt.* 178. *t.* 112.
Anacardium. *Bauh. pin.* 511.
Oepata. *Rheed. mal.* 4. *p.* 95. *t.* 45.
LOC. Malabaria. *Arbor, peregrina.*
PHARM. ANACARDII ORIENTALIS (Fructus).
QVAL. *nuclei* dulcis amygdali, *putaminis* acerrima. *Exoleta.*
VIS: *nuclei* nutriens, *putaminis* cauſtica.
VSVS: Moroſis, Oblivio.
COMP.

ACANTHVS.

440. ACANTHVS *mollis* foliis ſinuatis inermibus. *Hort. cliff.* 326. *upſ.* 181. *Sp. pl.* 891.
Acanthus ſativus ſeu mollis virgilii. *Bauh. pin.* 383.
LOC. Italia, Sicilia. *Perennis, manſueta.*
PHARM. BRANCAE VRSI Herba.
QVAL. fatua, glutinoſa. *Rarior, dubia.*
VIS: emolliens, demulcens? paregorica?
VSVS: Combuſtura.
COMP. Clyſteres. *Herbæ* V emollientes.

439. *Fructus* ANACARDII ORIENTALIS *Dillenius* credit a ſpecie *Avicenniæ* deſumi; ſed D. *Iacquin* hoc negat.
440. BRANCA VRSI in noſtris officinis male deſumitur ab HERACLEO *Sphondylio*, quod vi diverſiſſima gaudet.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICVLOSA.

LEPIDIVM.

441. LEPIDIVM *ſativum* floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Hort. cliff.* 331. *upſ.* 183. *Sp. pl.* 899.

Naſturtium hortenſe vulgatum. *Bauh. pin.* 103.

LOC. *Annua, cicur.*

PHARM. NASTVRTII HORTENSIS Herba, Semina.

QVAL. acris, orgaſtica. *Rarior, præſtans.*

VIS: diuretica, mundificans, antiſcorbutica.

VSVS: Scorbutus, Hydrops! Aſthma, Hernia? Achor, Calculus.

COMP.

442. LEPIDIVM *Iberis* floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis ſerratis, ſuperioribus integerrimis. *Sp. pl.* 900.

Iberis latiore folio. *Bauh. pin.* 97.

LOC. Europa auſtralis. *Annua, cicur.*

PHARM. IBERIDIS Herba.

QVAL. acris, orgaſtica.

VIS: incidens, diuretica, mundificans.

VSVS: Febres intermittentes.

COMP.

THLASPI.

443. THLASPI *arvenſe* ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Fl. ſuec.* 574. *Sp. pl.* 901. *Fl. dan. t.* 793.

Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis. *Bauh. pin.* 105.

LOC.

LOC. Europæ agri. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM. THLASPEOS Semina.
QVAL. dulcis, orgaſtica alliata. *Exoleta.*
VIS: pellens, uterina.
VSVS: Rheumatiſmus.
COMP. Andromach.

444. THLASPI *Burſa paſtoris* ſiliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Fl. ſuec.* 576. *Sp. pl.* 903. *Fl. dan. t.* 729.
Burſa paſtoris major, folio ſinuato. *Bauh. pin.* 108.
LOC. Europæ culta. *Annua, vulgaris.*
PHARM. BVRSAE PASTORIS Herba, ∇.
QVAL. aquoſa. *Exoleta, infida.*
VIS: ſubadſtringens?
VSVS: Hæmorrhagia?
COMP.

COCHLEARIA.

445. COCHLEARIA *officinalis* foliis radicalibus cordato-ſubrotundis, caulinis oblongis. *Fl. ſuec.* 577. *Sp. pl.* 903. *Fl. dan. t.* 135.
Cochlearia folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 110.
LOC. Europæ littora maritima. *Annua, cicur.*
PHARM. COCHLEARIAE Herba, *Conſerva, Syrupus*, ∇, ⎍, ∴, Semina.
QVAL. acris, amara, purgans. *Trita, eximia.*
VIS: diuretica! mundificans, antiſcorbutica.
VSVS: Scorbutus! Stomacace, Cachexia, Hydrops, Hypochondriaſis.
COMP. *Spir.* cochleariæ purgans.

446. COCHLEARIA *Armoracia* foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Fl. ſuec.* 580. *Sp. pl.* 904.
Raphanus ruſticanus. *Bauh. pin.* 96.
LOC. Europæ auſtralioris paludes. *Perennis, cicur.*

PHARM. ARMORACIAE Radix, *Syrupus*, *frigide.*
QVAL. acris. *Culinaris*, *trita*, *eximia.*
VIS: incidens, ſtimulans, diuretica! coſmetica, mundificans, antiſcorbutica.
VSVS: Scorbutus, Anorexia, Cachexia, Hydrops! Calculus, Quartana, Cephalalgia, Arthritis.
COMP.

CARDAMINE.

447. CARDAMINE *pratenſis* foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis, caulinis lanceolatis. *Fl. ſuec.* 585. *Sp. pl.* 915.
Naſturtium pratenſe magno flore. *Bauh. pin.* 104.
LOC. Europæ paſcua aquoſa. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM. CARDAMINES Herba, Flores.
QVAL. acriuſcula.
VIS: antiſcorbutica. *Fl.* antiſpasmodica.
VSVS: Ecclampſia.
COMP.

SILIQVOSA.

SISYMBRIVM.

448. SISYMBRIVM *Naſturtium* ſiliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis ſubcordatis. *Fl. ſuec.* 592. *Sp. pl.* 916. *Fl. dan. t.* 690.
Naſturtium aquaticum ſupinum. *Bauh. pin.* 194.
LOC. Europæ rivuli fonteſque. *Perennis*, *infrequens.*
PHARM. NASTVRTII AQVATICI Herba, *Succus* ℥v, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽, ⏜, ▽.
QVAL. minus quam Cochlearia acris, orgaſtica. *Trita*, *eximia.*
VIS: diuretica, antiſcorbutica.
VSVS: Scorbutus! Obſtipatio, Polypus?
COMP.

449. SI-

448. [*Cardamine amara* Siſymbrio Naſturtio præſtantior, ei commode ſubſtitui poteſt, non vero inertior Cardamine pratenſis.]

449. SISYMBRIVM *Sophia* petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. *Fl. ſuec.* 595. *Sp. pl.* 920. *Fl. dan. t.* 528.
Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum. *Bauh. pin.* 105.
LOC. Europæ maceriæ tectaque. *Annua, vulgaris.*
PHARM. SOPHIAE Semina.
QVAL. acris, fervida. *Exoleta.*
VIS: adſtringens, anthelminthica.
VSVS: Diarrhœa, Hyſteria, Calculus.
COMP.

ERYSIMVM.

450. ERYSIMVM *officinale* ſiliquis ſpicæ appreſſis, foliis runcinatis. *Fl. ſuec.* 598. *Sp. pl.* 922. *Fl. dan. t.* 560.
Eryſimum vulgare. *Bauh. pin.* 100.
LOC. Europæ ruderata, pagi. *Annua, vulgaris.*
PHARM. ERYSIMI Herba.
QVAL. acris. *Trita.*
VIS: abſtergens, diuretica.
VSVS: Aſthma, Raucedo, Tuſſis, Iſchuria.
COMP. *Syrupus* eryſimi.

451. ERYSIMVM *Alliaria* foliis cordatis. *Fl. ſuec.* 600. *Sp. pl.* 922.
Alliaria. *Bauh. pin.* 110.
LOC. Europæ umbroſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. ALLIARIAE Herba.
QVAL. amara, orgaſtica alliata. *Exoleta, præſtans.*
VIS: diuretica, ſternutatoria.
VSVS: Aſthma, Vlcus ſphaceleſcens.
COMP.

CHEIRANTHVS.

452. CHEIRANTHVS *Cheiri* foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoſo. *Hort. cliff.* 334. *upſ.* 187. *Sp. pl.* 924.
Leucojum luteum vulgare. *Baub. pin.* 202.
LOC. Helvetia, Gallia. *Perennis bienniſque, manſueta.*
PHARM. CHEIRI Flores.
QVAL. fragrans, lutea. *Trita.*
VIS: nervina, anodyna, narcotica, pellens, uterina.
VSVS: Dolor, Apoplexia, Dyſtocia.
COMP.

BRASSICA.

453. BRASSICA *Napus* radice caulescente fuſiformi. *Fl. ſuec.* 609. *Sp. pl.* 931.
Napus ſativa. *Baub. pin.* 95.
LOC. Europa auſtralior, Gothlandia. *Biennis, cicur.*
PHARM. NAPI Semina, ⓪.
QVAL. *Exoleta.*
VIS:
VSVS:
COMP.

454. BRASSICA *Rapa* radice caulescente orbiculari depreſſa carnoſa. *Hort. cliff.* 339. *upſ.* 190. *Sp. pl.* 931.
Rapa ſativa rotunda. *Baub. pin.* 89.
LOC. *Biennis, cicur.*
PHARM. RAPAE *Syrupus, frigide.*
QVAL. aquoſa, eſculenta. *Culinaris, eximia.*
VIS: diluens, flatulenta, diuretica, aphrodiſiaca.
VSVS: Aphtha, Pernio, Aſthma, Tuſſis, Otalgia, Stranguria, Calculus, Colica.
COMP.

455. BRAS-

455. BRASSICA *oleracea* radice cauleſcente tereti carnoſa. *Hort. cliff.* 338. *upſ.* 189. *Sp. pl.* 932.
Braſſica capitata rubra. *Bauh. pin.* 111.
LOC. *Biennis, cicur.*
PHARM. BRASSICAE RVBRAE Semina.
QVAL. aquoſa, inodora. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: flatulenta, alcaleſcens.
VSVS: Scorbutus, Raucedo! Cephalalgia *crapulæ*, Combuſtura!
COMP.

456. BRASSICA *Eruca* foliis lyratis, caule hirſuto, ſiliquis glabris. *Hort. upſ.* 190. *Sp. pl.* 932.
Eruca latifolia alba. *Bauh. pin.* 98.
LOC. Helvetia. *Annua, cicur.*
PHARM. ERVCAE Semina.
QVAL. acris, fervida, penetrans, orgaſtica. *Exoleta.*
VIS: apophlegmatizans, aphrodiſiaca.
VSVS: Apoplexia, Paralyſis linguæ, Atecnia.
COMP. *Conf.* diaſatyr; *Tabulæ* magnanimitatis.

SINAPIS.

457. SINAPIS *nigra* ſiliquis glabris racemo appreſſis. *Fl. ſuec.* 611. *Sp. pl.* 933.
Sinapi rapi folio. *Bauh. pin.* 99.
LOC. Europa. *Annua, cicur.*
PHARM. SINAPEOS Semina, ℗.
QVAL. acris, orgaſtica. *Culinaris, trita, præſtans.*
VIS: incidens, rubefaciens, ſtimulans, diuretica, aphrodiſiaca, antiſcorbutica.
VSVS: Nauſea, Cachexia, Lethargus, Tuſſis, Calculus, Tinea, Scorbutus.
COMP.

RA-

457. [SINAPIOS ſemina e *Sin. alba* æque commode colligi poſſunt.]

RAPHANVS.

458. RAPHANVS *ſativus* ſiliquis teretibus toroſis bilocularibus. *Hort. cliff.* 340. *upſ.* 188. *Sp. pl.* 935.

Raphanus major orbicularis vel rotundus. *Bauh. pin.* 96.

LOC. *Annua, cicur.*

PHARM. RAPHANI Radix *(recens)*, Semina.

QVAL. aquoſo - acris, orgaſtica. *Culinaris, exoleta.*

VIS: diluens, attenuans, mundificans, diuretica, carminativa, ructatrix.

VSVS: Aſthma convulſivum, Raucedo, Iſchuria.

COMP.

CLAS-

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

GERANIVM.

459. GERANIVM *moſchatum* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis inciſis, cotyledonibus pinnafidis. *Sp. pl.* 951. *Iacq. hort. t.* 55.
Geranium, cicutæ folio, moſchatum. *Bauh. pin.* 319.
LOC. Europa auſtralior. *Annua, cicur.*
PHARM. GERANII MOSCHATI Herba.
QVAL. ambroſiaca. *Exoleta.*
VIS: anodyna, vulneraria, exanthemathica.
VSVS: Dyſenteria, Variola, Carcinoma, Tormina.
COMP.

460. GERANIVM *robertianum* pedunculis bifloris, calycibus piloſis decemangularis. *Fl. ſuec.* 619. *Sp. pl.* 955. *Fl dan. t.* 694.
Geranium robertianum. *Bauh. pin.* 319.
LOC. Europæ rupes. *Annua, vulgaris.*
PHARM. GERANII ROBERTIANI Herba.
QVAL. ſalſa, hircina. *Exoleta.*
VIS: anodyna, pellens, repellens, lactifuga, adſtringens, vulneraria.
VSVS: Colica, Nephritica, Hyſteria, Profluvia, Bubo, Carcinoma, Vulnera, Hæmaturia, Vlcus vulvæ mammæque, Rhagas.
COMP.

PO-

POLYANDRIA.

ALTHAEA.

461. ALTHAEA *officinalis* foliis ſimplicibus tomentoſis. *Hort. cliff.* 348. *upſ.* 204. *Sp. pl.* 966. *Fl. dan. t.* 530.

Althæa dioſcoridis et plinii. *Bauh. pin.* 315.

LOC. Germaniæ, Belgii, Galliæ, Angliæ humida. *Perennis, cicur.*

PHARM. ALTHAEAE Radix, *præparata, Mucilago,* Herba, Semina.

QVAL. inſipida, mucilaginoſa. *Trita, eximia.*

VIS: emolliens, inviſcans, nutriens, lubricans.

VSVS: Dolor, Pleuritis, Nephritis, Iſchuria, Calculus, Tuſſis, Raucedo, Teneſmus.

COMP. *Vngu.* althææ; *Syr.* althææ; *Empl.* diachylon ſimplex; *Empl.* diachylon compoſ; *Empl.* meliloti; *Loboc* Althææ; *Paſta* Althææ; *Cataplaſmata emollientia et maturantia.*

ALCEA.

462. ALCEA *roſea* foliis ſinuato-anguloſis. *Hort. cliff.* 348. *upſ.* 204. *Sp. pl.* 966.

Malva roſea folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 315.

LOC. *Biennis, cicur.*

PHARM. MALVAE ARBOREAE Flores, Semina.

QVAL. fatua, mucilaginoſa. *Trita, ſuperflua.*

VIS: emolliens, inviſcans.

VSVS: Angina, Inflammatio faucium.

COMP.

MALVA.

463. MALVA *rotundifolia* caule proſtrato, foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. *Fl. ſuec.* 626. *Sp. pl.* 969. *Fl. dan. t.* 721.

Malva ſylveſtris, folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 314.
LOC. Europæ ruderata, plateæ. *Annua, vulgaris.*
PHARM. MALVAE VVLGARIS Radix, Herba, ▽, Semina.
QVAL. fatua, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: emolliens, inviſcans, lubricans, laxans.
VSVS: Phlogiſtici, Dolores, Stranguria!
COMP. *Syr.* Hyſſopi, *Syr.* Althææ; Clyſteres.

GOSSYPIVM.

464. GOSSYPIVM *herbaceum* foliis quinquefidis ſubtus eglanduloſis, caule herbaceo. *Sp. pl.* 975.
Goſſypium fruteſcens, ſemine albo. *Bauh. pin.* 430.
LOC. India. *Biennis, manſueta.*
PHARM. GOSSYPII Semina.
BOMBACIS Lana.
QVAL. ſubdulcis.
VIS: œconomica.
VSVS: *Sem.* Nephritis.
COMP. *Bomb.* medicamentis oticis applic.

HIBISCVS.

465. HIBISCVS *Abelmoſchus* foliis ſubpeltato - cordatis ſeptemangularibus ſerratis, caule hiſpido. *Fl. zeyl.* 261. *Hort. upſ.* 206. *Sp. pl.* 980.
Alcea ægyptiaca villoſa. *Bauh. pin.* 317.
LOC. Aſia et America calidior.
PHARM. ABELMOSCHI Semina.
QVAL. ambroſiaca. *Exoleta, eximia.*
VIS: exanthematica.
VSVS: Contagium, Tinea, Petechia.
COMP.

CLAS-

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

FVMARIA.

466. FVMARIA *bulboſa* caule ſimplici, bracteis longitudine florum. *Fl. ſuec.* 631. *Sp. pl.* 983. *Fl. dan. t.* 605.
Fumaria bulboſa, radice cava, major. *Bauh. pin.* 143.
LOC. Europa auſtralior, Scania. *Perennis, cicur.*
PHARM. ARISTOLOCHIAE FABACEAE Radix.
QVAL. amara, acris, ſequente debilior. *Exoleta, dubia.*
VIS: pellens, emmenagoga.
VSVS: Sarcoma.
COMP.

467. FVMARIA *officinalis* pericarpiis monoſpermis racemoſis, caule diffuſo. *Fl. ſuec.* 630. *Sp. pl.* 984.
Fumaria officinarum et dioſcoridis. *Bauh. pin.* 14?.
LOC. Europæ agri, culta. *Annua, vulgaris.*
PHARM. FVMARIAE Herba, *Conſerva, Syrupus, Eſſentia, Extractum,* ▽, Semina.
QVAL. inodora, amariſſima.
VIS: balſamica, tonica, antacida, corroborans, pellens, viſceralis, eccoprotica.
VSVS: Scorbutus, Cachexia, Hypochondriaſis! Melancholia, Arthritis, Podagra, Scabies!
COMP. *Conf.* hamech.

OCTANDRIA.

POLYGALA.

468. POLYGALA *Senega* floribus imberbibus ſpicatis, caule erecto herbaceo ſimpliciſſimo, foliis

lato-

lato - lanceolatis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 126. *t.* 2. *Sp. pl.* 990. *Mill. dict. tab.* .

Polygala marilandica, caule non ramoſo, ſpica in faſtigio ſingulari gracili e floſculis albis compoſita. *Raj. app.* 670.

LOC. Virginia, Penſylvania, Marylandia. *Perennis*, *peregrina.*

PHARM. SENEGAE Radix.

QVAL. acido-acris, ſubaromatica. *Inuſitata*, *heroica.*

VIS: reſolvens, ſialagoga, ſubemetica, purgans, diaphoretica, diuretica, incidens, expectorans, vulneraria.

VSVS: Morſura! Peripneumonia! Pleuritis! Hydrops! Arthritis, Maraſmus.

COMP.

DECANDRIA.

PTEROCARPVS.

469. PTEROCARPVS *Draco* foliis pinnatis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 533. *Sp. pl.* 1662. *Iacqu. hiſt.* 283. *t.* 183. *f.* 92. *Lœfl. it.* 266. 273. *n.* 147. 168.

β. Lingoum. *Rumph. amb.* 2. *p.* 205. *t.* 70.

LOC. *α.* America meridionalis.
β. India orientalis, Iava. *Arbor*, *peregrina.*

PHARM. DRACONIS SANGVIS.

QVAL. reſinoſa, friabilis, ſtyptica, inodora, rubra. *Trita*, *eximia.*

VIS. incraſſans, adſtringens!

VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Dyſenteria, Stomacace.

COMP. *Empl.* ſtypticum, *Pil.* Helvetii.

GE-

468. SENEGAE radix ſpecificum in Phlogoſi membranacea, hinc officinis noſtris digniſſima.

[SENEGA NOSTRAS *Ph. auſtr. prov.* 55. eſt *Polygala amara*, cujus herba paſſim in pharmacopoliis proſtat et in morbis pectoris cum fructu adhibetur.]

469. SANGVIS DRACONIS a variis arboribus præparari fertur; ex *hac*, *Calamo* et *Dracæna.*

GENISTA.

470. GENISTA *canarienſis* foliis ternatis utrinque pubeſcentibus, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 355. *Sp. pl.* 997. ?

Cytiſus canarienſis ſempervirens et incanus. *Comm. hort.* 2. *p.* 103. *t.* 52. ?

LOC. Antillæ, et Canariæ Inſulæ. *Arbor.*

PHARM. RHODII Lignum, ℴ°ℴ.

QVAL. dura, ſubflaveſcens, tortuoſa, reſinoſa, fragrans, roſea. *Rarior*, *præſtans.*

VIS: diuretica, ſudorifera.

VSVS:

COMP. Odoramenta, ⅋ ſternutatorius, *Balſ.* apopl.

471. GENISTA *tinctoria* foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis. *Fl. ſuec.* 634. *Sp. pl.* 998.

Geniſta tinctoria germanica. *Bauh. pin.* 395.

LOC. Europa auſtralior, Weſtrogothia. *Frutex*, *manſuetus.*

PHARM. GENISTAE Herba, ⊖; Flores, Semina.

QVAL. luteo-tinctoria, inſipida, inodora. *Rarior*, *præſtans.*

VIS: pellens, purgans.

VSVS: Hydrops.

COMP.

ONONIS.

472. ONONIS *ſpinoſa* floribus racemoſis geminatis, foliis ternatis: ſuperioribus ſolitariis, ramis ſpinoſis. *Fl. ſuec.* 637. *Sp. pl.* 1006. *n.* 2. *β. Fl. dan. tab.* 783.

Ononis ſpinoſa, flore purpureo. *Bauh. pin.* 389.

LOC.

470. RHODII Lignum unde defumatur non certo liquet. Plurimi ex prædictæ Geniſtæ radice defumi autumant, quod ex analogia non facile crederem.

471. [GENISTAE *Herba, Fl. Sem. Sal* frequentius a *Spartio ſcopario* petuntur.]

LOC. Europæ auſtralioris Scaniæque campi.
Perennis, cicur.
PHARM. ONONIDIS ℞adix, Herba, ▽.
QVAL. ingrata.
VIS: diuretica! emmenagoga.
VSVS: Hydrocele, Iſchuria, Calculus, Icterus, Stomacace, Febris hungarica.
COMP. *Radices* V. aperientes minores.

LVPINVS.

473. LVPINVS *albus* calycibus alternis inappendiculatis: labio ſuperiore integro, inferiore tridentato. *Hort. upſ.* 209 *Sp. pl.* 1015.
Lupinus ſativus flore albo. *Baub. pin.* 347.
LOC. *Annua, cicur.*
PHARM. LVPINI Semina.
QVAL. ſicca, amaricans, ingrata. *Exoleta, dubia.*
VIS: flatulenta, anthelminthica.
VSVS: Parotis, Scabies.
COMP. *Farinæ* IV reſolventes. *Troch.* myrrhæ.

PHASEOLVS.

474. PHASEOLVS *vulgaris* caule volubili, floribus racemoſis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. *Roy. lugdb.* 367. *Hort. upſ.* 213. *Sp. pl.* 1016.
Smilax hortenſis ſ. Phaſeolus major. *Baub. pin.* 339
LOC. India orientalis. *Annua, cicur.*
PHARM. PHASEOLI Semina.
QVAL. ſicca, farinacea. *Culinaris, exoleta, ſuperflua.*
VIS: nutriens, flatulenta, coſmetica.
VSVS: Nephritis.
COMP.

DOLICHOS.

475. DOLICHOS *Soja* caule erecto flexuoſo, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hiſpidis ſubdiſpermis. *Fl. zeyl.* 534. *Sp. pl.* 1023.
Phaſeolus erectus, ſiliquis lupini, fructu piſi majoris candido. *Kæmpf. amœn.* 837. *t.* 838.
LOC. India orientalis. *Peregrina.*
PHARM. SOJA.
QVAL. ſubdulcis, ſicca, farinacea.
VIS: culinaris.
VSVS: Anorexia.
COMP. Intinctus cibi.

PISVM.

476. PISVM *ſativum* petiolis teretibus, ſtipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. *Sp. pl.* 1026.
Piſum arvenſe. *Bauh. pin.* 342.
LOC. Europæ agri. *Annua, cicur.*
PHARM. PISI Semina.
QVAL. dulcis, ſicca, farinoſa. *Culinaris, exoleta.*
VIS: nutriens, flatulenta.
VSVS:
COMP.

VICIA.

477. VICIA *Faba* caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Hort. cliff.* 369. *upſ.* 218. *Sp. pl.* 1039.
Faba. *Bauh. pin.* 338.
LOC. non procul a Mari Caſpio in confiniis Perſiæ. *Annua, cicur.*
PHARM. FABAE Flores, ▽; Semina, *Farina, Cineres*, ⊖.
QVAL. ſicca, farinoſa. *Fl.* fragrans. *Culinaris, uſitatiſſima.*
VIS: nutriens, flatulenta, coſmetica.

VSVS:

VSVS: Tumor glandularum.
COMP. *Farinæ* IV reſolventes.

ERVVM.

478. ERVVM *Lens* pedunculis ſubbifloris, ſeminibus compreſſis convexis. *Sp. pl.* 1039. *Fl. dan. t.* 95.
Lens vulgaris. *Bauh. pin.* 346.
LOC. Narbona, Galloprovincia. *Annua, cicur.*
PHARM. LENTIVM Semina.
QVAL. ſicca, farinacea, inſipida. *Exoleta, dubia.*
VIS: nutriens, flatulenta.
VSVS: Variola?
COMP.

479. ERVVM *Ervilia* germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Hort. upſ.* 224. *Sp. pl.* 1040.
Orobus ſiliquis articulatis, ſemine majore. *Bauh. pin.* 346.
LOC. Geneva, Monſpelium. *Annua, cicur.*
PHARM. ERVI Semina.
OROBI Farina.
QVAL. ſicca, farinacea, ſubinſipida. *Exoleta, infida.*
VIS: maturans.
VSVS:
COMP. *Farinæ* IV reſolventes.

CICER.

480. CICER *arietinum* foliolis ſerratis. *Hort. cliff.* 370. *upſ.* 224. *Sp. pl.* 1040.
Cicer ſativum. *Bauh. pin.* 347.
LOC. Italia, Hiſpania. *Annua, ſubcicur.*
PHARM. CICERIS Semina alba, rubra.
QVAL. ſicca, farinacea, ſubnauſeoſa. *Rarior, dubia.*
VIS: nutriens, flatulenta, pellens, lithonthriptica?
VSVS: Tumor glandularum.
COMP. *Syr.* althææ.

GLYCYRRHIZA.

481. GLYCYRRHIZA *glabra* leguminibus glabris, ſtipulis nullis, foliolo impari petiolato. *Hort. cliff.* 494. *Sp. pl.* 1046.

Glycyrrhiza ſiliquoſa vel germanica. *Bauh. pin.* 352.

LOC. Franconia, Narbona, Italia, Hiſpania.

Perennis, cicur.

PHARM. LIQVIRITIAE Radix, *Succus inſpiſſatus, Extractum, Eſſentia, Syrupus, Baculi, Trochiſci.*

QVAL. mucilaginoſa, dulciſſima. *Trita, eximia.*

VIS: edulcorans, incraſſans, expectorans, anthelminthica.

VSVS: Aſthma, Nephritis, Stranguria, Rheumatiſmus, Tuſſis, Arthritis, Phlogiſtici.

COMP. *Syr.* glycyrrhizæ; *Syr.* althææ; Andromach. *El.* diacathol; *Spec.* diatragacantha; *Lob.* althææ.

INDIGOFERA.

482. INDIGOFERA *tinctoria* foliis pinnatis obovatis, racemis brevibus, caule ſuffruticoſo. *Syſt. nat.* 13. *p.* 564. *Sp. pl.* 1061. *Fl. zeyl.* 273. *Hort. upſ.* 208.

Coluteæ affinis fruticoſa, floribus ſpicatis purpureis. *Sloan. jam.* 2. *p.* 34. *t.* 179. *f.* 2. *Trew. ehret. t.* 54, 55.

LOC. India. *Frutex, ferus.*

PHARM. INDIGO commune, optimum.

QVAL. ſucci fœculæ exſiccatæ cæruleæ, tinctoriæ. *Externa.*

VIS: obſtruens! phthiriaca.

VSVS: Diarrhœa, Lochia.

COMP.

GALE-

481. [Antiqui utebantur *Glycyrrhiza echinata*, vid. *Dioſc. III.* 7. quæ noſtro tempore in imperio Roſſico ad ſuccum parandum adhibetur.]

482. [INDIGO *americanum* plerumque ex *Indigofera argentea* paratur, *orientale* e tinctoria.]

GALEGA.

483. GALEGA *officinalis* leguminibus ſtrictis erectis, foliolis lanceolatis ſtriatis nudis. *Sp. pl.* 1062.
Galega vulgaris. *Baub. pin.* 352.
LOC. Hiſpania, Italia. *Perennis, ſubcicur.*
PHARM. GALEGAE Herba.
QVAL. ſubaromatica. *Rarior, dubia.*
VIS: ſudorifera?
VSVS: Peſtis? Petechia? Morſura?
COMP.

ASTRAGALVS.

484. ASTRAGALVS *Tragacantha* caudice arboreſcente, petiolis ſpineſcentibus. *Sp. pl.* 1073.
Aſtragalus aculeatus fruticoſus maſſilienſis. *Pluk. alm.* 60.
LOC. Gallia auſtralis, Sicilia, Olympus. *Frutex, manſuetus.*
PHARM. TRAGACANTHAE Gummi album, nigrum.
QVAL. mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: lubricans, demulcens, obtundens.
VSVS: Tuſſis, Raucedo, Nephritis, Stranguria, Colica.
COMP. *Species* diatragacanthæ; *Rotulæ* diatragacanthæ; *Troch.* alhandali; *Troch.* alkekengi.

TRIFOLIVM.

485. TRIFOLIVM *Melilotus officinalis* leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis acutis, caule erecto. *Fl. ſuec.* 663. *Sp. pl.* 1078.
α. Melilotus officinarum germaniæ. *Baub. pin.* 331.
β. Melilotus officinarum germaniæ, flore albo. *Baub. pin.* 331.

484. [TRAGACANTHAM, plurimam, ſi non omnem quæ venalis proſtat, erogat *Tragacantha* cretica *incana, flore parvo lineis purpureis ſtriato. Tournef. cor. 29. voy. 1. p. 64. t. 64. Geoffr. mat. med. 1. p. 578.*]

LOC. Europa auſtralior, Scania, Gothlandia. *Biennis, cicur.*
PHARM. MELILOTI ALBI Flores, Herba.
CITRINI Flores, Semina.
QVAL. fragrans, gravis, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: reſolvens, emolliens, lubricans.
VSVS: Dyſuria, Leucorrhœa.
COMP. *Empl.* meliloti.

486. TRIFOLIVM *repens* capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente. *Fl. ſuec.* 665. *Sp. pl.* 1080.
Trifolium pratenſe album. *Bauh. pin.* 327.
LOC. Europæ paſcua. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. TRIFOLII ALBI Flores.
QVAL. ſuaveolens. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Arthritis.
COMP.

TRIGONELLA.

487. TRIGONELLA *Fœnum græcum* leguminibus ſeſſilibus ſtrictis erectiuſculis ſubfalcatis acuminatis, caule erecto. *Hort. upſ.* 229. *Sp. pl.* 1095.
LOC. Monſpelium. *Annua, cicur.*
PHARM. FOENV GRAECI Semina, ⓪.
QVAL. fragrans, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: emolliens, inviſcans, lubricans.
VSVS: Ophthalmia, Dyſenteria, Diarrhœa.
COMP. *Empl.* meliloti; *Empl.* Diachyl. ſimpl. *Empl.* Diach. comp; *Vngu.* althææ; *Loh.* ſanum; *Syr.* praſii; Enemata. Hippiatris.

CLAS-

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

THEOBROMA.

488. THEOBROMA *Cacao* foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 379. *Amœn. acad.* 7. *p.* 256. *Sp. pl.* 1100. *Iacq. obſ.* 1. *p.* 2.

Cacao. *Catesb. car.* 3. *p.* 6. *t.* 6. *Merian. ſur. p.* 26. *t.* 26. 63. [*Sonnerat. voy. p.* 101. *t.* 61.]

LOC. Americæ meridionalis uliginoſa. *Arbor, peregrina.*

PHARM. CACAO Fructus, 🝆 (*Butyrum*).

QVAL. pinguis, ſubamara. *Culinaris, præſtans.*

VIS: nutriens, aphrodiſiaca, calefaciens *toſt*:

VSVS: Tabes, Hypochondriaſis, Hæmorrhois. 🝆 Rhagas.

COMP. Chocolata.

ICOSANDRIA.

CITRVS.

489. CITRVS *Medica* petiolis linearibus. *Hort. cliff.* 379. *upſ.* 236. *Sp. pl.* 1100.

α. Malus medica. *Bauh. pin.* 435.

LOC. Media, Perſia. *Arbor, manſueta.*

PHARM. CITRI Flavedo, *Eſſentia de cedro.*
Cortex, *Conditus, Eſſentia,* ▽, ▽̄, ∴.
Caro, *Condita, Succus, Conſerva.*
Syrupus, Semina, Flores.

QVAL. *Flav.* aromatica, odorata veſiculis oleoſis. *Cor. alba* obſtipans, tonica. *Pulp.* acida. *Sem.* amara. *Fl.* fragrans. *Trita, optima.*

VIS: *Flav.* cardiaca, pellens, ſtomachica. *Pulp.* refrigerans, diuretica. *Sem.* anthelminthica. *Fl.* analeptica.

VSVS: *Pulp.* Putridi, Phlogiſtici, Sitis, Scorbutus, Raucedo.

COMP. *Acet.* prophyl.

β. Malus Limonia acida. *Bauh. pin.* 436.

LOC. India.

PHARM. LIMONIORVM Succus.

QVAL. citro acidior.

VIS: citro magis refrigerans.

VSVS: Calculus?

COMP.

490. CITRVS *Aurantium* petiolis alatis, foliis acuminatis. *Hort. cliff.* 379. *upſ.* 236. *Sp. pl.* 1100.

Malus Arantia major. *Bauh. pin.* 436.

LOC. India Orientalis. *Arbor, manſueta.*

PHARM. NAPHAE (Flores) *Conditæ, Conſerva,* ▽, ⊓.
AVRANTII Folia, Poma immatura, Cortex, *conditus, Syrupus, Eſſentia,* ▽, ▽̃, o°o, [Bergamotte] Flavedo, *Eſſentia.*

QVAL. amara. *Naph.* fragrans. *Trita, eximia.*

VIS: tonica, ſtomachica, corroborans, anthelminthica, pellens. *Naph.* analeptica.

VSVS: Convulſiones, Hyſteria, Hypochondriaſis, Icterus, Iſchuria, Scorbutus, Hæmorrh. uteri.

COMP.

POLYANDRIA.

MELALEVCA.

491. MELALEVCA *Leucadendra.* *Mantiſſ. pl.* 105.
[Leptoſpermum *Leucadendron* foliis ſparſis falcatis quinquenerviis. *Forſter. gen.* 48.]

Arbor alba Cayputi. *Rumph. amb.* 2. *p.* 72. *t.* 16. 17. *f.* 1.

LOC.

LOC. India orientalis. • *Arbor*, *fera.*
PHARM. CAIEPVT Oleum gutt. V.
QVAL. fragrantiſſima. *Eximia.*
VIS: pellens, carminativa, antiſpasmodica, emmenagoga.
VSVS: Colica flatulenta, Dyſmenorrhœa, Morbi Paralytici, Varix ani, Odontalgia.
COMP.

HYPERICVM.

492. HYPERICVM *perforatum* floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis pellucido-punctatis. *Fl. ſuec.* 680. *Sp. pl.* 1105.
Hypericum vulgare. *Bauh. pin.* 279.
LOC. Europæ prata. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM. HYPERICI Herba, ▽; Flores, ℞, ◎; Semina.
QVAL. balſamica, graveolens.
VIS: vulneraria! reſolvens, anthelminthica!
VSVS: Hæmoptyſis, Hæmaturia, Hypochondriaſis, Phthiſis.
COMP.

CLAS-

492. [*Hypericum quadrangulum* perforato viribus præſtare, ſententia eſt cel. *Bergii mat. med.* 399.]

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQVALIS.

TRAGOPOGON.

493. TRAGOPOGON *pratenſe* calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis. *Fl. ſuec.* 684. *Sp. pl.* 1109.
Tragopogon pratenſe luteum majus. *Baub. pin.* 274.
LOC. Europæ prata. *Biennis, infrequens.*
PHARM. BARBAE HIRCI Radix.
QVAL. lacteſcens, amaricans. *Culinaris, exoleta.*
VIS: nutriens.
VSVS: Tuſſis, Stranguria.
COMP.

SCORZONERA.

494. SCORZONERA *humilis* caule ſubnudo unifloro, foliis lato-lanceolatis nervoſis planis. *Fl. ſuec.* 685. *Sp. pl.* 1112. *Iacq. auſtr. t.* 35. *Fl. dan. t.* 816.
Scorzonera latifolia humilis nervoſa. *Baub. pin.* 275.
LOC. Europæ, præſertim Weſtrogothiæ, prata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. SCORZONERAE Radix, *condita*, ▽; Semina.
QVAL. amaricans, lacteſcens. *Trita, inſida.*
VIS: alexiteria?
VSVS: Morſura? Venenum?
COMP.

LACTV-

494. [SCORZONERAE *rad.* et *ſem.* e *Scorzonera hiſpanica* Officinæ pleræque colligunt, et in *Pharm. ſuec.* aliisque colligere jubentur. *Linneus humilem*, ut indigenam et viribus ſuperiorem, ſubſtitui maluit.]

LACTVCA.

495. LACTVCA *ſativa* foliis rotundatis: caulinis cordatis, caule corymboſo. *Sp. pl.* 1118.
Lactuca. *Bauh. pin.* 112.
LOC. Europa. *Annua, cicur.*
PHARM. LACTVCAE Herba *condita* hiſpanica, ▽; Semina.
QVAL. aquoſa oleracea, lacteſcens. *Rarior, ſuperflua.*
VIS: refrigerans, diluens, humectans, lactifera, paregorica, antivenerea.
VSVS: Hypochondriaſis, Satyriaſis.
COMP. *Vngu.* populeum.

496. LACTVCA *viroſa* foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. *Sp. pl.* 1119.
Lactuca ſylveſtris, odore viroſo. *Bauh. pin.* 123. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 58. *ſ.* 7. *t.* 2. *f.* 16.
LOC. Europæ auſtr. aggeres. *Biennis, cicur.*
PHARM. LACTVCAE VIROSAE Herba.
QVAL. amara, tetra.
VIS: anodyna, hypnotica, antiſpasmodica, repellens, balſamica, tonica.
VSVS: Hydrops.
COMP.

LEONTODON.

497. LEONTODON *Taraxacum* calyce ſquamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus. *Fl. ſuec.* 693. *Sp. pl.* 1122. *Fl. dan. t.* 574.
Dens leonis latiore folio. *Bauh. pin.* 126.
LOC. Europæ paſcua aprica. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. TARAXACI Radix, Herba, ▽.
QVAL. aquoſo-amaricans, oleracea, lacteſcens. *Culinaris, uſitata.* Hb. *ſuperflua.*
VIS: ſaponacea, diluens, humectans, diuretica!

VSVS:

VSVS: Hypochondriaſis, Icterus!
COMP.

HIERACIVM.

498\. HIERACIVM *Piloſella* foliis integerrimis ovatis ſubtus tomentoſis, ſtolonibus repentibus, ſcapo unifloro. *Fl. ſuec.* 697. *Sp. pl.* 1125.
Piloſella major repens hirſuta. *Bauh. pin.* 262.
LOC. Europæ paſcua arida. *Perennis*, *frequens*.
PHARM. AVRICVLAE MVRIS Herba.
QVAL. amara, lacteſcens. *Exoleta*.
VIS: adſtringens, vulneraria.
VSVS: Hernia, Diarrhœa, Scabies, Herpes *Succ.*
COMP.

CICHORIVM.

499\. CICHORIVM *Intybus* floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis. *Fl. ſuec.* 711. *Sp. pl.* 1142.
Cichorium ſylveſtre ſ. officinarum. *Bauh. pin.* 125.
LOC. Europa ad margines agrorum viarumque. *Biennis*, *cicur.*
PHARM. CICHORII Radix, *condita;* Herba, *Syrupus*, ▽; Flores, *Conſerva;* Semina.
QVAL. aquoſo-amara, flavo-tinctoria. *Trita.*
VIS: aperiens, tonica, diuretica.
VSVS: Melancholia, Hypochondriaſis, Hectica, Hæmorrhagia, Podagra.
COMP. *Sem.* IV frigida minora; *Syr.* cichorii cum rheo.

400\. CICHORIVM *Endivia* floribus ſolitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. *Hort. cliff.* 389. *upſ.* 247. *Sp. pl.* 1142.
Intybus ſativa latifolia ſive Endivia vulgaris. *Bauh. pin.* 125.
LOC. Europa. *Biennis*, *cicur.*
PHARM. ENDIVIAE Herba, *Syrupus*, ▽; Semina.

QVAL.

QVAL. oleracea.
VIS: aperiens, diuretica, mundificans, eccoprotica.
VSVS: Icterus.
COMP. *Semina* IV frigid. minora.

* * *

ARCTIVM.

501. ARCTIVM *Lappa* foliis cordatis inermibus petiolatis. *Fl. ſuec.* 712. *Sp. pl.* 1143. *Fl. dan. t.* 642.
Lappa major ſ. Arctium dioſcoridis. *Bauh. pin.* 198.
LOC. Europæ incarcerata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. BARDANAE Radix, Herba, Semina.
QVAL. dulci - ſubauſtera, urinaria alba, crepitans. *Sem.* amariſſima. *Trita.*
VIS: eſculenta, diuretica, mundificans. *Sem.* purgans.
VSVS: Phlogoſis, Nephritis, Arthritis, Syphilis, Oedema.
COMP. *Eſſ.* bardanæ compoſita.

CARDVVS.

502. CARDVVS *marianus* foliis amplexicaulibus haſtato - pinnatifidis ſpinoſis, calycibus aphyllis, ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis. *Sp. pl.* 1153.
Carduus albis maculis notatus vulgaris. *Bauh. pin.* 381.
LOC. Italiæ, Galliæ, Angliæ aggeres. *Annua, cicur.*
PHARM. CARDVI MARIAE Herba, ▽; Semina.
QVAL. amara. *Trita.*
VIS: thoracica, ſudorifera, diuretica *ſem.*
VSVS: Pleuritis, Leucorrhœa? Hydrophobia? Carcinoma.
COMP.

CARLINA.

503. CARLINA *acaulis* caule unifloro flore breviore. *Hort. cliff.* 395. *upſ.* 252. *Sp. pl.* 1160.
Carlina acaulos, magno flore albo. *Bauh. pin.* 380.

LOC. Italiæ, Germaniæ montoſa. *Perennis*, *cicur.*
PHARM. CARLINAE (CARDOPATIAE) Radix.
QVAL. graveolens, acris, amara, aromatica. *Rarior.*
VIS: pellens, ſudorifera, ſtomachica.
VSVS: Hypochondriaſis, Hyſteria! Scabies.
COMP. Orvietanum, + theriacale.

*CARTHAMVS.

504. CARTHAMVS *tinctorius* foliis ovatis integris ſerrato-aculeatis. *Hort. cliff.* 394. *upſ.* 251. *Sp. pl.* 1162.
Cnicus ſativus ſ. Carthamus officinar. *Bauh. pin.* 378.
LOC. Aegyptus. *Exoleta*, *ſubcicur.*
PHARM. CARTHAMI Flores, Semina.
QVAL. nauſeoſa, lutea. *Rarior.*
VIS: purgans, diuretica.
VSVS: Tuſſis ſenilis, Aſthma, Hydrops, Icterus.
COMP.

SPILANTHVS.

505. SPILANTHVS *Acmella* foliis ovatis ſerratis, caule erecto, floribus radiatis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 610.
Verbeſina Acmella. *Sp. pl.* 1271.
Chryſanthemum bidens ſ. Bidens zeylanica, flore luteo, lamii folio. *Breyn. icon.* 48. *t.* 48.
LOC. Zeylona. *Annua*, *peregrina.*
PHARM. ACMELLAE Herba, Semina.
QVAL. balſamica, amara, ſapore odoreque Sigesbeckiæ. *Inuſitata*, *eximia*, *pretioſa.*
VIS: anodyna, attenuans, diaphoretica, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Hydrops, Iſchuria, Calculus! Podagra, Leucorrhœa, Pleuritis.
COMP.

EVPA-

505. ACMELLAE ſuccedaneum eſſe *Sigesbeckiam* Botanicus intelliget, quæ facile in hortis noſtris luxuriat.

EVPATORIVM.

509. EVPATORIVM *cannabinum* foliis digitatis. *Fl. ſuec.* 728. *Sp. pl.* 1173. *Fl. dan. t.* 745.

Eupatorium cannabinum. *Bauh. pin.* 320.

LOC. Europæ ripæ fluviorum. *Perennis, infrequens.*

PHARM. EVPATORII Radix, Herba.

QVAL. peramara, acri-odorata. *Exoleta.*

VIS: corroborans, vulneraria. *Rd.* purgans! emetica! diuretica.

VSVS: Cachexia, Hydrops! Oedema, Hydrocele.

COMP.

SANTOLINA.

507. SANTOLINA *Chamæcypariſſus* pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Hort. cliff.* 397. *upſ.* 252. *Sp. pl.* 1179.

Abrotanum femina, foliis teretibus. *Bauh. pin.* 136.

LOC. Europa auſtralis. *Fruticulus, manſuetus.*

PHARM. SANTOLINAE Herba.

QVAL. amara, nidoroſa. *Rarior, præſtans.*

VIS: balſamica, tonica, pellens, diaphoretica, carminativa, anthelminthica!

VSVS: Leucorrhœa, Pleuritis?

COMP. *Spir.* hyſtericus.

POLYGAMIA SVPERFLVA.

TANACETVM.

508. TANACETVM *vulgare* foliis bipinnatis inciſis ſerratis. *Fl. ſuec.* 730. *Sp. pl.* 1184.

α. Tanacetum vulgare luteum. *Bauh. pin.* 132.

β. Tanacetum foliis criſpis. *Bauh. pin.* 132.

LOC. α. Europæ margines pratorum. *Perennis, cicur.*

PHARM. TANACETI α. Flores, Semina.

β. Herba, ∇, o°o.

O QVAL.

QVAL. amara, nidoroſa halituoſa, luteo-tinctoria. *Præſtans.*

VIS: carminativa, pellens, ſudorifera! emmenagoga! anthelminthica, antiputredinoſa, balſamica, tonica, ſtomachica.

VSVS: Tertiana, Hyſteria, Cachexia, Hydrops, Lumbrici.

COMP.

509. TANACETVM *Balſamita* foliis ovatis integris ſerratis. *Hort. cliff* 389. *upſ.* 255. *Sp. pl.* 1184.

Mentha hortenſis corymbifera. *Bauh. pin.* 226.

LOC. Hetruria, Narbona. *Perennis, cicur.*

PHARM. BALSAMITAE Herba.

QVAL. amara, nidoroſa halituoſa. *Rarior, præſtans.*

VIS: ſtomachica, pellens, emmenagoga.

VSVS: Hyſteria, Melancholia, Opium.

COMP.

ARTEMISIA.

510. ARTEMISIA *Contra* fruticoſa, foliis palmatis linearibus minutis, panicula racemoſa, floribus ſeſſilibus. *Mant.* 282.* *Syſt. veg.* 618.?

[Artemiſia fruticoſa, ramis virgatis filiformibus, corymbis ſecundis ſpicatis ſubſeſſilibus. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 116. *t.* 52. *f.* 1. 2.]

LOC. Regnum Boutang Mogolis, Caramania Perſiæ, Palæſtina per Alexandriam; Arabia, Numidia.

PHARM. CINAE (SANTONICI) Semina ℥j, *Confectio.*

QVAL. amara. *Trita, præſtans.*

VIS: balſamica, tonica, ſtomachica, anthelminthica.

VSVS: Anorexia, Lumbrici.

COMP.

511. AR-

510. [Sem. CINAE ſecundum *Pharm. roſſ.* tam *Artemiſia contra,* quam *judaica* dat. — Conf. III. *Pallas it.* 1. *p.* 380. 3. *p.* 603.

511. ARTEMISIA *Abrotanum* fruticoſa, foliis ſetaceis ramoſiſſimis. *Hort. cliff.* 403. *upſ.* 257. *Sp. pl.* 1185.
Abrotanum mas anguſtifolium majus. *Baub. pin.* 136.
LOC. Sibiria, Cappadocia, Syria, Galatia.
Suffruticoſa, cicur.
PHARM. ABROTANI Herba, ▽.
QVAL. amara, nidoroſa halituoſa. *Rarior, præſtans.*
VIS: balſamica, antacida, tonica, ſtomachica, pellens, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Achor, Tinea, Gangræna, Cachexia.
COMP. *Vngu.* martiatum.

512. ARTEMISIA *campeſtris* foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Hort. cliff.* 403. *Fl. ſuec.* 732. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 117.
Abrotanum campeſtre. *Baub. pin.* 136.
LOC. Europæ campi aprici, aridi. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. ARTEMISIAE CAMPESTRIS Herba, Semina.
QVAL.
VIS:
VSVS: Pleuritis, Vermes.
COMP.

513. ARTEMISIA *pontica* foliis multipartitis ſubtus tomentoſis, floribus ſubrotundis nutantibus: receptaculo nudo. *Hort. cliff.* 404. *upſ.* 257. *Sp. pl.* 1187.
Abſinthium ponticum tenuifolium incanum. *Bauh. pin.* 138.
LOC. Thracia, Myſia, Pannonia. *Perennis, cicur.*
PHARM. ABSINTHII PONTICI Herba, *Conſerva.*
QVAL. ſequenti ſuaveolentior. *Rarior, præſtans.*
VIS: ſequenti debilior.
VSVS: ſequenti debilior.
COMP.

514. ARTEMISIA *Abſinthium* foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis: receptaculo villoſo. *Fl. ſuec.* 735. *Sp. pl.* 1188.

Abſinthium ponticum ſeu romanum officinarum ſeu dioſcoridis. *Bauh. pin.* 138.

LOC. Europæ ruderata. *Subperennis, vulgaris.*

PHARM. ABSINTHII VVLGARIS Herba, *Syrupus, Conſerva*, ▽, ⏜, ∘°∘, ◎, ⊖, *cryſtall;* ⊖ *non cryſtall; Eſſent. ſimpl; Extract. inſpiſſat.*

QVAL. amariſſima, nidoroſa halituoſa, lactaria, urinaria. *Trita, eximia.*

VIS: balſamica, antacida, antiputredinoſa, anthelminthica, ſtomachica, antivenerea, antiophthalmica, pellens.

VSVS: Iliaca, Nephritica, Hydrops, Icterus, Calculus, Hernia, Tinea, Achor, Gangræna, Vermes.

COMP. *Eſſ.* abſinthii compoſita; *Vngu.* martiatum; *Conf.* hamech; *Empl.* melilot.

515. ARTEMISIA *vulgaris* foliis pinnatifidis planis inciſis ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. *Sp. pl.* 1188.

α. Artemiſia vulgaris major. *Bauh. pin.* 137. caule et flore purpuraſcente.

β. Artemiſia vulgaris major, caule et flore albicante. *Tournef. inſt.* 460.

LOC. Europæ culta. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. ARTEMISIAE RVBRAE Herba, *Syrupus, Eſſentia*, ▽, ⊖.
ALBAE Herba, *Moxa, Carbones* (radices vetuſtæ).

QVAL. amara. *Trita, præſtans.*

VIS: corroborans, analeptica, uterina, pellens, emmenagoga.

VSVS:

VSVS: Tertiana, Dyſtocia, *Carb.* Epilepſia? *Mox.* Podagra.
COMP. *Syr.* artemiſiæ compoſitus. *Vngu.* martiat.

GNAPHALIVM.

516. GNAPHALIVM *arenarium* herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtuſis, corymbo compoſito, caulibus ſimpliciſſimis. *Fl. ſuec.* 738. *Sp. pl.* 1195. *Fl. dan. t.* 641.
Elichryſum ſ. Stoechas citrina latifolia. *Bauh. pin.* 264.
LOC. Europa auſtralior, Scania campeſtris.
Perennis, cicur.
PHARM. STOECHADIS CITRINAE Flores.
QVAL. flava, ſicca. *Vſitata.*
VIS: exſiccans.
VSVS: Arthritis.
COMP. Suffimigia.

517. GNAPHALIVM *dioicum* ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici, floribus dioicis. *Fl. ſuec.* 736. *Sp. pl.* 1199.
Gnaphalium montanum. *Bauh. pin.* 263.
LOC. Europæ campi exaridi. *Perennis, frequens.*
PHARM. GNAPHALII Flores.
QVAL. ſicca. *Exoleta, infida.*
VIS: exſiccans, adſtringens, roborans.
VSVS: Arthritis? Tuſſis convulſiva? Diarrhœa.
COMP.

TVSSSILAGO.

518. TVSSILAGO *Farfara* ſcapo unifloro imbricato, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. *Fl. ſuec.* 743. *Sp. pl.* 1214. *Fl. dan. t.* 595.
Tuſſilago vulgaris. *Bauh. pin.* 197.
LOC. Europæ fracta argilloſa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. FARFARAE Radix, Herba.
TVSSILAGINIS Flores, *Conſerva, Syrupus, Loboc.*
QVAL. amara. *Trita*, Fl. *ſuperflua.*
VIS: thoracica.
VSVS: Tuſſis, Aſthma, Phthiſis?
COMP.

519. TVSSILAGO *Petaſites* thyrſo ovato, floſculis femineis nudis paucis. *Fl. ſuec.* 746. *Sp. pl.* 1215.
Petaſites major et vulgaris. *Bauh. pin.* 197.
LOC. Germania, Belgium, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.*
PHARM. PETASITIDIS Radix, Flores.
QVAL. amara. *Rarior*, Fl. *ſuperflua.*
VIS: ſudorifera, alexiteria.
VSVS: Peſtis.
COMP. + prophylacticum.

SOLIDAGO.

520. SOLIDAGO *Virga aurea* caule ſubflexuoſo angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Fl. ſuec.* 754. *Sp. pl.* 1235. *Fl. dan. t.* 663.
Virga aurea latifolia ſerrata. *Bauh. pin.* 268.
LOC. Europæ prata ſylvatica. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. VIRGAE AVREAE Herba.
QVAL. balſamica. *Vſitata.*
VIS: vulneraria, diuretica.
VSVS: Calculus, Vlcus.
COMP.

INVLA.

521. INVLA *Helenium* foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ovatis. *Fl. ſuec.* 755. *Sp. pl.* 1236. *Fl. dan. t.* 728.
Helenium vulgare. *Bauh. pin.* 216.
LOC. Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*

PHARM.

PHARM. ENVLAE Radix, *Condita*, *Conſerva*, *Eſſentia*, *Extractum*, ▽.
QVAL. aromatica, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: alexiteria, pellens, expectorans, ſtomachica, anthelminthica.
VSVS: Tuſſis, Aſthma humidum, Hypochondriaſis, Colica, Tremor, Scabies!
COMP.

522. INVLA *dyſenterica* foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villoſo paniculato, ſquamis calycinis ſetaceis. *Fl. ſuec.* 757. *Sp. pl.* 1237. *Fl. dan. t.* 410.
Conyza media aſteris flore luteo, ſ. tertia dioſcoridis. *Bauh. pin.* 265.
LOC. Europa humida. *Perennis.*
PHARM. CONYZAE Herba.
QVAL.
VIS:
VSVS: Dyſenteria! Scabies.
COMP.

ARNICA.

523. ARNICA *montana* foliis ovatis integris, caulinis geminis oppoſitis. *Fl. ſuec.* 760. *Sp. pl.* 1245. *Fl. dan. t.* 63.
Doronicum plantaginis folio, alterum. *Bauh. pin.* 185.
LOC. Europa auſtralior, Scania, Weſtrogothia, Alpes. *Perennis*, *cicur.*
PHARM. ARNICAE Herba, Flores.
QVAL. viroſa. *Trita*, *heroica.*
VIS: repellens, vulneraria, narcotica, vomitoria, purgans, diuretica, emmenagoga, errhina, repellens.
VSVS: Epilepſia, Sugillatio, caſus ab alto, [Paralyſis, Amauroſis.]
COMP.

DORONICVM.

524. DORONICVM *pardalianches* foliis cordatis obtuſis denticulatis: radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1247. *Iacq. auſtr. t.* 350.
Doronicum radice ſcorpii. *Bauh. pin.* 184.
LOC. Alpes Valleſiæ, Genevæ, Thuiri. *Perennis, cicur.*
PHARM. DORONICI Radix.
QVAL. aromatica, dulcis, ſapida. *Exoleta, dubia.*
VIS: ſubvenenata? Arnicæ.
VSVS: Colica, Vertigo?
COMP.

BELLIS.

525. BELLIS *perennis* ſcapo nudo. *Fl. ſuec.* 761. *Sp. pl.* 1248. *Fl. dan. t.* 503.
Bellis ſylveſtris minor. *Bauh. pin.* 261.
LOC. Europæ paſcua aprica. *Perennis, cicur.*
PHARM. BELLIDIS MINORIS Flores.
QVAL. inodora, ſtyptica. *Trita, inſida, ſtabliana.*
VIS: reſolvens? vulneraria, eccoprotica,
VSVS: Hectica? Peripneumonia? Hæmorrhagia? Hypochondriaſis?
COMP.

CHRYSANTHEMVM.

526. CHRYSANTHEMVM *Leucanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis: ſuperne ſerratis, inferne dentatis. *Fl. ſuec.* 763. *Sp. pl.* 1251.
Bellis ſylveſtris, caule folioſo, major. *Bauh. pin.* 261.
LOC. Europæ prata. *Perennis, frequens.*
PHARM. BELLIDIS PRATENSIS Herba.
QVAL. ſubacris, penetrans, piperata *in decocto. Exoleta.*
VIS: diuretica, vulneraria.

VSVS:

524. [Var. β. Doronicum latifolium *Cluſ* quam icon Iacquiniana exhibet, ſumendam eſſe monet *Pharmacopœa auſtr. prov. p. 34.*]

VSVS: Phthiſis, Aſthma, Tinea.
COMP.

MATRICARIA.

527. MATRICARIA *Parthenium* foliis compoſitis planis: foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Hort. cliff.* 416. *upſ.* 263. *Sp. pl.* 1255. *Fl. dan. t.* 674.

Matricaria vulgaris ſ. ſativa. *Bauh. pin* 133.
LOC. Europæ auſtralioris ruderata. *Subperennis, cicur.*
PHARM. MATRICARIAE Herba, ∇, o°o, Flores.
QVAL. amara, nidoroſa halituoſa. *Vſitata, præſtans.*
VIS: anodyna, tonica, ſtomachica, emmenagoga, lactifuga.
VSVS: Anorexia, Iliaca infantum, Colica, Hemicrania, Hyſteria!
COMP. *Syr.* Artemiſiæ compoſitus; *Empl.* ranar. mercuriale.

528. MATRICARIA *Chamomilla* receptaculis conicis, radiis patentibus, ſquamis calycinis margine æqualibus. *Fl. ſuec.* 764. *Sp. pl.* 1256.

Chamæmelum vulgare, Leucanthemum dioſcoridis. *Bauh. pin.* 135.
LOC. Europæ agri, ruderata. *Annua, vulgaris.*
PHARM. CHAMOMILLAE NOSTRATIS Herba, *Syrupus*, ∇, ◎, o°o *cærul.* Flores ℥ß.
QVAL. amara, odorata. *Trita, præſtans.*
VIS: emolliens.
VSVS: Tertiana, Cardialgia, Colica, Vomitus gravidarum, Calculus, Dyſuria.
COMP. Balnea, Clyſteres, Cataplaſmata, Pediluvia.

ANTHEMIS.

529. ANTHEMIS *nobilis* foliis pinnato - compoſitis linearibus acutis ſubvilloſis. *Sp. pl.* 1260.

Chamæmelum nobile ſ. Leucanthemum odoratius. *Bauh. pin.* 135.
LOC. Europæ paſcua aprica. *Annua, cicur.*
PHARM. CHAMOMILLAE ROMANAE Herba, ☉, Flores.
QVAL. amara, ſuaveolens. *Trita, eximia.*
VIS: balſamica, paregorica, antiſpasmodica, emmenagoga, carminativa.
VSVS: Nephritis, Tertiana, Colica, Colica puerperarum, Hyſteria, Calculus.
COMP. *Clyſteres* emollientes.

530. ANTHEMIS *Cotula* receptaculis conicis, paleis ſetaceis, ſeminibus nudis. *Fl. ſuec.* 767. *Sp. pl.* 1261.
Chamæmelum fœtidum. *Bauh. pin.* 135.
LOC. Europæ viæ, agri. *Annua, vulgaris.*
PHARM. COTVLAE FOETIDAE Herba, Flores.
QVAL. fœtida, amara. *Inuſitata, eximia.*
VIS: anodyna, pellens, repellens.
VSVS: Hyſteria! Epilepſia, Hydrops, Scrophula, Aſthma.
COMP.

531. ANTHEMIS *Pyrethrum* caulibus ſimplicibus unifloris decumbentibus, foliis pinnato-multifidis. *Hort. cliff.* 414. *upſ.* 263. *Sp. pl.* 1262. *Mill. fig. t.* 39.
Buphthalmum creticum, cotulæ facie, flore luteo et albo. *Breyn. cent.* 150. *t.* 75.
LOC. regnum Tunetanum. *Perennis, manſueta.*
PHARM. PYRETHRI VERI Radix, *Condita.*
QVAL. acris, penetrantiſſima. *Rarior, præſtans.*
VIS: incidens, errhina, ſialagoga, ſophiſticans.
VSVS: Odontalgia, Paralyſis linguæ, Dolor pectoris.
COMP. Philonium.

ACHIL-

530. *Cotula fœtida* omiſſa eſt inter officinalia noſtra.
531. [Genuinum *Pyrethrum* raro in Pharmacopoliis deprehenditur; ejus loco plerumque *Achilleæ Ptarmicæ* rad. proſtat.]

ACHILLEA.

532. ACHILLEA *Ageratum* foliis lanceolatis obtuſis acute ſerratis. *Hort. cliff.* 413. *upſ.* 265. *Sp. pl.* 1264.
Ageratum foliis ſerratis. *Bauh. pin.* 221.
LOC. Liburnum, Florentia, Monſpelium.
Perennis, ſubcicur.
PHARM. AGERATI Herba.
QVAL. amara, ſuaveolens, aromatica.
Exoleta, ſuperflua.
VIS: viſceralis?
VSVS: Vulnus.
COMP.

533. ACHILLEA *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis. *Sp. pl.* 1266. *Fl. dan. t.* 643.
Dracunculus pratenſis, ſerrato folio. *Bauh. pin.* 98.
LOC. Europa auſtr., Scania, Bahuſia. *Perennis, cicur.*
PHARM. PTARMICAE Radix, Herba, Flores.
QVAL. acris, inodora. *Exoleta*, Hb. Fl. *ſuperflua.*
VIS: ſialagoga, errhina, ſternutatoria, vulneraria.
VSVS: Odontalgia.
COMP.

534. ACHILLEA *Millefolium* foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus ſuperne ſulcatis. *Fl. ſuec.* 770. *Sp. pl.* 1267. *Fl. dan. t.* 737.
Millefolium vulgare album. *Bauh. pin.* 140.
LOC. Europæ prata, paſcua. *Perennis, frequens.*
PHARM. MILLEFOLII Herba, *Eſſentia, Extractum*, ▽, o°o.
QVAL. amaricans, nidoroſa. *Stahliana, trita.*
VIS: narcotica. inebrians, tonica, ſiſtens evacuationes, vulneraria.
VSVS: Hypochondriaſis, Hæmorrhois, Hæmoptyſis, Vulnus.
COMP.

POLYG.

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

CENTAVREA.

535. CENTAVREA *Cyanus* calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Fl. ſuec.* 776. *Sp. pl.* 1289.

Cyanus ſegetum (flore cæruleo). *Bauh. pin.* 273.

LOC. Europæ agri. *Annua, vulgaris.*

PHARM. CYANI Flores, ▽.

QVAL. cærulea. *Exoleta, infida, ſuperflua.*

VIS: ophthalmica?

VSVS: tinctorius.

COMP.

536. CENTAVREA *Behen* calycibus ſcarioſis, foliis radicalibus lyratis: lobis oppoſitis; caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1292.

Rhaponticoides lutea, foliis inferioribus diſſectis, cæteris carthami. *Vaill. act. pariſ.* 1718. *p.* 229.

LOC. Libanus. *Perennis, peregrina.*

PHARM. BEHEN ALBI Radix.

QVAL. odorata, acris. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*

VIS: corroborans, cordialis.

VSVS: Tremor.

COMP.

537. CENTAVREA *benedicta* calycibus duplicato-ſpinoſis lanatis involucratis, foliis ſemidecurrentibus denticulato-ſpinoſis. *Sp. pl.* 1296.

Carduus ſylveſtris hirſutus ſive Carduus benedictus. *Bauh. pin.* 378.

LOC. Agri in Lemno, Chio. *Annua, cicur.*

PHARM. CARDVI BENEDICTI Herba, *Conſerva*, ▽, ✚, Flores, Semina.

QVAL. amariſſima. *Vſitata, præſtans.*

VIS: balſamica, antacida, tonica, pellens, purgans, ſudorifera, diuretica, ſubemetica.

VSVS:

VSVS: Anorexia, Cachexia, Arthritis, Vertigo, Hemicrania, Tertiana, Pleuritis, Peſtis, Sugillatio.

COMP.

538. CENTAVREA *Calcitrapa* calycibus ſubduplicato-ſpinoſis ſeſſilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloſo. *Hort. upſ.* 273.* *Sp. pl.* 1297.

Carduus ſtellatus, foliis papaveris erratici. *Bauh. pin.* 387.

LOC. Germania, Helvetia, Anglia ad vias. *Annua, manſueta.*

PHARM. CALCITRAPAE Radix.

QVAL. amara. *Inſueta.*

VIS: balſamica, tonica.

VSVS: Febres intermittentes!

COMP.

POLYGAMIA NECESSARIA.

CALENDVLA.

539. CALENDVLA *officinalis* feminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Sp. pl.* 1304.

Caltha vulgaris. *Bauh. pin.* 275.

LOC. Europæ auſtralis arva. *Annua, cicur.*

PHARM. CALENDVLAE Herba, Flores, *Conſerva*, ▽, +, Semina.

QVAL. amara, ſubnarcotica, flava, crepitans. *Trita, præſtans.*

VIS: pellens, emmenagoga, ſudorifera, exanthematica.

VSVS: Ophthalmia, Vertigo, Febres exanthematicæ.

COMP.

MO-

MONOGAMIA.

LOBELIA.

540. LOBELIA *ſyphilitica* caule erecto, foliis ovato-lanceolatis ſubſerratis, calycum ſinubus reflexis. *Hort. cliff.* 426.* *Amœn. acad.* 4. *p.* 527.* *Sp. pl.* 1320.

Rapunculus americanus, flore dilute cæruleo. *Dodart. mem.* 297.

LOC. Virginiæ ſylvæ aridæ, lutoſæ.

Perennis, manſueta.

PHARM. LOBELIAE Radix.

QVAL. lacteſcens, acris, nauſeoſa. *Eximia.*

VIS: pellens, purgans, emetica.

VSVS: Syphilis!

COMP.

VIOLA.

541. VIOLA *odorata* acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus. *Fl. ſuec.* 784. *Sp. pl.* 1324. *Fl. dan. t.* 309.

Viola martia purpurea, flore ſimplici odoro. *Bauh. pin.* 199.

LOC. Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*

PHARM. VIOLAE Flores (corollæ *rectius*) *Conſerva, Syrupus, Iulepus, Saccharum, Mel,* ◎, Semina.

VIOLARIAE Herba.

QVAL. *Flor.* fragrans. *Trita, præſtans,* Hb. *ſuperflua.*

VIS: *Fl.* anodyna; *Hb.* emolliens; *Rad.* purgans? emetica? *Sem.* diuretica, emetica; *Syrup.* refrigerans.

VSVS:

540. Alia Americanorum contra Syphilitidem ſpecifica ſunt:
ECHITES *Pl. ſurin.* 7. Infuſum.
EVPHORBIA *caneſcens.* *Pl. ſurin.* 9. Decoctum.
STILLINGIA *ſylvatica.* *Mant.* 126. Flores.

VSVS: *Sem.* Calculus; *Syr.* Raucedo, Tuſſis, Exanthemata.
COMP. *Sem.* IV cordial; Enemat.

542. VIOLA *Ipecacuanha* foliis ovalibus margine ſubtusque piloſis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 669.
Viola grandiflora, veronicæ folio villoſo. *Barr. æquin.* 113.*
[Viola *Itoubou* foliis et caulibus tomentoſis, flore amplo albo. *Aublet. guian.* 808. *t.* 318.?]
LOC. Americæ meridionalis ſylvæ humidæ.
Fruteſcens, peregrina.
PHARM. IPECACVANHAE Radix ℈ij.
QVAL. inodora, leviſſime pungens.
VIS: emetica, tonica, purgans, ſudorifera.
VSVS: Febres, Diarrhœa, Dyſenteria, Leucorrhœa, Hæmorrhagia uteri.
COMP.

CLAS-

542. [IPECACVANHAE *rad.* quam hæc *Viola* ſuppeditat, ex mente Cel. *Bergii* tantummodo eſt ALBA. VVLGAREM Officinarum Ipecacuanham, *Eodem* Auctore, longe alia planta præbet, hacterius obſcura, quam interea, donec verus character innoteſcat, præeunte b. *a Linne'* LONICERAM *caule procumbente repente, foliis obverſe ovatis acutis ſcabris*, *Mat. med.* 1. *p.* 24. nominat. Conf. *Ipecacuanha* braſilienſis radice emetica. *Petiv. gaz. t.* 59. *f.* 9. *Berg. mat. med.* 70. Secundum *Pharm. danicam* p. 21. Ipecacuanha in genere pro *Euphorbiæ Ipecacoanhæ* radice habenda eſt. Alia Ipecacuanha Guianenſium eſt *Bœrhaavia diandra*, *Aublet. guian.* 4. alia Inſularum Caribæarum, *Aſclepias curaſſavica*, *Oldend. carib.* 192. alia Virginianorum, *Spiræa trifoliata.*]

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

ORCHIS.

543. ORCHIS *bifolia* bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longiſſimo, petalis patentibus. *Fl. ſuec.* 793. *Sp. pl.* 1331.
Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Bauh. pin.* 83.
LOC. paſcua dura Europæ. *Perennis, cicur.*
PHARM. SATYRII Radix, *condita.*
QVAL. hircina, mucilaginoſa.
VIS: narcotica, exhilarans, anodyna, inviſcans, obtundens, aphrodiſiaca, analeptica.
VSVS: Sterilitas, Atecnia, Tabes, Dyſenteria.
COMP. *Conf.* diaſatyr.

544. ORCHIS *Morio* bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuſo adſcendente, petalis obtuſis conniventibus. *Fl. ſuec.* 794. *Sp. pl.* 1333. *Fl. dan. t.* 457.
Orchis morio mas, foliis non maculatis. *Vaill. pariſ.* 151. *quæ Buxb. cent.* 3. *t.* 5.
LOC. Europæ, Orientis ſylvæ. *Perennis, cicur.*
PHARM. SALEP Radix,
QVAL. hircina, mucilaginoſa.
VIS: inviſcans, lubricans, nutriens, aphrodiſiaca.
VSVS: Atecnia! Dyſenteria, Vlcus veſicæ, Excoriatura inteſtinorum.
COMP.

EPI-

544. [SALEP rad. æque bona obtinetur ex *Orch. maſcula, militari* aliisque.]

EPIDENDRON.

545. EPIDENDRON *Vanilla* ſcandens, foliis ovato-oblongis nervoſis ſeſſilibus caulinis, cirrhis ſpiralibus. *Roy. lugdb.* 13. *Sp. pl.* 1347. *Plum. ic.* 188. [*Aublet. guian.* 821. *ſuppl.* 77.]

Vanilla piperis arbori jamaicenſis innaſcens. *Pluk. alm.* 381. *t.* 320. *f.* 1.

LOC. Indiæ utriusque arbores. *Paraſitica*, *frutex.*

PHARM. VANILLAE Siliqua ℥ß.

QVAL. pinguis, ambroſiaca. *Rarior*, *eximia.*

VIS: calefaciens, corroborans, cephalica, diuretica, aphrodiſiaca.

VSVS: Melancholia, Atecnia.

COMP. Chocolata.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

546. ARISTOLOCHIA *Serpentaria* foliis cordato-oblongis planis, caulibus infirmis flexuoſis teretibus, floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1363.

Ariſtolochia Piſtolochia ſ. Serpentaria virginiana, caule nodoſo. *Pluk. alm.* 50. *t.* 148. *f.* 5. *Catesb. carol.* 1. *t.* 29.

LOC. Virginia, Carolina. *Perennis*, *manſueta.*

PHARM. SERPENTARIAE VIRGINIANAE Radix ℥ß. *Eſſentia.*

QVAL. acris, hircoſa odore valerianæ. *Trita*, *eximia.*

VIS: pellens, diaphoretica, exanthematica, alexiteria, diuretica, anthelminthica.

VSVS: Febres intermittentes, exanthematicæ, Morſura.

COMP. ℥ comit. Kent.

547. ARISTOLOCHIA *rotunda* foliis cordatis ſubſeſſilibus obtuſis, caule infirmo, floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1364.

Ariſtolochia rotunda, flore ex purpura nigro. *Bauh. pin.* 307.

LOC. Italia, Hiſpania, G. Narbonenſis.

Perennis, manſueta.

PHARM. ARISTOLOCHIAE ROTVNDAE Radix.

QVAL. fœtida, aromatica, amara, acris, exurens.

Vſitata, præſtans.

VIS: calefaciens, incidens, vomitoria, pellens, diuretica, emmenagoga, abortiva, repellens, vulneraria.

VSVS: Cachexia, Chloroſis! Podagra, Scabies, Fiſtula, Sarcoma, Cacoëthes.

COMP. *Theriac.* alexipharm; *Troch.* capparidis.

548. ARISTOLOCHIA *longa* foliis cordatis petiolatis integerrimis obtuſiuſculis, caule infirmo, floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1364.

Ariſtolochia longa vera. *Bauh. pin.* 307.

LOC. Europa auſtralis.

PHARM. ARISTOLOCHIAE LONGAE Radix.

QVAL. præcedentis.

VIS: præcedentis.

VSVS: præcedentis.

COMP. Andromach; *Vngu.* apoſtolor; *Empl.* manus Dei.

549. ARISTOLOCHIA *Clematitis* foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Hort. upſ.* 279. *Sp pl.* 1364.

Ariſtolochia clematitis recta. *Bauh. pin.* 307.

LOC. Gallia auſtralis. *Perennis, cicur.*

PHARM. ARISTOLOCHIAE VVLGARIS Radix.

QVAL. graveolens, amara, acris.

VIS: pellens, ſubvomitoria.

VSVS: Cachexia, Podagra, Cacoëthes, Sarcoma;

COMP.

OCTAN-

OCTANDRIA.

CYTINVS.

550. CYTINVS *Hypociſtis. Syſt. nat.* 12. *p.* 602.
Hypociſtis omnino lutea ſ. ochræ colore. *Cluſ. hiſp.* 143.
LOC. Hiſpania, Luſitania, Mauritania.
Paraſitica Ciſti, peregrina.
PHARM. HYPOCISTIDIS Succus.
QVAL. acido - ſtyptica, nigra. *Rarior.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Profluvia.
COMP. Andromach; Mithridat; *Troch.* carabe; *Empl.* herniæ; *Paſſul. Laxativ.*

POLYANDRIA.

ARVM.

551. ARVM *maculatum* acaule, foliis haſtatis integerrimis, ſpadice clavato. *Hort. upſ.* 279. *Sp. pl.* 1370. *Fl. dan. t.* 505.
Arum vulgare maculatum et non maculatum. *Bauh. pin.* 195.
LOC. Germania, Italia. *Perennis, cicur.*
PHARM. ARI Radix ʒß. *Fæculæ*, Herba.
QVAL. acris, ſeptica. *Trita, præſtans,* Hb. *ſuperflua.*
VIS: calefaciens, incidens, ſaponacea, expectorans, coſmetica, *recens* corrodens, rubefaciens, veſicans.
VSVS: Tertiana, Anorexia, Cephalæa ſympathica, Aſthma humorale, Obſtructio, Cachexia, Chloroſis, Phthiſis, Contuſura.
COMP. ♁ benedictus.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

CYNOMORIVM.

552. CYNOMORIVM *coccineum. Amœn. acad.* 351. *t.* 2. *Sp. pl.* 1375.

Fungus typhoides coccineus melitenſis. *Bocc. ſic.* 80. *muſc.* 2. *p.* 69.

LOC. Sicilia, Melita, Mauritania, Iamaica, paraſitica radicum Lentiſci, Myrti, Halimi, inter Novembrem et Martium. *Herba, peregrina.*

PHARM. FVNGI MELITENSIS ℈j.

QVAL. ſtyptica, nigra. *Eximia.*

VIS: adſtringens, obſtipans.

VSVS: Dyſenteria, Vlcus cacoëthicum, Stomacace, Hæmorrhagiæ.

COMP.

TRIANDRIA.

PHYLLANTHVS.

553. PHYLLANTHVS *Emblica* foliis pinnatis floriferis, caule arboreo, fructu baccato. *Fl. zeyl.* 333. *Sp. pl.* 1393.

Nellicamaram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 69. *t.* 38.

LOC. Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MYROBALANI EMBLICAE Fructus ℥iv.

QVAL. acidiuſcula, auſtera, ſubacris.

Exoleta, ſuperflua.

VIS: adſtringens *Subſt.* purgans *infuſ.*

VSVS: Stomacace, Dyſenteria.

COMP. *Pil.* ſine quibus; *Conf.* hamech.

TE-

TETRANDRIA.

BETVLA.

554. BETVLA *alba* foliis acuminatis ſerratis. *Fl. ſuec.* 859. *Sp. pl.* 1393.
Betula. *Bauh. pin.* 427.
LOC. Europæ ſylvæ. *Arbor, frequentiſſima.*
PHARM. BETVLAE (epidermidis) °o° *nigrum, Fuligo.*
QVAL. ſuaveolens °o°. *Vſitata, præſtans.*
VIS: diaphoretica.
VSVS: Eryſipelas!
COMP.

BVXVS.

555. BVXVS *ſempervirens. Hort. upſ.* 283. *Sp. pl.* 1394.
Buxus arboreſcens. *Bauh. pin.* 471.
LOC. Gallia, Helvetia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. BVXI Lignum, °o° Gt. XX.
COMP. tetra fœtida, amara. *Rarior.*
VIS: ſudorifera, mundificans. *Fol.* purgans, pellens.
VSVS: Hirſuties °o°, Epilepſia, Hyſteria.
COMP.

VRTICA.

556. VRTICA *pilulifera* foliis oppoſitis ovatis ſerratis, amentis fructiferis globoſis. *Hort. cliff.* 440. *upſ.* 282. *Sp. pl.* 1395.
Vrtica urens pilulas ferens. *Bauh. pin.* 232.
LOC. G. Narbonenſis, Helvetia, Anglia. *Annua, cicur.*
PHARM. VRTICAE ROMANAE Semina.
QVAL. urens *tactu*, inſipida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: diuretica.
VSVS: Rubeola, Nephritis, Hæmorrhagia.
COMP.

557. VRTICA *dioica* foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis. *Fl. ſuec.* 863. *Sp. pl.* 1396. *Fl. dan. t.* 746.

Vrtica urens maxima. *Bauh. pin.* 232.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis, frequens.*
PHARM. VRTICAE MAIORIS Radix, Herba, ▽, Semina.
QVAL. urens *tactu*, ſubinſipida, oleracea. *Rarior.*
VIS: diuretica, mundificans, ſtimulans *extus.*
VSVS: Icterus, Nephritis, Phthiſis! Hæmorrhagia, Hæmoptyſis, Hæmorrhois, Paralyſis *ext.*
COMP.

MORVS.

558. MORVS *nigra* foliis cordatis ſcabris. *Hort. cliff.* 441. *upſ.* 283. *Sp. pl.* 1398.
Morus fructu nigro. *Bauh. pin.* 459.
LOC. China, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. MORI *Rob, Syrupus*, Cortex *Rad.*
QVAL. dulci - ſubacida. *Trita, eximia.*
VIS: refrigerans, corroborans.
VSVS: Febres putridæ, Sitis, Angina. *Cort.* Tænia.
COMP. *Mixturæ* febriles.

PENTANDRIA.

XANTHIVM.

559. XANTHIVM *ſtrumarium* caule inermi, foliis cordatis trinervatis *Fl. ſuec.* 869. *Sp. pl.* 1400.
Lappa minor ſ. Xanthium dioſcoridis. *Bauh. pin.* 198.
LOC. Europa auſtralior. *Annua, cicur.*
PHARM. XANTHII [Folia,] Semina, ℥ß.
QVAL. luteo - tinctoria, amara, ſubacris. *Inuſitata.*
VIS: diaphoretica, adſtringens, pellens.
VSVS: [Scrophula, Herpes,] Eryſipelas.
COMP.

POLY-

POLYANDRIA.

POTERIVM.

560. POTERIVM *Sanguiſorba* inerme, caulibus ſubanguloſis. *Hort. cliff.* 446. *upſ.* 288. *Sp. pl.* 1411.
Pimpinella Sanguiſorba minor hirſuta. *Bauh. pin.* 160.
LOC. Europa auſtralior. *Perennis*, *cicur.*
PHARM. PIMPINELLAE ITALICAE Herba, Semina.
QVAL. ſtyptica, ſubfragrans.
Culinaris, *exoleta*, *ſuperflua.*
VIS: adſtringens, vulneraria.
VSVS: Hæmoptyſis? Dyſenteria?
COMP. *Infuſ.* vinoſa vernal.

QVERCVS.

561. QVERCVS *Suber* foliis ovato-oblongis indiviſis ſerratis ſubtus tomentoſis, cortice rimoſo fungoſo. *Hort. cliff.* 448 *Sp. pl.* 1413.
Suber latifolium perpetuo virens. *Bauh. pin.* 424.
LOC. Luſitania, Aquitania, Bætica. *Arbor*, *manſueta.*
PHARM. SVBERIS Cortex.
QVAL. ſicca, ſtyptica.
VIS: adſtringens, coriaria.
VSVS: Dyſenteria, Eryſipelas.
COMP.

562. QVERCVS *Robur* foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus: ſinubus acutioribus, angulis obtuſis. *Fl. ſuec.* 870. *Sp. pl.* 1414.
Quercus cum longo pediculo. *Bauh. pin.* 420.
LOC. Europa infra Norlandiam. *Arbor*, *vulgaris.*
PHARM. QVERCVS Cortex, ▽, Cupulæ, Glandes.
QVAL. ſicca, ſtyptica. *Trita*, *præſtans*, Gl. *ſuperflua.*
VIS: adſtringens, coriaria, obſtipans.
VSVS: Diarrhœa, Tertiana, Hæmorrhagia.
COMP.

IVGLANS.

563. IVGLANS *regia* foliolis ovalibus glabris ſubſerratis ſubæqualibus. *Hort. cliff.* 449. *upſ.* 286. *Sp. pl.* 1415.
Nux juglans ſ. regia vulgaris. *Bauh. pin.* 418.
LOC. America ſeptentrionalis; Perſia.
Arbor, manſueta.
PHARM. IVGLANDIS Nuces, Diſſepimentum, *Rob*, ◎.
QVAL. graveolens, amaricans, denigrans. *Nucl.* ſubdulcis, ſicca. *Rarior, præſtans.*
VIS: narcotica, pellens, emmenagoga! anthelminthica, paralytica.
VSVS: *Diſſep.* Dyſenteria, *Vſt.* Hæmorrhagia dentis, ◎ cicatrix variolæ, *Rob.* Angina. *Nucl.* Tænia!
COMP. *Acet.* prophylact.

FAGVS.

564. FAGVS *Caſtanea* foliis lanceolatis acuminato-ſerratis ſubtus nudis. *Hort. cliff.* 447. *upſ.* 287. *Sp. pl.* 1416.
Caſtanea. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 121.
LOC. Italia, Gallia, Germania. *Arbor, manſueta.*
PHARM. CASTANEAE Fructus, ◎, Cortex.
QVAL. dulcis, eſculenta. *Exoleta, infida, ſuperflua.*
VIS: flatulenta, temulentans, febrilis.
VSVS: ◎ Excoriatura.
COMP.

565. FAGVS *ſylvatica* foliis ovatis obſolete ſerratis. *Fl. ſuec.* 871. *Sp. pl.* 1416.
Fagus. *Bauh. pin.* 419.
LOC. Europa auſtralior, Scania, Smolandia.
Arbor, cicur.
PHARM. FAGI Fructus, ◎, Cineres clavellati.
QVAL. inſipida. *Exoleta, infida,* Fr. *ſuperflua.*
VIS:

VIS: temulentans, cephalalgica.
VSVS:
COMP.

CORYLVS.

566. CORYLVS *Avellana* ſtipulis ovatis obtuſis. *Fl. ſuec.* 873. *Sp. pl.* 1417.
Corylus ſylveſtris. *Baub. pin.* 418.
LOC. Europæ ſepes. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. CORYLI Lignum, ∘∘∘.
QVAL. inodora, inſipida, ∘∘∘ fœtida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ∘∘∘ anodyna.
VSVS: ∘∘∘ Odontalgia.
COMP.

LIQVIDAMBAR.

567. LIQVIDAMBAR *Styraciflua* foliis palmato-angulatis: lobis indiviſis acutis. *Sp. pl.* 1418.
Liquidambar arbor ſ. ſtyraciflua aceris folio, fructu tribuloide. *Pluk. alm.* 224. *t.* 42. *f.* 6. *Catesb. car.* 2. *t.* 63.
LOC. Virginia, Mexico. *Arbor, manſueta.*
PHARM. STORACIS LIQVIDAE Reſina.
QVAL. *Balſamum* liquido-tenax, griſeum, acre, aromaticum, fragrans. *Rarior.*
VIS: cephalalgica, calefaciens.
VSVS: Scabies.
COMP. *Vngu.* odorata.

ADELPHIA.

PINVS.

568. PINVS *ſylveſtris* foliis geminis: primordialibus ſolitariis glabris. *Fl. ſuec.* 874. *Sp. pl.* 1418.
Pinus ſylveſtris. *Baub. pin.* 491.
LOC. Europæ ſicca. *Arbor, frequentiſſima.*

PHARM. PINI Turiones *(male coni)*, *Ligni* ⎍, ∴.
Reſina, *Pix*, ∴ *picis.*
TEREBINTHINA COMMVNIS, *cocta*, ⎍, ∴, *Templinum.*
QVAL. reſinoſa. *Trita*, *præſtans.*
VIS: diuretica, mundificans.
VSVS: Scorbutus.
COMP.

569. PINVS *Pinea* foliis geminis: primordialibus ſolitariis ciliatis. *Hort. cliff.* 450. *upſ.* 288. *Sp. pl.* 1419.
Pinus ſativa. *Bauh. pin.* 491.
LOC. Italia, Galloprovincia, Narbona.
Arbor, *manſueta.*
PHARM. PINI Nuces, Nuclei mundati, *Loboc.*
QVAL. dulcis. *Trita*, *præſtans.*
VIS: nutriens, aphrodiſiaca.
VSVS: Stranguria, Tabes.
COMP. *El.* diaſatyrii.

570. PINVS *Larix* foliis faſciculatis obtuſis. *Hort. cliff.* 450. *Sp. pl.* 1420.
Larix. *Bauh. pin.* 493.
LOC. Alpes Helveticæ aliæque. *Arbor*, *manſueta.*
PHARM. TEREBINTHINA VENETA ∴, ⎍.
QVAL. reſinoſa. *Trita*, *præſtans.*
VIS: diuretica *urina violacea*, vulneraria.
VSVS: Phthiſis, Leucorrhœa, Vlcera, ∴ Hæmorrhagia! Iſchuria.
COMP. *Vngu.* digeſtivum.

571. PINVS *Abies* foliis ſolitariis ſubulatis mucronatis lævibus bifariam verſis. *Fl. ſuec.* 875 *Sp. pl.* 1421.
Picea major prima ſ. Abies rubra. *Bauh. pin.* 493.
LOC. Europæ humidiuſcula. *Arbor*, *frequentiſſima.*

PHARM.

PHARM. ABIETIS Reſina, *Colophonium.*
QVAL. reſinoſa, crepitans. *Rarior, præſtans.*
VIS: diuretica.
VSVS: Scorbutus, Arthritis.
COMP.

CVPRESSVS.

572. CVPRESSVS *ſempervirens* foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Hort. cliff.* 449. *upſ.* 288. *Sp. pl.* 1422.
Cupreſſus. *Bauh. pin.* 488.
LOC. Creta. *Arbor, manſueta.*
PHARM. CVPRESSI Lignum, Nuces (ſtrobili *potius*).
QVAL. ſicca. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Hernia, Diarrhœa.
COMP.

CROTON.

573. CROTON *Caſcarilla* foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis ſubtus tomentoſis, caule arboreo. *Amœn. acad.* 5. *p.* 411.* *Sp. pl.* 1424.
Ricinoides elæagni folio. *Catesb. carol.* 2. *p.* 46. *t.* 46. *Plum. ic.* 240. *f.* 1.
LOC. Peru, Florida, Providentia, Paraguay. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CASCARILLAE Cortex, *Eſſentia.*
QVAL. acris, amara, fragrans, *fumo* moſchato. *Trita, eximia, ſtahliana.*
VIS: tonica, ſub-eccoprotica, thoracica.
VSVS: *Febr.* Exacerbantes, Tertiana, Diarrhœa febrilis.
COMP.

574. CRO-

573. *Caſcarillam* eandem cum THYMIAMATIS ſeu THVRIS cortice faciunt varii, licet diſtinctus in officinis noſtris vendatur. [Anne hic *Styracis* ſpecies? *Ph. dan.* 33.]

574. CROTON *Benzoë* foliis linearibus ſubrepandis nudis: venis rubris. *Mant. pl.* 2. *p.* 297.
LOC. Sumatra, Iava, Siam. *Arbor, peregrina.*
PHARM. BENZOES Reſina, *Tinctura, Flores.*
QVAL. reſinoſa, graveolens, fragilis. *Trita, præſtans.*
VIS: nervina, expectorans, balſamica.
VSVS: Rubedo faciei.
COMP. *Empl.* de Storace.

575. CROTON *tinctorium* foliis rhombeis repandis, capſulis pendulis, caule herbaceo. *Hort. upſ.* 290. *Sp. pl.* 1425. *Burm. ind. t.* 62. *f.* 1.
Ricinoides ex qua paratur Tourneſol gallorum. *Act. pariſ.* 1712. *p.* 337. *t.* 17.
LOC. Narbonæ culta. *Annua, fera.*
PHARM. LACMVS Succus (*Torneſolis*).
QVAL. cæruleo-tinctoria. *Externe.*
VIS: acidum indicandi.
VSVS: Gangræna, Carcinoma?
COMP.

576. CROTON *Tiglium* foliis ovatis glabris acuminatis ſerratis, caule arboreo. *Fl. zeyl.* 343. *Sp. pl.* 1426.
Ricinoides indica, folio lucido, fructu glabro. *Burm. zeyl.* 200. *t.* 90.
LOC. Zeylona. *Arbuſcula, peregrina.*
PHARM. TIGLII (TILLI) Grana. Gr. iij.
PAVANAE Lignum.
QVAL. acerrima. *Exoleta, cauta, ſuperflua.*
VIS: emetica, draſtica, exurens.
VSVS:
COMP.

577. CRO-

574. [BENZOES reſina neque Crotoni Benzoë (quod ex mente ill. *Iacquini* Terminaliæ ſpecies eſt, *hort.* 3. *p.* 51. *t.* 100.) debetur, neque *Lauro Benzoin*, ſed incognitæ arbori, de qua vid. *Valentini ind. litt. p.* 487.]
576. PAVANAE lignum in noſtris officinis peregrinum eſt.

577. CROTON *lacciferum* foliis ovatis tomentoſis ſerrulatis petiolatis, calycibus tomentoſis. *Fl. zeyl.* 344. * *Sp. pl.* 1426.
Ricinoides aromatica arbor, circææ foliis hirſutis, floribus ſpicatis, major. *Burm. zeyl.* 201. *t.* 91.
LOC. India. *Arbor, fera.*
PHARM. LACCAE Gummi (in granis).
QVAL. *Reſina* rubra.
VIS: ſubadſtringens, diuretica.
VSVS: tinctorius. Stomacace.
COMP. Vernices, Laccæ ſigillatoriæ, ℞.

IATROPHA.

578. IATROPHA *Curcas* foliis cordatis angulatis. *Hort. cliff* 445. *Sp. pl.* 1429. *Iacq. hort.* 3. *t.* 63.
Ricinoides americana, goſſypii folio. *Tournef. inſt.* 656.
LOC. Surinama, Braſilia, Iamaica. *Arbor, fera.*
PHARM. RICINI MAIORIS Semina.
QVAL. acris, exurens. *Exoleta, cauta, ſuperflua.*
VIS: draſtica, inflammatoria.
VSVS:
COMP.

RICINVS.

579. RICINVS *communis* foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis. *Sp. pl.* 1430. *Mill. ic.* 219.
Ricinus vulgaris. *Bauh. pin.* 439.
LOC. temperatum cœlum IV orbis partium. *Annua, manſueta.*
PHARM. RICINI VVLGARIS (CATAPVTIAE MAIORIS) Semina Gr. XXV. [PALMAE CHRISTI ⓞ.]
QVAL. acris, amara. *Exoleta, cauta.*
VIS:

577. GVMMI LACCAE colligitur circa ramulos ſiccos ab inſectis, ſed quibus? e *Crotone laccifero* lacteſcente decerpunt hæc inſecta ſuccum et *Laccam* ſuam inde conficiunt, teſte *Hermanno.*

VIS: draſtica, inflammatoria, gaſtriticans, anthelminthica! [☽ laxans.]
VSVS: [Iliaca, Colica pictonum, nephritica, Tænia.]
COMP.

SYNGENESIA.

MOMORDICA.

580. MOMORDICA *Elaterium* pomis hiſpidis, cirrhis nullis. *Sp. pl.* 1334.
Cucumis ſylveſtris aſininus dictus. *Bauh. pin.* 314.
LOC. Italia, Narbona, Sicilia. *Perennis*, *ſubcicur.*
PHARM. CVCVMERIS ASININI Radix Gr. XV - ʒß.
ELATERII *Extractum* (viride) ℈j. *Reſina* (alba) Gr. ij.
QVAL. amariſſima, nauſeoſa. *Heroica*, *cauta.*
VIS: emetica, draſtica, hydragoga, emmenagoga, abortiva.
VSVS: Hydrops, Aſthma, Leucorrhœa, Coryza, Scrophula.
COMP. *Extr.* panchymag; *Vngu.* arthanit.

CVCVRBITA.

581. CVCVRBITA *lagenaria* foliis ſubangulatis tomentoſis baſi ſubtus biglanduloſis, pomis lignoſis. *Sp. pl.* 1434.
Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *Bauh. pin.* 333.
LOC. America. *Annua*, *ſubcicur.*
PHARM. CVCVRBITAE Semina.
QVAL. ſubdulcis. *Trita.*
VIS: edulcorans, refrigerans.
VSVS: Febres putridæ, Agrypnia, Stranguria, Nephritis.
COMP. *Semina* IV frigida majora, *Spec.* diatragacanth.

582. CV-

582. CVCVRBITA *Citrullus* foliis multipartitis. *Hort. upſ.* 292. *Sp. pl.* 1435.
Anguria Citrullus dicta. *Bauh. pin.* 312.
LOC. Apulia, Calabria, Sicilia. *Annua, ſubcicur.*
PHARM. CITRVLLI Semina.
QVAL. Cucurbitæ. *Trita.*
VIS: Cucurbitæ.
VSVS: Cucurbitæ.
COMP. *Semina* IV. frigida majora; *Spec.* diatragacanth. *Pulv.* haly.

CVCVMIS.

583. CVCVMIS *Colocynthis* foliis multifidis, pomis globoſis glabris. *Hort. upſ.* 293. *Sp. pl.* 1435.
Colocynthis, fructu rotundo, major. *Baub. pin.* 313.
LOC. Syria, Alepo. *Perennis, manſueta.*
PHARM. COLOCYNTHIDIS Pulpa, Semina, *Reſina, Extractum gr. IV.*
QVAL. amariſſima, nauſeoſa. *Rarior, heroica, cauta.*
VIS: draſtica, emmenagoga, abortiva, anthelminthica.
VSVS: Obſtipatio, Epilepſia.
COMP. Enemata; *Troch* alhandal; *Conf.* hamech; *Vng.* arthanit; *Pil.* cochiæ; capitales; *Pil.* aureæ; *Pil.* catholicæ; *Pil.* gummat; *Extr.* Panchymagog; *Extr.* cathol.

584. CVCVMIS *Melo* foliorum angulis rotundatis, pomis toruloſis. *Hort. cliff.* 451. *upſ.* 292. *Sp. pl.* 1436.
Melo vulgaris. *Bauh. pin.* 310.
LOC. Calmucchia. *Annua, ſubfera.*
PHARM. MELONIS Semina, *excorticata.*
QVAL. ſubdulcis. *Trita.*
VIS: Cucurbitæ.
VSVS: Cucurbitæ.
COMP. *Sem.* IV. frigida majora; *Spec.* diatragacanth.

585. CV-

585. CVCVMIS *ſativus* foliorum angulis rectis, pomis oblongis ſcabris. *Hort. cliff.* 451. *upſ.* 292. *Sp. pl.* 1437.
Cucumis ſativus vulgaris. *Bauh. pin.* 310.
LOC. Europæ culta. *Annua, cicur.*
PHARM. CVCVMERIS Semina.
QVAL. Cucurbitæ. *Trita.*
VIS: Cucurbitæ.
VSVS: Cucurbitæ.
COMP. *Sem.* IV. frigida majora; *Spec.* diatragacanth.

BRYONIA.

586. BRYONIA *alba* foliis palmatis utrinque calloſo-ſcabris. *Fl. ſuec.* 877. *Sp. pl.* 1438. *Fl. dan. t.* 813.
Bryonia alba, baccis nigris. *Bauh. pin.* 297.
LOC. Europæ pagi. *Perennis, infrequens.*
PHARM. BRYONIAE Radix ℈j. *Extractum* ʒj. *Fæculæ*, Baccæ, Semina.
QVAL. acris, amara, nauſeoſa. *Vſitata, eximia.*
VIS: purgans, pellens, anthelminthica, emmenagoga.
VSVS: Hydrops, Mania, Epilepſia, Rheumatiſmus, Sugillatio. *Vngu.* Pleuritis.
COMP. *Catapl.* reſolvens.

CLAS-

CLASSIS XXII.

D I O E C I A.

DIANDRIA.

SALIX.

587. SALIX *alba* foliis lanceolatis acuminatis ſerratis utrinque pubeſcentibus: ſerraturis infimis glanduloſis. *Fl. ſuec.* 903. *Sp. pl.* 1449.
Salix vulgaris alba arboreſcens. *Bauh. pin.* 473.
LOC. Europæ urbes et pagi. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. SALICIS Folia, ∇ (*florum*).
QVAL. amaricans. *Exoleta.*
VIS: antivenerea.
VSVS: Agrypnia, Dyſenteria.
COMP. Balnea, Clyſmata.

TETRANDRIA.

VISCVM.

588. VISCVM *album* foliis lanceolatis obtuſis, caule dichotomo, ſpicis axillaribus. *Fl. ſuec.* 905. *Sp. pl.* 1451.
Viſcum baccis albis. *Bauh. pin.* 423.
LOC. Europæ arbores gummoſæ reſinoſæque. *Frutex, paraſiticus, infrequens.*
PHARM. VISCI [QVERNI] Lignum, ∴ (*heraclinum*).
QVAL. mucilaginoſa, graveolens. *Rarior, præſtans.*
VIS: inviſcans, lubricans.

VSVS:

587. [SALICIS *Cortex* (ramulorum) deſumendus eſt e *Salice fragili* et *pentandra*; amarus, ſubſtypticus, tonicus, antifebrilis.]
588. [VISCI QVERCINI *Lignum* e *Lorantho europæo* deſumere jubet *Pharm. auſtr. p.* 71.]

VSVS: Epilepſia, Vertigo, Pleuritis, Dyſenteria.
COMP.

MYRICA.

589. MYRICA *Gale* foliis lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo. *Fl. ſuec.* 917. *Sp. pl.* 1453. *Fl. dan. t.* 327.

Rhus myrtifolia belgica. *Bauh. pin.* 414.

LOC. Europæ borealis paludes. *Frutex, vulgaris.*

PHARM. MYRTI BRABANTICAE Folia.

QVAL. amara, nidoroſa, luteo-tinctoria, cerifera. *Exoleta, præſtant.*

VIS: narcotica, phantaſtica, cephalalgica, exanthematica.

VSVS: Scabies! Pediculi.

COMP.

PENTANDRIA.

PISTACIA.

590. PISTACIA *vera* foliis impari-pinnatis: foliolis ſubovatis recurvis. *Sp. pl.* 1454.

Piſtacia peregrina, fructu racemoſo ſ. Terebinthus indica. *Bauh. pin.* 401.

LOC. Perſia, Arabia, Syria; colitur in Italia, Sicilia. *Arbor, manſueta.*

PHARM. PISTACIAE Nuces, Nuclei mundati, (◎).

QVAL. dulcis, ſubpinguis. *Rarior.*

VIS: nutriens, obtundens.

VSVS: Hectica.

COMP. *Elect.* diaſatyr; *Tabul.* magnanimitatis.

591. PISTACIA *Terebinthus* foliis impari-pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 456. *upſ.* 296. *Sp. pl.* 1455.

Terebinthus vulgaris. *Bauh. pin.* 400.

LOC.

LOC. India, Africa, Aſſyria, China, Cyprus, Italia, Hiſpania. *Arbor, cicur.*
PHARM. TEREBINTHINA CYPRIA.
QVAL. *Reſina* liquida, flava, ſubdiaphana, amara, acris. *Rarior, præſtans.*
VIS: reſolvens, emolliens, vulneraria, diuretica *urina violacea*, eccoprotica.
VSVS: Phthiſis, Tuſſis, Vlcus, Gonorrhœa.
COMP. Andromach; Mithridat; *Balſam.* ſulphur. terebinthinatus Gr. X; ⎍ anhaltinus.

592. PISTACIA *Lentiſcus* foliis abrupte pinnatis: foliolis lanceolatis. *Hort. cliff.* 456. *Sp. pl.* 1455.
α. Lentiſcus vulgaris. *Bauh. pin.* 399.
LOC. Sicilia, Italia, Luſitania. *Arbor, manſueta.*
PHARM. LENTISCI Lignum.
β. Lentiſcus ex Chio. *Tourneſ. itin.* 2. *p.* 66.
LOC. Chios. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MASTICHES Reſina alba, granulata, *Syrupus*, ◎, o°o.
QVAL. *Lign.* ſicca, *Reſina* fragilis, pallida, aromatica. *Vſitata, præſtans.*
VIS: corroborans, ſtomachica, vulneraria.
VSVS: Tuſſis, Catarrhus, Odontalgia, Arthritis, Calculus, Stomacace.
COMP. *Pil.* ſine quibus; *Pil.* ammoniacæ; *Pil.* catholicæ; *Hiera* ſimplex; *Troch.* carabe; *Troch.* hedycroi; *Vngu.* martiatum; *Empl.* ſtomachal; *Empl.* oxycroc; *Empl.* diaphoret; *Empl.* opodeltoch; *Empl.* nervinum; *Empl.* gummat; *Empl.* calaminar; *Empl.* fracturis; *Cerat.* Betonic.

SPINACIA.

593. SPINACIA *oleracea* fructibus ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 457. *upſ.* 296. *Sp. pl.* 1456.

Lapathum hortenſe ſ. Spinacia ſemina ſpinoſo. *Bauh. pin.* 114.
LOC. hodie Horti noſtri. *Annua, cicur.*
PHARM. SPINACIAE Herba, Semina.
QVAL. aquoſa, oleracea, inſipida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: diluens, humectans, eccoprotica.
VSVS: cibarius.
COMP.

CANNABIS.

594. CANNABIS *ſativa. Hort. cliff.* 457. *upſ.* 297. *Sp. pl.* 1457.
Cannabis ſativa. *Bauh. pin.* 320.
LOC. Iaponia, India orientalis. *Annua, cicur.*
PHARM. CANNABIS Semina, ⊕.
QVAL. viroſa. *Rarior, præſtans.*
VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, repellens.
VSVS: Gonorrhœa, Leucorrhœa, Icterus.
COMP.

HVMVLVS.

595. HVMVLVS *Lupulus. Fl. ſuec.* 908. *Sp. pl.* 1457.
Lupulus mas (femina rectius). *Bauh. pin.* 298.
LOC. Europæ ſepes. *Perennis, cicur.*
PHARM. LVPVLI coni.
QVAL. amara, nidoroſa. *Rarior.*
VIS: tonica, narcotica, phantaſtica, anodyna.
VSVS: Nephritica, Phrenitis, Luxatura, Alopecia. *Sem.* Obſtipatio.
COMP.

HEXANDRIA.

MYRISTICA.

596. MYRISTICA *moſchata. Rumph. amb.* 2. *p.* 14. *t.* 4. 5. [*Sonnerat it.* 194. *t.* 116.]

Nux

Nux moſchata fructu rotundo. *Bauh. pin.* 407. *Pluk. alm.* 265. *t.* 209. *f.* 1.
LOC. Moluccæ, præſertim Banda. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MOSCHATA (MYRISTICAE) Nux, *Condita*, ▽, ∴, ◎, *Balſamus.*
MACIS, *Eſſentia*, ▽, ∴, ◎.
QVAL. ſtyptica, fragrans aromatica. *Trita, eximia.*
VIS: hypnotica, ſtomachica, carminativa, obſtipans, ophthalmica.
VSVS: Colica, Diarrhœa.
COMP. *El.* diaſatyrio; Diaphœnic; Orvietanum; Benedicta; *Empl.* ſtomachale; *Spir.* embryon; *Balſ.* apoplect.

SMILAX.

597. SMILAX *Sarſaparilla* caule aculeato angulato, foliis inermibus ovatis retuſo-mucronatis trinerviis. *Sp. pl.* 1459.
Smilax, viticulis aſperis, virginiana, folio hederaceo lævi, zarza nobiliſſima. *Pluk. alm.* 348. *t.* 111. *f.* 2.
LOC. Virginia, Mexico. *Perennis, manſueta.*
PHARM. SARSAE PARILLAE Radix.
QVAL. ſicca, amaricans, glutinoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: diuretica, ſudorifera, purificans.
VSVS: Syphilis, Arthritis, Cachexia.
COMP. *Decocta* lignorum.

598. SMILAX *China* caule aculeato teretiuſculo, foliis inermibus ovato-cordatis quinquenerviis. *Sp. pl.* 1459. [*Gmel. it.* 3. *p.* 32. *t.* 6.]
Smilax minus ſpinoſa, fructu rubicundo, radice virtuoſa. *Kæmpf. amœn.* 781. *t.* 782.
LOC. Perſia, China, Iaponia. *Perennis, peregrina.*
PHARM. CHINAE Radix.
QVAL. ſicca, inodora. *Trita, præſtans.*

VIS: purificans.
VSVS: Syphilis, Podagra.
COMP. *Decocta* lignorum.

OCTANDRIA.

POPVLVS.

599. POPVLVS *nigra* foliis deltoidibus acuminatis ſerratis. *Fl. ſuec.* 910. *Sp. pl.* 1464.
Populus nigra. *Bauh. pin.* 429.
LOC. Europa auſtralior. *Arbor, cicur.*
PHARM. POPVLI oculi (gemmæ rectius).
QVAL. reſinoſa. *Exoleta.*
VIS: obtundens, emolliens, ſoporifera.
VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria! Ambuſtura, Arthritis.
COMP. *Vngu.* populeum.

600. POPVLVS *balſamifera* foliis ovatis ſerratis ſubtus albidis, ſtipulis reſinoſis. *Syſt. nat.* 656.?
Tecomahaca. *Hernand. mex.* 55. *Pluk. alm.* 360. *t.* 281. *f* 2.
LOC. Mexico, Madagaſcar. *Arbor, manſueta.*
PHARM. TACHAMAHACA Reſina.
QVAL. arida, friabilis, variegata, ſubdiaphana, ambroſiaca. *Vſitata, præſtans.*
VIS: leniens, maturans.
VSVS: Dolores, Odontalgia, Gaſtrica, Cephalalgia, Cophoſis, Vomitus, Hyſteria.
COMP. *Empl.* opodeltoch; *Empl.* matricale; *Empl.* ſtomachale.

RHODIOLA.

601. RHODIOLA *roſea. Fl. lapp.* 378. *ſuec.* 912. *Sp. pl.* 1465. *Fl. dan. t.* 183.

Rhodia

599. [POPVLI *oculos* e *Populo balſamifera* colligendos eſſe monet Cel. *Berg. mat. med* 502.]
600. *Ref.* TACAMAHACAM *Trewius* negat eſſe *Populum balſamiferam; Iacquinus* aſſerit eſſe *Fagaram octandram.*

Rhodia radix. *Bauh. pin.* 286.
LOC. Alpes Lapponicæ aliæque. *Perennis, cicur.*
PHARM. RHODIAE Radix.
QVAL. rubicunda, ſtyptica, fragrans, roſeo odore. *Exoleta, eximia.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Hernia, Leucorrhœa, Cephalalgia! Hyſteria, Dyſenteria.
COMP.

ENNEANDRIA.

MERCVRIALIS.

602. MERCVRIALIS *annua* caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis. *Hort. cliff.* 461. *upſ.* 298. *Sp. pl.* 1465.
Mercurialis teſticulata ſeu mas. *Bauh. pin.* 121.
LOC. Italia, Anglia, Gallia. *Annua, cicur.*
PHARM. MERCVRIALIS Herba, *Mel.*
QVAL. ſuſpecta. *Trita, externa, dubia.*
VIS: hypnotica, purgans, repellens, coſmetica, non emolliens.
VSVS: Syphilis.
COMP. Enemata; *Spec.* pro clyſteribus; *Syrup.* prophylacticus.

DODECANDRIA.

MENISPERMVM.

603. MENISPERMVM *Cocculus* foliis cordatis retuſis mucronatis, caule lacero. *Sp. pl.* 1468.
Natſiatam. *Rheed. mal.* 7. *t.* 1. *f.* 1. *Pluk. phyt.* 345. *f.* 2. *Rumph. amb.* 5. *t.* 22.
LOC. Malabaria. *Peregrina, fera.*
PHARM. COCCVLI INDICI Fructus.
QVAL. reniformis. *Externa.*

VIS: venenata, phthiriaca.
VSVS: pediculis, Piſcibus.
COMP.

MONADELPHIA.

IVNIPERVS.

604. IVNIPERVS *Sabina* foliis oppoſitis erectis decurrentibus: oppoſitionibus pyxidatis. *Sp. pl.* 1472.
Sabina folio cupreſſi. *Bauh. pin.* 487.
LOC. Sibiria, Tataria, Olympus. *Arbuſcula*, *cicur.*
PHARM. SABINAE Herba, *Eſſentia*, ▽, 🝆.
QVAL. amaricans, hircoſa. *Trita*, *præſtans.*
VIS: emmenagoga! abortiva, anthelminthica, exanthematica, diuretica, depilans.
VSVS: Odontalgia, Tinea, Gangræna, Scabies.
COMP. [Hippiatrorum pulveres.]

605. IVNIPERVS *communis* foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. *Fl. ſuec.* 915. *Sp. pl.* 1470.
Iuniperus vulgaris fruticoſa. *Bauh. pin.* 488.
LOC. Europæ ſylvæ. *Arbuſcula*, *vulgatiſſima.*
PHARM. IVNIPERI Lignum, 🝆, *Cineres*, Baccæ, *Rob*, ▽, ⎍, 🝆.
SANDARACA Reſina.
QVAL. ſicca, aromatica, reſinoſa. *Trita*, *præſtans.*
VIS: pellens, carminativa, diuretica *urina violacea*, calefaciens, alexiteria, mundificans.
VSVS: Cophoſis, Calculus, Aſthma, Catarrhus, Vermes 🝆.
COMP.

606. IVNIPERVS *lycia* foliis ternis undique imbricatis ovatis obtuſis. *Roy. lugdb.* 90. *Sp. pl.* 1471.

Ce-

Cedrus, folio cupreſſi, major, fructu flaveſcente. *Bauh. pin.* 487.
LOC. Africa, Aethiopia, Arabia. *Arbor, peregrina.*
PHARM. OLIBANI (THVRIS) Reſina, granulata, o°o.
QVAL. reſina flaveſcens, pellucida, amaricans. *Rarior.*
VIS: vulneraria.
VSVS: Pleuritis epidemica, Ophthalmia, Catarrhus.
COMP.

CISSAMPELOS.

607. CISSAMPELOS *Pareira* foliis peltatis cordatis emarginatis. *Sp. pl.* 1473.
Clematis baccifera glabra et villoſa, rotundo et umbilicato folio. *Plum. amer.* 78. *t.* 93.
LOC. America meridionalis. *Perennis, peregrina.*
PHARM. PAREIRAE BRAVAE Radix.
QVAL. dulcamara. *Rarior, eximia.*
VIS: diuretica, demulcens, purificans.
VSVS: Calculus! Dyſuria! Arthritis, Podagra, Hydrops, Gonorrhœa, Icterus.
COMP. *Decoct.* lignorum.

SYNGENESIA.

RVSCVS.

608. RVSCVS *aculeatus* foliis ſupra floriferis nudis. *Hort. cliff.* 565. *upſ.* 300. *Sp. pl.* 1474.
Ruſcus. *Bauh. pin.* 470.
LOC. Italia, Gallia. *Suffrutex, manſuetus.*
PHARM. RVSCI Radix, Semina.

606. OLIBANVM ex hac arbore deſumtum eſſe alii ſtatuunt, alii negant; et *Sandaracam* non prioris ſed hujus eſſe reſinam volunt alii; lis pendet. [E *Iunip. thurifera* provenire, in *Pharm. ſuec.* aſſeritur.]

607. [ABVTA *rufeſcens* foliis ovatis ſubtus villoſis. *Aubl. guian.* 618. *tab.* 250. Pareiræ bravæ nomine in Guiana venit et pro ea in Europam invehitur, teſte *Aubletio.*]

QVAL. ſubdulcis, *dein* amara. *Rarior.*
VIS: corroborans, emmenagoga, diuretica, coriaria.
VSVS: Hydrops! Aſcites, Icterus.
COMP. *Rad.* V. aperientes majores; *Benedicta* laxativa.

609. RVSCVS *Hypogloſſum* foliis ſubtus floriferis ſub foliolo. *Hort. cliff.* 466. *upſ.* 300. *Sp. pl.* 1474.
Laurus alexandrina, fructu pediculo inſidente. *Bauh. pin.* 304.
LOC. Hungaria, Liguria. *Suffrutex, manſuetus.*
PHARM. VVVLARIAE Herba.
QVAL. ſtyptica, inſipida, inodora. *Exoleta.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Prolapſus uvulæ.
COMP.

CLAS-

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

VERATRVM.

610. VERATRVM *album* racemo ſupradecompoſito, corollis erectis. *Sp. pl.* 1479. *Iacq. auſtr. t.* 335.
Helleborus albus flore ſubviridi. *Bauh. pin.* 186.
LOC. Ruſſia, Sibiria, Auſtria, Helvetia, Italia, Græcia in montoſis. *Perennis, cicur.*
PHARM. HELLEBORI ALBI Radix Gr. vij.
QVAL. acris, nauſeoſa. *Exoleta, cauta.*
VIS: draſtica, emetica, ſternutatoria!
VSVS: Cophoſis, Mania, Epilepſia, Quartana, Scabies, Phthiriaſis.
COMP.

611. [VERATRVM *Sabadilla* racemo ſimplici? corollis patentibus. *Retz. obſ.* 1. *p.* 29.
Veratrum, quod mexicanum Sabadilli ſemen. *Vanderbeck act. n. cur.* 1. *app.* 120. *Berg. mat.* 513.]
LOC. Mexico.
PHARM. SABADILLI Semina.
QVAL. acris, amara, cauſtica.
VIS: draſtica, vomitoria, phthiriaca, toxica.
VSVS: Pediculi.
COMP.

ANDROPOGON.

612. ANDROPOGON *Schœnanthus* paniculæ ſpiculis conjugatis ovato-oblongis, rachi pubeſcente, floſculis ſeſſilibus: ariſta tortuoſa. *Sp. pl.* 1481.

Iun-

610. HELLEBORI ALBI rad. a *Veratro nigro* quoque deſumi poteſt. *Diſſ. de purg. p.* 18.

Iuncus odoratus aromaticus. *Bauh. pin.* 11. *Rumph. amb.* 5. *p.* 181. *t.* 72. *f.* 2.
LOC. Arabia. *Perennis, peregrinus.*
PHARM. SCHOENANTHI Herba.
QVAL. fragrans. *Exoleta.*
VIS: emmenagoga, carminativa.
VSVS: Vomitus, Vlcera veſicæ.
COMP. Andromach. Mithridat.

613. ANDROPOGON *Nardus* paniculæ racemis ſupradecompoſitis proliferis. *Fl. zeyl.* 45. *Sp. pl.* 1482.
Calamus odoratus matthioli. *Bauh. pin.* 17.
LOC. Zeylona. *Perennis, peregrina, dubia.*
PHARM. SPICAE (INDICAE) NARDI Radix.
QVAL. fragrans. *Eximia, inuſitata.*
VIS: alexiteria, cordialis, ſtomachica, anthelminthica.
VSVS: Debilitas, Hæmorrhagia.
COMP. ♁ diarhodon, Andromach, Mithridat, Philonium, Benedicta, *Hiera* picra, *Trochiſc.* hedycroi, *Vngu.* martiatum, *Vngu.* nardinum.

PARIETARIA.

614. PARIETARIA *officinalis* foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. *Hort. cliff.* 469. *Sp. pl.* 1492. *Fl. dan. t.* 521.
Parietaria officinarum et dioſcoridis. *Bauh. pin.* 121.
LOC. Europæ auſtralioris muri, ruderata.
Perennis, cicur.
PHARM. PARIETARIAE Herba.
QVAL. aquoſo-inſipida.
VIS: emolliens, diuretica, obtundens.
VSVS: Hydrops, Calculus, Tabes, Tuſſis, Stranguria.
COMP. *Herbæ* V emollientes; *Syr.* althææ; Enemata.

ATRI-

ATRIPLEX.

615. ATRIPLEX *hortenſis* caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Hort. cliff.* 469. *upſ.* 303. *Sp. pl.* 1493.

Atriplex hortenſis rubra. *Bauh. pin.* 119.

LOC. Sibiria. *Annua, cicur.*

PHARM. ATRIPLICIS SATIVAE Herba, Semina.

QVAL. aquoſa, oleracea, inſipida.

Exoleta, inſida, ſuperflua.

VIS: diluens, humectans, refrigerans. *Sem.* purgans, emetica.

VSVS: Inflammatio. *Sem.* Rhachitis.

COMP. ☿ gutteta.

OPHIOXYLON.

616. OPHIOXYLON *ſerpentinum. Sp. pl.* 1478.

Liguſtrum foliis ad ſingula internodia ternis. *Burm. zeyl.* 141. *t.* 64.

LOC. Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM. SERPENTINVM Lignum ʒß.

QVAL. amara. *Parca.*

VIS: pellens, ſudorifera.

VSVS: Quartana! Morſura.

COMP.

MIMOSA.

617. MIMOSA *nilotica* ſpinis ſtipularibus patentibus, foliis bipinnatis: partialibus extimis glandula interſtinctis, ſpicis globoſis pedunculatis. *Sp. pl.* 1506. *Haſſelq. it.* 475.

Acacia vera. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 429. *Vesl. ægypt. t.* 8. *Pluk. alm.* 3. *t.* 123. *f.* 1.

LOC. Arabia petræa, Aegyptus. *Arbor, fera.*

PHARM. ACACIAE VERAE Succus.
ARABICVM Gummi.

QVAL.

QVAL. *Succ.* ſtyptica. *Gum.* mucilaginoſa, flaveſcens, inſipida. *Vſitata*, *præſtans.*
VIS: *Succ.* adſtringens. *Gum.* inviſcans, lubricans, nutriens, maturans.
VSVS: *Succ.* Hæmoptyſis, Menorrhagia, Prolapſus. *Gum.* Ophthalmia.
COMP. *Succ.* Andromach. *Troch.* carabe. *Gum.* Mithridat. *Troch.* carabe; *Loh* ſanum.

618. MIMOSA *Senegal* ſpinis ternis: intermedia reflexa, foliis bipinnatis, floribus ſpicatis. *Sp. pl.* 1506.
Acacia. *Bauh. pin.* 392. *Alp. ægypt.* 9. *t.* 15. *Pluk. phyt.* 251. *f.* 1.
LOC. Arabia. *Arbor*, *fera.*
PHARM. SENEGAL Gummi.
QVAL. præcedentis, præſtantior. *Vſitata*, *præſtans.*
VIS: præcedentis.
VSVS: præcedentis.
COMP.

619. [MIMOSA *Catechu* ſpinis ſtipularibus geminis diſtinctis, foliis bipinnatis multijugis, ſpicis geminis axillaribus cylindricis. *Pharm. ſuec.* 9.
Mimoſa Cate. *Murr. mat. med.* 2. *p.* 415.
Coira vel Kaira. *Kerr med. obſ. and inquir.* 5. *p.* 51. *tab.* 4.]
LOC. India orientalis. *Arbor*, *peregrina.*
PHARM. CATECHV (Succi Iaponici) ℥iij, Tinctura.
QVAL. gummoſo-reſinoſa, obſcure ruffa, inodora, ſubamara poſtea dulcior, ſtyptica. *Trita*, *eximia.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Coryza, Stomacace.
COMP. *Troch.* cathecu cum moſcho, ſine moſcho.

DIOECIA.

FRAXINVS.

620. FRAXINVS *excelſior* foliis ſerratis, floribus apetalis. *Fl. ſuec.* 926. *Sp. pl.* 1509.
Fraxinus excelſior. *Bauh. pin.* 416.
LOC. Europæ prata. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. FRAXINI Lignum, ⊖, Cortex, Folia, Semina (Lingua avis).
QVAL. *Cort.* amara; *Sem.* aromatica, ſingularis. *Vſitata.*
VIS: adſtringens; *Sem.* ſiccans; *Sal.* diuretica.
VSVS: Hæmorrhagia, Tertiana. [*Fol.* Morſura ſerpent.] *Sem.* Obeſitas.
COMP. *El.* diaſatyr.

621. FRAXINVS *Ornus* foliis ſerratis, floribus corollatis. *Sp. pl.* 1510.
Fraxinus humilior ſ. altera theophraſti. *Bauh. pin.* 416.
LOC. Calabria, Sicilia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. MANNA CALABRINA ℥ß. granulata, tabulata, *Morſulæ.*
QVAL. mellea, granulata, rubicunda, ſubdiaphana, dulcis. *Trita, eximia.*
VIS: edulcorans, eccoprotica! obtundens, thoracica.
VSVS: Aſthma humorale, Colica nephr.
COMP. Laxans debilium.

PANAX.

622. PANAX *quinquefolium* foliis ternis quinatis. *Sp. pl.* 1512.

Au

621. [MANNAM CALABRINAM *Fraxinus rotundifolia Mill. Fraxinus* rotundiori folio *Bauh. pin.* 2. quam *b. Auctor* pro varietate Orni habuiſſe videtur, exſudat. MANNA PERSICA colligitur de *Hedyſaro Athagi Sp. pl.* 1051. MANNAM BRIGANTINAM fundit *Pinus Larix.* — MANNAE SEMINA præbet *Feſtuca fluitans*, et, ſi Matthiolo fides habenda, olim in Germania *Panicum ſanguinale.*]

Aureliana canadenſis, Sinenſibus Ginſeng. *Laſit. ginſ.* 1. *Trew. ehret. t.* 6. *f.* 1.
LOC. Canada, Tataria, inter gr. 39 - 47.
Perennis, manſueta.
PHARM. GINSENG Radix ℈j.
QVAL. aromatica. *Rarior, pretioſa.*
VIS: cordialis, analeptica.
VSVS: Atecnia, Debilitas, Maraſmus, Senectus.
COMP.

TRIOECIA.

CERATONIA.

623. CERATONIA *Siliqua. Hort. upſ.* 296. *Sp. pl.* 1513.
Siliqua edulis. *Bauh. pin.* 400.
LOC. Iudæa, Syria, Apulia, Sicilia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. DVLCIS SILIQVA.
QVAL. dulcis, ſicca. *Rarior, præſtans.*
VIS: edulcorans, expectorans.
VSVS: Soda, Raucedo, Aſthma, Tuſſis, Ophthalmia.
COMP. *Syr.* diacodii cum ſiliquis. *Decoct.* infantum.

FICVS.

624. FICVS *Carica* foliis palmatis. *Hort. cliff.* 471. *upſ.* 305. *Sp. pl.* 1513.
Ficus communis. *Bauh. pin.* 457.
LOC. Græcia, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. CARICAE pingues.
QVAL. dulcis, mucilaginoſa, lacteſcens. *Trita, eximia.*
VIS: nutriens, impinguans, obtundens, lubricans, emolliens, maturans, hepatica! diuretica, eccoprotica, exanthematica.
VSVS: Tuſſis, Colica ſaturnina, Exanthemata, Bubo, Anthrax, Dyſtocia, Obſtipatio; *nocet* Scabioſis et gingivis ulceroſis.
COMP. Enemata.

CLAS-

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

EQVISETVM.

625. EQVISETVM *arvenſe* ſcapo fructificante nudo, ſterili frondoſo. *Fl. ſuec.* 928. *Sp. pl.* 1516.
Equiſetum arvenſe longioribus ſetis. *Bauh. pin.* 16.
LOC. Europæ prata agrique. *Perennis, frequens.*
PHARM. EQVISETI Herba.
QVAL. ſicca. *Exoleta, eximia.*
VIS: adſtringens! diuretica!
VSVS: Hæmaturia! Gonorrhœa benigna, Profluvia, Phthiſis.
COMP.

CYCAS.

626. CYCAS *circinalis* frondibus pinnatis: foliolis linearibus planis. *Sp. pl.* 1658. *Mant. pl.* 2. *p.* 305.
Todda - panna. *Rheed. mal.* 3. *p.* 9. *t.* 13 - 21.
LOC. Malabaria, Amboina, Iaponia. *Arbor, fera.*
PHARM. SAGV (Fæces granulatæ) Granula.
QVAL. medullaris ſubſtantia arboris. *Culinaris, rarior.*
VIS: farinaceo - glutinoſa.
VSVS: nutriens.
COMP. Cibus.

ASPLE-

625. [*Equiſetum hiemale* in Suecia officinale eſt *Equiſeti majoris*, ſicut *arvenſe minoris* nomine. Vires eædem. *Berg. mat.* 525.]

626. [Vera granula Sagu quæ ad nos apportantur, non dat Cycas circinalis, prout vulgo creditur, ſed Sagus *Rumphii, Amb. 1 p.72. t.17.18. Seb. theſ. 1. p.39. t.25. f.1.* quod demonſtrarunt autoptæ, *Rumphius, Braad, Iverſen* cet. *Berg. mat. med. 876.*]

ASPLENIVM.

627. ASPLENIVM *Scolopendrium* frondibus ſimplicibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipitibus hirſutis. *Fl. ſuec.* 941. *Sp. pl.* 1537.

Lingua cervina officinarum. *Bauh. pin.* 353.

LOC. Germania, Gallia, Italia. *Perennis, cicur.*

PHARM. SCOLOPENDRII Herba.

QVAL. ſicca. *Rarior.*

VIS: adſtringens.

VSVS: Hæmoptyſis, Hyſteria, Palpitatio, Rachitis, Cachexia.

COMP.

628. ASPLENIVM *Ceterach* frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtuſis. *Hort. cliff.* 474. *Sp. pl.* 1538.

Ceterach officinarum. *Bauh. pin.* 354.

LOC. Italia, Wallia. *Perennis, manſueta.*

PHARM. CETERACH [ASPLENII] Herba.

QVAL. ſicca. *Rarior.*

VIS: tonica, ſplenica.

VSVS: Hydrops, Aſthma, Obſtructiones viſcerum.

COMP.

629. ASPLENIVM *Trichomanes* frondibus pinnatis: pinnis ſubrotundis crenatis. *Fl. ſuec.* 942. *Sp. pl.* 1540. *Fl. dan. t.* 119.

Trichomanes ſ. Polytrichum officinarum. *Bauh. pin.* 356.

LOC. Europæ rupes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. TRICHOMANIS Herba.

QVAL. ſicca. *Rarior.*

VIS: ſubadſtringens, pectoralis.

VSVS:

COMP.

630. ASPLE-

630. ASPLENIVM *Ruta muraria* frondibus alternatim decompoſitis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Fl. ſuec.* 943. *Sp. pl.* 1541. *Fl. dan. t.* 190.
Ruta muraria. *Bauh. pin.* 356.
LOC. Europa; Sueciæ Gotlandia, Holmia.
Perennis, infrequens.
PHARM. RVTAE MVRARIAE Herba.
QVAL. ſicca.
VIS: tonica.
VSVS: Cachexia, Scorbutus, Rhachitis.
COMP.

POLYPODIVM.

631. POLYPODIVM *vulgare* frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata. *Fl. ſuec.* 944. *Sp. pl.* 1544.
Polypodium vulgare. *Bauh. pin.* 359.
LOC. Europæ rupes. *Perennis, frequens.*
PHARM. POLYPODII Radix, ℥ij.
QVAL. dulcis, ſubnauſeoſa, tandem amara.
Trita, præſtans.
VIS: edulcorans, incraſſans, expectorans, eccoprotica.
VSVS: Colica, Tuſſis, Arthritis, Rachitis!
COMP. *Decocta* compoſita.

632. POLYPODIVM *Filix mas* frondibus bipinnatis: pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. *Fl. ſuec.* 946. *Sp. pl.* 1551.
Filix non ramoſa dentata. *Bauh. pin.* 358.
LOC. Europæ ſylvæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. FILICIS Radix.
QVAL. amarulenta. *Vſitata.*
VIS: anthelminthica, tonica.

VSVS: Scorbutus, Rachitis, Melancholia? Tænia! Podagra.

COMP. *Decocta.*

ADIANTVM.

633. ADIANTVM *Capillus veneris* frondibus decompoſitis, foliolis alternis: pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Hudſ. angl.* 391. *Sp. pl.* 1558.

Adiantum foliis coriandri. *Baub. pin.* 355.

LOC. Italia, Gallia. *Perennis, manſueta.*

PHARM. CAPILLI VENERIS Herba, *Syrupus.*

QVAL. ſicca. *Rarior.*

VIS: corroborans, ſplenitica, diuretica.

VSVS: Obſtructio viſcerum.

COMP. *Syr.* althææ; *Lob.* pulm. vulp.

MVSCI.

LYCOPODIVM.

634. LYCOPODIVM *clavatum* foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. *Fl. ſuec.* 956. *Sp. pl.* 1564 *Fl. dan. t.* 126.

Muſcus terreſtris clavatus. *Bauh. pin.* 360.

LOC. Europæ ſylvæ aceroſæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. MVSCI CLAVATI Herba, Farina (Pollen).

QVAL. *Exoleta.*

VIS: exſiccans.

VSVS: Dyſtocia? Plica, Ecclampſia. *Poll.* Excoriatura.

COMP.

635. LYCOPODIVM *Selago* foliis ſparſis octofariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, floribus ſparſis. *Fl. ſuec.* 955. *Sp. pl.* 1565. *Fl. dan. t.* 104.

Muſcus

633. [*Adiantum pedatum* commode huic ſubſtituitur.]

Muſcus erectus ramoſus ſaturate viridis. *Bauh. pin.* 360. *Dill. muſc.* 435. *t.* 56. *f.* 1.
LOC. Europæ junipereta. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. MVSCI ERECTI Herba.
QVAL. virulenta. *Exoleta, heroica.*
VIS: draſtica, abortiva, phthiriaca.
VSVS: Hydrops, Pediculi.
COMP.

POLYTRICHVM.

636. POLYTRICHVM *commune* caule ſimplici, anthera parallelepipeda. *Fl. ſuec.* 966. *Sp. pl.* 1573.
Polytrichum aureum medium. *Bauh. pin.* 356. *Dill. muſc.* 424. *t.* 54. *f.* 2.
LOC. Europæ arida. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. ADIANTHI AVREI Herba.
QVAL. cruda. *Exoleta, inutilis.*
VIS:
VSVS: Pleuritis?
COMP.

ALGAE.

LICHEN.

637. LICHEN *ſaxatilis* imbricatus, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis badiis. *Fl. ſuec.* 1015. *Sp. pl.* 1609.
Lichenoides vulgatiſſimum cinereo-glaucum lacunoſum et cirrhoſum. *Dill. muſc.* 188. *t.* 24. *f.* 83.
LOC. in arborum truncis; ſelectus? in Cranio humano.
PHARM. VSNEAE Herba. *Paraſitica.*
QVAL. *Exoleta, inutilis.*
VIS: ſuperſtitioſa.

VSVS: Epilepſia? Hæmorrhagia?
COMP. *Vngu.* armarium.

638. LICHEN *islandicus* foliaceus adſcendens laciniatus: marginibus elevatis ciliatis. *Fl. ſuec.* 1085. *Sp. pl.* 1611. *Fl. dan. t.* 155.
Muſcus islandicus purgans. *Barth. act.* 1674. *p.* 126.
LOC. Europæ ſylvæ ſteriliſſimæ. *Terreſtris.*
PHARM. MVSCI ISLANDICI Herba.
QVAL. farinacea, amaricans. *Rarior.*
VIS: eccoprotica, nutriens, pectoralis.
VSVS: Phthiſis, Tuſſis, Hæmoptyſis.
COMP.

639. LICHEN *pulmonarius* foliaceus laciniatus obtuſus glaber: ſupra lacunoſus, ſubtus tomentoſus. *Fl. ſuec.* 1087. *Sp. pl.* 1612.
Lichenoides pulmonarium reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. muſc.* 212. *t.* 19. *f.* 113.
LOC. Quercus Fagique antiquæ. *Paraſitica.*
PHARM. PVLMONARIAE ARBOREAE Herba.
QVAL. cruda. *Trita, præſtans.*
VIS: thoracica.
VSVS: Icterus, Tuſſis.
COMP.

640. LICHEN *aphthoſus* coriaceus repens lobatus obtuſus planus, verrucis ſparſis, pelta marginali adſcendente. *Fl. ſuec.* 1098. *Sp. pl.* 1616. *Fl. dan. t.* 767. *f.* 1.
Lichenoides ſubglaucum cumatile, foliis tenacibus eleganter laciniatis. *Dill. muſc.* 197. *t.* 26. *f.* 99.
LOC. Europæ junipereta. *Vulgaris.*
PHARM. MVSCI CVMATILIS Herba.
QVAL. tetra, mephitica. *Inuſitata.*
VIS:

640. Hic muſcus nobis non officinalis, ſed ruſticis noſtratibus uſitatiſſimus.

VIS: draſtica.
VSVS: Aphtha, Vermes.
COMP.

641. LICHEN *caninus* coriaceus repens lobatus obtuſus planus: ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali adſcendente. *Fl ſuec.* 1100. *Sp. pl.* 1616. *Fl. dan. t.* 767. *f.* 2.
Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis ſinuoſis. *Dill. muſc.* 200. *t.* 27. *f.* 102.
LOC. ſylvæ aceroſæ lapidesque. *Vulgaris.*
PHARM. MVSCI CANINI Herba.
QVAL. tetra, mephitica. *Inuſitata.*
VIS: mundificans, pellens.
VSVS: Hydrophobia! Rabies!
COMP. *Pulv.* antilyſſus ℈jv.

642. LICHEN *cocciferus* ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Fl. ſuec.* 1109. *Sp. pl.* 1618.
Lichen pyxidatus, oris coccineis et tumentibus. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 21. *f.* 4.
LOC. Europæ ſylvæ. *Vulgaris.*
PHARM. MVSCI PYXIDATI Herba.
QVAL. ſicca. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Tuſſis convulſiva.
COMP.

643. LICHEN *Roccella* fruticuloſus ſolidus aphyllus ſubramoſus, tuberculis alternis. *Sp. pl.* 1622.
Coralloides corniculatum faſciculare tinctorium, fuci teretis facie. *Dill. muſc.* 120. *t.* 17. *f.* 39.

641. Nondum officinas noſtras intravit.

LOC. Archipelagi, Canariarum ſcopuli marini. *Peregrina.*
PHARM. ROCCELLAE Herba.
QVAL. ſubſalſa, ſubacris, tinctoria rubra. *Trita.*
VIS:
VSVS: tinctorius vini.
COMP.

644. LICHEN *plicatus* filamentoſus pendulus: ramis implexis, ſcutellis radiatis. *Fl. ſuec.* 1122. *Sp. pl.* 1622.
Vsnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. muſc.* 56. *t.* 11. *f.* 1.
LOC. Europæ ſylvæ antiquæ. *Paraſiticus.*
PHARM. MVSCI ARBOREI (QVERCINI) Herba.
QVAL. ſicca. *Exoleta.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Excoriatura, Hæmorrhagia, Hernia umbilicalis.
COMP.

F V N G I.

BOLETVS.

645. BOLETVS *Laricis* [conicus pulvinatus lævis inæqualis, tubulis ſubtiliſſimis. *Ger. gallopr.* 12. *Iacq. miſc.* 1. *p.* 172. *tab.* 20. 21. *deſcr. et ic. Wulfenii.*]
Agaricus ſ. Fungus laricis. *Bauh. pin.* 375.
LOC. Alpium Tridentinarum, Tyrolis, Helvetiæ, Delphinatus [Ruſſiæ, Sibiriæ] Larices. *Peregrinus.*
PHARM. AGARICI OPTIMI ℥ß, Reſina (Extractum) ℈ij.
QVAL. ſubdulcis, mox amara, acris, nauſeoſa. *Trita, eximia.*

VIS:

VIS: ſubadſtringens, eccoprotica! flatulenta, calefaciens, anthelminthica.
VSVS: Tuſſis.
COMP. *Pil.* agarici; *Troch.* agarici ℥ij; *Hiera* picra; *Extr.* cathol; *Extr.* panchymagog; Andromach; Mithridat; *Conf.* hamech; (*non* pulvere).

PEZIZA.

656. PEZIZA *Auricula* concava rugoſa auriformis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 725. *Fl. ſuec.* 1137. *Sp. pl.* 1625.
Fungus membranaceus auriculam referens ſ. ſambucinus. *Bauh. pin.* 372.
LOC. Ligna antiqua præſertim ſambucina. *Infrequens.*
PHARM. AVRICVLAE IVDAE.
QVAL. *Trita, eximia.*
VIS: refrigerans, exſiccans, adſtringens.
VSVS: Ophthalmia, Inflammatio, Angina.
COMP.

LYCOPERDON.

647. LYCOPERDON *Tuber* globoſum ſolidum muricatum radice deſtitutum. *Fl. ſuec.* 1281. *Sp. pl.* 1655.
Tubera cervina. *Bauh. pin.* 376.
LOC. Europæ ſylvæ denſæ. *Subterreſtris.*
PHARM. BOLETI CERVINI.
QVAL. hircina. *Exoleta, dubia.*
VIS: aphrodiſiaca, flatulenta.
VSVS: Atecnia.
COMP. *Balſ.* apoplecticus.

648. LYCOPERDON *Boviſta* ſubrotundum lacerato-dehiſcens. *Fl. lapp.* 525. *ſuec.* 1280. *Sp. pl.* 1653.
Fungus rotundus orbicularis. *Baub. pin.* 374.
LOC. Europæ campi ſicciores. *Vulgatiſſimus.*
PHARM. CREPITVS LVPI.
QVAL. farinoſa, ſtyptica, nigricans. *Trita, eximia.*
VIS: adſtringens, obſtipans, abſorbens, incraſſans, gaſtritica, ophthalmica.
VSVS: Amputatio, Hæmorrhagia! Hæmorrhois! Vlcera, Intertrigo.
COMP.

AP-

APPENDIX.

PALMAE.

PHOENIX.

649. PHOENIX *dactylifera* frondibus pinnatis, foliolis complicatis enſiformibus. *Sp. pl.* 1658.
Palma hortenſis. *Kæmpf. amœn.* 668. *t.* 1. 2.
LOC. India utraque. *Arbor, fera.*
PHARM. DACTYLI Fructus, Oſſa (Nuclei *potius*).
QVAL. dulcis, ſubpinguis. *Exoleta.*
VIS: nutriens, corroborans, edulcorans, expectorans.
VSVS: Tuſſis, Raucedo, Stranguria.
COMP.

FRVCTVS.

MYROBALANI.

650. MYROBALANVS indica nigra. *Geoffr. mat.* 329. *Dal. pharm.* 334.
Panel. *Rheed. mal.* 2. *t.* 9.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MYROBALANI INDAE Fructus.
QVAL. *Drupa* oblonga, octangularis, rugoſa, dura, nigra, auſtera. *Exoleta.*
VIS: adſtringens.
VSVS:
COMP. Hamech.

651. BELLIRICA Myrobalanus. *Breyn. ic.* 18. *t.* 4.
Tani. *Rheed. mal.* 4. *p.* 13. *t.* 10. *Decandra.*
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MYROBALANI BELLIRICAE Fructus.
QVAL. *Drupa* rotunda, carnoſa, acris. *Exoleta.*
VIS:

651. Alii hanc ſtatuunt eſſe ab *Idou mulli Rheed. mal. l. c. t.* 18.

VIS: adſtringens, eccoprotica.
VSVS:
COMP.

652. CHEBVLA. *Dal. pharm.* 334. *Geoffr. mat.* 328.
Myrobalanus Chebula. *Vesl. ægypt.* 67. *t.* 62.
Agialîd. *Alp. ægypt. t.* 39.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MYROBALANI CHEBVLAE Fructus.
QVAL. *Drupa* quinquangularis, rugoſa, nucleo carnoſo, ſubacri. *Exoleta.*
VIS: adſtringens, eccoprotica.
VSVS:
COMP. Hamech.

653. CITROBALANVS. *Dal. pharm.* 334. *Geoffr. mat.* 328.
Myrobalanus citrina. *Pluk. mant.* 132.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MYROBALANI CITRINAE Fructus.
QVAL. *Drupa* pentagona, oblonga, citrina, oſſiculo rugoſo. *Exoleta.*
VIS: adſtringens, eccoprotica.
VSVS:
COMP. Hamech.

RESINAE.

654. PERVIFERA.
[Houmiri *balſamifera. Aublet. guian.* 564. *tab.* 225?]
Cabureiba. *Piſ. braſ.* 57. 119. Hoitziloxitl. *Hern. mex.* 51.
LOC. Peru, Mexico, Braſilia. *Arbor, peregrina.*
PHARM. PERVVIANVM Balſamum Gr. viij.

QVAL.

653. Myrobalanos has quatuor ex eadem arbore *Panel* Malabarorum, ſed diſpari anni tempore, deſumtas eſſe dicit *Adanſon.*

QVAL. tenax, flaveſcens, amaro - acris, ſuaveolens. *Trita, præſtans.*
VIS: vulneraria, emmenagoga.
VSVS: Aſthma, Phthiſis, Vulnera, Vlcera.
COMP.

655. AMMONIACVM. *(An* Paſtinacæ *ſp?) Barbara.*
LOC. Lybia, Barca Aegypti occidentalis.
PHARM. AMMONIACI Gummi - reſina.
QVAL. amaricans, alliata. *Trita, eximia.*
VIS: reſolvens, expectorans, diaphoretica, diuretica, eccoprotica, emmenagoga, maturans.
VSVS: Hyſteria, Aſthma! Obſtipatio! Dyſuria, Tumores.
COMP.

656. CARANNA. *Dal. pharm.* 354. *Geoffr. mat.* 530.
Flahveliloca Quahvitl. *Hern. mex.* 56.
LOC. Mexico.
PHARM. CARANNAE Gummi - reſina, ℴℴℴ.
QVAL. tenax, cinereo - nigricans, ſubamaricans, fumo grato. *Exoleta.*
VIS: reſolvens, ſtomachica.
VSVS: Dolores, Odontalgia, Arthritis.
COMP. Emplaſtra.

657. MYRRHA. *Dal. pharm.* 355. *Geoffr. mat.* 635. (an [Mimoſæ ſpecies? *Bruce.*])
LOC. Regio Troglodytarum Africæ. *Barbara.*
PHARM. MYRRHAE Gummi - reſina ℈j, ℞, ʒß, ℴℴℴ. *Deliquium.*
QVAL. ruffa, amara, ſubacris, aromatica, nauſeoſa, graveolens. *Trita, eximia.*
VIS: balſamica, tonica, anthelminthica, antiputredinoſa, ſtomachica, emmenagoga, vulneraria.

VSVS:

VSVS: Hyſteria, Dysmenorrhœa, Cachexia, Scorbutus, Gangræna, Vlcus.

COMP. *Troch.* myrrhæ; Andromach; Mithridat; Philonium; Diateſſaron; *Conf.* hyacinth; *Pil.* ruffi; *Pil.* agaric; *Pil.* catholicæ; *Elix.* proprietatis; *Vngu.* martiatum; *Vngu.* apoſtolorum; *Empl.* meliloti; *Empl.* oxycroceum.

658. BDELLIVM. *Dal. pharm.* 381. *Geoffr. mat.* 622. *Barbara.*

LOC. Arabia, Media, India.

PHARM. BDELLII Gummi-reſina, ℴℴℴ.

QVAL. rubens, ſubamara, flamma crepitans, ore molleſcens, dentibus adhærens.

VIS: reſolvens, emolliens, thoracica, emmenagoga, maturans, vulneraria.

VSVS: Hyſteria, Hæmorrhois.

COMP. Mithridat; *Vngu.* apoſtolorum.

659. SAGAPENVM. *Dal. pharm.* 130. *Geoffr. mat.* 643. (Ferulæ ſpecies?) *Barbara.*

LOC. Alexandria, Perſia.

PHARM. SAGAPENI Gummi-reſina.

QVAL. viroſa, acris, rufeſcens.

VIS: eccoprotica, reſolvens, pellens, emmenagoga! repellens, maturans.

VSVS: Hyſteria, Obſtipatio, Aſthma, Dysmenorrhœa, Tumores.

COMP. Andromach; Mithridat; *Troch.* myrrhæ; *Empl.* ſticticum; *Empl.* diachyl. gumm.

660. [CO-

658. BDELLIVM *Hermannus* in *Lap. lyd.* 15. judicat puritate tantum a *Myrrha* differre, et addit Bdellium confici ex decocto fructuum quorundam inſpiſſato. Alii vero a *Palma bdellifera*, in Arabia felici naſcente, deducunt.

660. [COPALIFERA. *Berg. mat.* 896.
Copalli quahuitl, copallifera prima. *Hernand. mex.* 45.]
LOC. Mexico. *Arbor, manſueta.*
PHARM. COPAL Reſina.
QVAL. toxica. *Exoleta.*
VIS:
VSVS: Cephalalgia.
COMP.

661. [HEVEA *guianenſis. Aubl. guian.* 871. *tab.* 335.
Caoutchouc. *Act. pariſ.* 1751. *p.* 329. *t.* 20 *f.* 10-14. 1768. *p.* 209. *Berg. mat. med.* 566. *Beſchäft. naturf. fr.* 3. *p.* 356.
LOC. Guiana, Peru. *Arbor, peregrina.*]
PHARM. RESINA ELASTICA.
QVAL. *Reſina* coriacea, flexilis, extenſilis, elaſtica, fuſco-rufeſcens.
VIS:
VSVS: mechanicus; chirurgicus.
COMP.

MISCELLANEAE.

662. AGALLOCHVM. *Geoffr. mat.* 213. *Rumph. amb.* 2. *t.* 9. (Ficus ſpecies?).
Lignum aloës. *Dal. pharm.* 380. Kiſſina. *Kæmpf. amœn.* 903. *t.* 902. *f.* 2. *Barbara.*
LOC. China. *Arbor, peregrina.*
PHARM. ALOES (AGALLOCHI VERI) Lignum ℈j. Reſina, ☍.
QVAL. lacteſcens, meditullium trunci amariſſimum. *Rarior.*
VIS: venatiſſima, excorians, inebrians, anthelminthica.

VSVS:

vsvs: Cholera, Paralyſis, Podagra.
comp. *Troch.* hedycroe; *Conf.* Alkerm.

663. ASPALATHVM. *Dal. pharm.* 379.
Agallochum præſtantiſſimum. *Bauh. pin.* 393. Calambac. *Dal. pharm.* 380. *Barbara.*
loc. India orientalis.
pharm. ASPALATHI Lignum.
qval. *Trita, eximia.*
vis:
vsvs: Colica.
comp.

664. FERNAMBVCAEA.
Braſiliano ſimile lignum, Vernimbock germanis dictum. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 492.
loc. Braſilia.
pharm. FERNAMBVCI Lignum.
qval. rubra.
vis: tinctoria.
vsvs: mechanicus.
comp.

REGNVM
LAPIDEVM.

CLASSIS I.

PETRAE.

HVMOSAE.

SCHISTVS.

665. SCHISTVS *Nigrica* ſcriptura atra, ater inquinans. *Syſt. nat.* 12. *p.* 38.
Fiſſilis mollior friabilis pictorius. *Wall. min.* 67.
LOC. Hunneberg Weſtrogothiæ.
PHARM. NIGRICA FABRILIS communis.
VIS: terreſtris.
VSVS: mechanicus.
COMP.

CALCARIAE.

MARMOR.

666. MARMOR *rude* particulis granulatis micantibus. *Syſt. nat.* 41.
Calcarius particulis ſcintillantibus. *Wall. min.* 39.
LOC. Rupes in variis provinciis Sueciæ.
PHARM. CALX VIVA, *lota*, *Aqua.*
VIS: effervescens cum acido. *Vſtulata* effervescens cum aqua, antacida, corroſiva, venenata.
VSVS: *externus* Vlcera.
COMP.

GYPSVM.

667. GYPSVM *uſuale* particulis arenaceis micantibus. *Syſt. nat.* 45.
Gypſum particulis paralellepipedis et globoſis concretum. *Wall. min.* 57.
LOC. Polonia, Gallia, Germania, Livonia.
PHARM. GYPSVM *præparatum.*

VIS: abſorbens, antacida.
VSVS: interne venenatus.
COMP.

668. GYPSVM *Alabaſtrum* particulis impalpabilibus, diaphanum. *Syſt. nat.* 45.
Gypſum particulis minimis punctis nitens, poli-turam admittens. *Wall. min.* 51.
LOC. Extra Sueciam.
PHARM. ALABASTRVM *præparatum.*
VIS: abſorbens.
VSVS: antecedentis.
COMP. *Vngu.* Alabaſtrinum.

STIRIVM.

669. STIRIVM *gypſeum* pellucidum fixum fibroſum. *Syſt. nat.* 47.
Gypſum filamentis parallellis compoſitum. *Wall. min.* 49.
LOC. in Schiſto Oelandiæ, Weſtgothiæ.
PHARM. ALVMEN SCISSILE.
VIS: Alabaſtri.
VSVS:
COMP.

ARGILLACEAE.

TALCVM.

670. TALCVM *Rubrica* ſubfiſſile rubrum inquinans. *Syſt. nat.* 51.
Ochra rubra cretacea. *Wall. min.* 266.
LOC. in Marmore et Cote inter rimas per Dalekarliam.
PHARM. RVBRICA FABRILIS.
VIS: adſtringens.
VSVS: mechanicus.
COMP.

671. TAL-

671. TALCVM *Smectis* ungue raſile, albo inquinans. *Syſt. nat.* 52.
Talcum ſolidum ſemipellucidum pictorium. *Wall. min.* 129.
LOC. Garpenberg.
PHARM. TALCVM VIRIDE.
VIS:
VSVS: pictorius.
COMP.

672. TALCVM *Nephriticus* præpoliendum viride ſubdiaphanum, particulis ſubfibroſis. *Syſt. nat.* 53.
Gypſum viride ſemipellucidum fiſſile. *Wall. min.* 52.
LOC. Hiſpania, Bohemia.
PHARM. LAPIS NEPHRITICVS *præparatus*.
VIS: dubia, ſtomachica?
VSVS: Nephritis?
COMP.

AMIANTVS.

673. AMIANTVS *plumoſus* fibroſus, fibris ſeparabilibus flexilibus fragilibus pappoſis. *Syſt. nat.* 55.
Asbeſtus fibris parallellis fragiliſſimis vix ſeparabilibus. *Wall. min.* 144.
LOC. Fahluna, Dannemora.
PHARM. ALVMEN PLVMOSVM.
VIS: *interne* venenata. *Externe* irritans.
VSVS: *externe* Paralyſis.
COMP.

MICA.

674. MICA *talcoſa* lamellis flexuoſis friabilibus vireſcenti - albidis diaphanis. *Syſt. nat.* 59.
Talcum albicans, lamellis ſubpellucidis. *Wall. min.* 127.
LOC. Venetiæ.

PHARM. TALCVM ALBVM.
VIS: coſmetica.
VSVS:
COMP.

ARENATAE.

SILEX.

675. SILEX *cretaceus* vagus, cortice cretaceo, fragmentis opacis lævibus. *Syſt. nat.* 67.
Silex corneus intrinſece æqualis, duriſſimus. *Wall. min.* 77.
LOC. Scania.
PHARM. SILEX *combuſtus*.
VIS: irreſolubilis. *Fruſtranea.*
VSVS: infidus.
COMP. Fel vitri.

676. SILEX *Carneolus* vagus diaphanus unicolor ruber. *Syſt. nat.* 69.
Achates fere pellucida colore rubeſcente. *Wall. min.* 79.
LOC. Sardinia.
PHARM. LAPIS CARNEOLVS, *præparatus*.
VIS: antecedentis.
VSVS: antecedentis.
COMP.

CLAS-

CLASSIS II.

MINERAE.

SALIA.

NITRVM.

677. NITRVM *nativum* humoſum. *Syſt. nat.* 84.
Nitrum terra mineraliſatum. *Wall. min.* 165.
LOC. ubique in locis tectis.
PHARM. NITRVM COMMVNE. Depuratum ſ. Cryſtalli minerales. *Spiritus acidus, dulcis. Magneſia alba. Lapis prunellæ. Fixi Liquor. Antimoniatum. Arcanum duplicatum.*
VIS: acida eſſentialis, refrigerans, reſolvens, eccoprotica, antiſpasmodica, ſphacelizans.
VSVS: Febres phlogiſticæ, Inflammatio, Hydrops, Aſthma, Sitis, Stranguria, Hæmorrhagia.
COMP. *Spec.* pro ptiſana laxativa *Durieti;* Lapis medicamentoſus; Antihecticum Poterii.

678. NITRVM *Cryſtallus montana* lapidoſum quartzoſum octodecaëdrum hyalinum. *Syſt. nat.* 84.
Cryſtallus hexagona non colorata. *Wall. min.* 104.
LOC. in Saxis concavis.
PHARM. LAPIS CRYSTALLVS *præparata.*
VIS: Fruſtranea, noxia.
VSVS: noxius.
COMP. *Pulv.* Lac provocans?

679. NITRVM *Fluor* lapidoſum quartzoſum octodecaëdrum coloratum. *Syſt. nat.* 85.
α. *Hyacinthus* purpureo - fulvum.

Gemma plus minus pellucida, duritie nona, colore ex flavo rubeſcente, igne liqueſcens. *Wall. min. p.* 121. *n.* 1.

LOC. India.

PHARM. HYACINTHVS ORIENTALIS *præparatus.*

VIS:

VSVS:

COMP. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti;* de Gutteta; Pannon. ruber. *Spec.* cordiales temperatæ; de Hyacintho; Smaragd.

β. *Amethyſtus* violaceum.

Gemma pellucidiſſima, duritie ſecunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min.* 115. *n.* 1.

LOC. Hiſpania, Italia, Germania.

PHARM. AMETHYSTVS ORIENTALIS *præparatus.*

VIS:

VSVS:

COMP.

NATRVM.

680. NATRVM *fontanum* nudum fontanum ſaturatum. *Syſt. nat.* 89.

LOC. Epsham, Seidlitz, totus Oceanus.

PHARM. SAL CATHARTICVM ANGLICVM. [EPSOMENSE, SEDLIZENSE, SEIDSCHVZENSE.]

VIS:

680. *Natri* figuram perfecte imitantur SAL MIRABILE Glaub. et POLYCHRESTVM PARISIENSE; cum autem *prius* a parte alkalina Salis comm. Ol. Vitrioli juncta, *et poſterius* ab Alcali Nitri et Acido Sulphuris *componantur*, hæc ordini ſyſtematico inſerere, ut artificialia, noluimus. [*Sal mirabile* reperitur omnino *nativum* partim *ſolutum* in variis thermis, fontibus lacubusque ſalſis, unde excoctum in pharmacopoliis proſtat, *Salis Thermarum Carolinarum*, *Salis Teplenſis*, *Salis Fridericiani aperitivi* nomine; partim *concretum* in formam pulveris vel cryſtallorum, in lacubus Tatariæ auſtralis exſiccatis, *Sal catharticum Aſtrachanenſe;* in fodinis ſalis gemmæ paſſim cet.]

SAL

VIS: purgans, antacida, mundificans.
VSVS: Cachexia, Quartana.
COMP.

681. NATRVM *glaciale* lapidoſum gypſeo-ſpatoſum fuſiforme pellucidum. *Syſt. nat.* 90.
Gypſum lamellis rhomboidalibus pellucidum. *Wall. min.* 47.
LOC. Fodinæ gypſeæ Galliæ.
PHARM. LAPIS SPECVLARIS ſeu GLACIES MARIAE.
VIS: abſorbens.
VSVS: mechanicus.
COMP.

BORAX.

682. BORAX *Tincal* nudus. *Syſt. nat.* 94.
Borax crudus cæruleſcens ſexangularis. *Wall. min.* 191.
LOC. India orientalis.
PHARM. BORAX VENETA. *Sal ſedativum.*
VIS: emmenagoga.
VSVS: Dysmenorrhœa, Dyslochia.
COMP.

683. BORAX *Gemma nobilis* lapidoſus priſmaticus pellucidus; pyramidibus truncatis. *Syſt. nat.* 94.
α. *Topazius* flavus.
Gemma pellucidiſſima, duritie quarta, colore aureo, in igne permanente. *Wall. min.* 113.

SAL ANGLICANVM obtineri poteſt ab omni Aqua marina, et non eſt artificiale ſed naturale Sal; videtur quam proxime accedere ad naturam Salis mirabilis *Glaub.* Hinc *Malouin* contendit, Sal Anglicanum eſſe compoſitum *ex Sale mirabili et Sale communi;* ac id ipſum in *Gallia* obtineri æque ac in Anglia. Ab aqua marina Bothnica obtineri compertum eſt. J. G. W. [*Sal anglicanum* a mirabili diverſiſſimum, e magneſia alba et acido vitriolico compoſitum, *ſolutum* in acidulis aliisque aquis, non vero in *omni* aqua marina, *ſiccum* cryſtallinum in ſchiſto paſſim reperitur, cujusmodi eſt *Sal alpinum helveticum* cet.]

LOC. in Fodinis Metallicis.
PHARM. TOPASIVS *præparatus.*
VIS:
VSVS:
COMP. *Species* et *Confectio* de Hyacintho.

β. *Smaragdus* viridis.
Gemma pellucidiſſima, duritie quinta, colore viridi in igne non permanente. *Wall. min.* 114.
LOC. Peruvia.
PHARM. SMARAGDVS ORIENTALIS *præparatus.*
VIS: ſuperſtitioſa, infida.
VSVS:
COMP. *Confect.* Smaragdi. *Specif.* cephalicum. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti;* Pannon. ruber. *Spec.* de Hyacintho; cordiales temperatæ.

684. BORAX *Granatus* teſſellatus ſolidus politus ſcintillans. *Syſt. nat.* 96.
Gemma plus minus pellucida, duritie octava, colore obſcure rubro, in igne permanente. *Wall. min.* 120.
LOC. in Fodina nova Cuprimontana Sueciæ.
PHARM. GRANATVS *præparatus.*
VIS: dubia.
VSVS: infidus.
COMP.

MVRIA.

685. MVRIA *marina* nuda marina. *Syſt. nat.* 98.
Muria marina. *Wall. min.* 169.
LOC. Mare, præſertim regionum calidarum.
PHARM. SAL COMMVNE. *Spiritus acidus.* dulcis.
VIS: ſtomachica, aphrodiſiaca, calefaciens.

VSVS:

685. *Spiritus Salis dulcis* cum charta emporetica caute applicatus, hirſutiem tollit et crines exſtirpat, *auctore Nobiliſſimo Viro, Dno Archiatro* ROSEN.

VSVS: Stomacace *decrepitatum.* Perniones ⎍.
COMP.

686. MVRIA *fontana* nuda fontana. *Syſt. nat.* 98.
Muria fontana. *Wall. min.* 180.
LOC. Fontes ſalſi paſſim per Europam.
PHARM. SAL COMMVNE.
VIS: præcedentis.
VSVS: præcedentis.
COMP.

687. MVRIA *montana* nuda foſſilis. *Syſt. nat.* 98.
Muria foſſilis pura. *Wall. min.* 168.
LOC. Polonia, Hungaria.
PHARM. SAL GEMMAE.
VIS: antecedentis.
VSVS: œconomicus.
COMP. *Elect.* Benedict. laxativum. *Pulv.* ad ſuppoſitoria. *Vngu.* de Arthanita.

ALVMEN.

688. ALVMEN *commune* Schiſti. *Syſt. nat.* 101.
Alumen lapide fiſſili mineraliſatum. *Wall. min.* 173.
LOC. Scania, Oelandia, Weſtrogothia.
PHARM. ALVMEN CRVDVM. *Vſtum. Spiritus. Phlegma.*
VIS: acida, coagulans, adſtringens, ſophiſticans.
VSVS: *extern.* Stomacace, Prolapſus, Sarcoma, Vlcus, Hæmorrhagia, Ophthalmia.
COMP. *Lapis* medicamentoſus, *Empl.* de Spermate Ranarum. *Tinct.* Gummi Laccæ. *Vngu.* Aegyptiacum. *Pulv.* dentifricii.

689. ALVMEN *romanum* Marmoris. *Syſt. nat.* 102.
Alumen lapide calcario mineraliſatum. *Wall. min.* 174.
LOC. Italia.
PHARM. ALVMEN ROCHAE.

VIS: antecedentis.
VSVS: rarior.
COMP.

690. ALVMEN *Gemma pretioſa* lapidoſum pellucidiſſimum ſolidiſſimum. *Syſt. nat.* 102.

α. *Rubinus* rubrum.
Gemma pellucidiſſima, duritie ſecunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min.* 111.
LOC. Inſula Zeylona.
PHARM. RVBINVS ORIENTALIS *præparatus.*
VIS:
VSVS:
COMP. *Pulv.* Pannonicus ruber; Bezoard. *Sennerti.*

β. *Sapphirus* cæruleum.
Gemma pellucidiſſima, duritie tertia, colore cæruleo in igne fugaci. *Wall. min.* 112.
LOC. Sileſia, Bohemia.
PHARM. SAPPHIRVS ORIENTALIS *præparatus.*
VIS:
VSVS:
COMP. *Spec.* Cordial. temperatæ; de Hyacintho; *Pulv.* Pannon. ruber. *Confect.* Smaragdi; de Hyacintho.

VITRIOLVM.

691. VITRIOLVM *martis* ferri viride hexaëdrum. *Syſt. nat.* 104.
Vitriolum ferri viride nativum. *Wall. min.* 166.
LOC. paſſim in Pyritis et Fodinis ferri.
PHARM. VITRIOLVM MARTIS COMMVNE. *Tartarus vitriolatus Tachenii.* Holmenſis. °o°, ⎍, Colcothar.
VIS: acida, coagulans, anthelminthica, vomitoria, adſtringens.

VSVS:

691. *Vitriolum Martis artificiale* e Limat. Ferri et Ol. Vitrioli paratur, Solutione et Cryſtalliſatione.

VSVS: Hæmorrhagia, Vlcus, Febres putridæ.
COMP. *Pilulæ* de gummatibus. *Pulv.* ad vermes.

692. VITRIOLVM *cyprium* cupri cæruleum dodecaëdron. *Syſt. nat.* 104.
Vitriolum cupri cæruleum nativum. *Wall. min.* 165.
LOC. e Cypro adportatur.
PHARM. VITRIOLVM CYPRIVM.
VIS: corroſiva, coagulans, cathæretica. *Externa.*
VSVS: *extern.* Hæmorrhagia, Vulnus, Sarcoma.
COMP. Lapis medicamentoſus. *Pulv.* ſympath. Digb.

693. VITRIOLVM *album* zinci album dodecaëdron priſmaticum. *Syſt. nat.* 104.
Vitriolum zinci album nativum. *Wall. min.* 167.
LOC. Hercynia.
PHARM. VITRIOLVM ALBVM.
VIS: adſtringens.
VSVS: Ophthalmia.
COMP. *Empl.* Diapalma; de Spermate Ranarum, Sticticum. Theriaca Andromachi.

694. VITRIOLVM plumbi album.
LOC. Sponte in Fodinis plumbi; *ſed parciſſime, hinc ars illud imitatur.*
PHARM. SACCHARVM SATVRNI.
VIS: exſiccans, obtundens.
VSVS: Eryſipelas, Ophthalmia, Vlcus, Gonorrhœa.
COMP. *Empl.* Opodeldoch; *Vngu.* Nihili.

SVLPHVRA.

AMBRA.

695. AMBRA *ambroſiaca* griſea. *Syſt. nat.* 101. *Rumph. muſ.* 262. *t.* 53. 54.

Ambra

692. Vitriolo huic ſimillimæ Cryſtalli, vel ſic dicti *Flores viridis æris*, ab aceto et viridi æris conficiuntur, ſolutione et cryſtalliſatione, colore ſaturato viridi gaudentes.

694. A Calce Plumbi et Aceto deſtillato obtinetur, coctione et ſolita cryſtalliſatione, *Saccharum Saturni artificiale.*

Ambra variegata. *Wall. min.* 204.
LOC. Mare, præſertim Indiæ orientalis.
PHARM. AMBRA GRISEA. *Eſſentia.*
VIS: ambroſiaca, nervina, analeptica, aphrodiſiaca, excitans, a contagiis præſervans.
VSVS: Scabies, Debilitas, Hypochondriaſis.
COMP. *Elix.* vitæ. *Balſam.* Apoplect. *Confect.* Alkermes compl. de Hyacintho; *Pulv.* Cachecticus; *Spec.* Aromat. roſatæ; Cordiales temperatæ; de Hyacintho; *Troch.* de Gall. Moſchata; *Maſſa* ad fornacem.

696. AMBRA *vulgatior* unicolor fuſco-nigricans. *Syſt. nat.* 107.
Ambra unicolor albeſcens, citrina, fuſca ſ. nigra. *Wall. min.* 205.
LOC. præcedentis.
PHARM. AMBRA NIGRA.
VIS: præcedentis, ſed odore inferior.
VSVS: præcedentis.
COMP. præcedentis.

SVCCINVM.

697. SVCCINVM *electricum. Syſt. nat.* 108.
Succinum pellucidum aut opacum. *Wall. min.* 200. 201.
LOC. Mare Balticum.
PHARM. SVCCINVM ALBVM vel CARABE CITRINVM. *præparat. Sal*, *Oleum*, *Balſam. Tinctura.*
VIS: calefaciens, ſiccans, roborans, antihyſterica! ſudorifera, emmenagoga.
VSVS: fumus in Catarrhis.
COMP. *Empl.* Diaphoret. Opodeldoch; Catagmaticum; Sticticum. *Spec.* Cephalicum. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti* Cachecticus; pro Epithemate cordis.

cordis. *Species* Diamoſchi dulces. *Trochiſci* Alkekengi; de Carabe.

BITVMEN.

698. BITVMEN *Petroleum* liquidiuſculum fuſco-rufeſcens. *Syſt. nat.* 109.
Bitumen liquidum craſſius obſcure brunneum. *Wall. min.* 194.
LOC. Rættwik Dalekarliæ.
PHARM. PETROLEVM ſ. OLEVM PETRAE NATIVVM *rubrum, album.*
VIS: expectorans.
VSVS: Colica Pictonum! Dolores oſteocopi, Tænia!
COMP. *Empl.* carminativum.

699. BITVMEN *Mumia* ſubfriabile piceum. *Syſt. nat.* 110.
Mumia mineralis. *Haſſelq. it.* 537. *Kæmpf. amœn.* 516.
LOC. Perſia.
PHARM. MVMIA PERSICA nativa.
VIS: vulneraria!
VSVS: rariſſimus.
COMP.

700. BITVMEN *Aſphaltum* friabile atrum. *Syſt. nat.* 110.
Bitumen ſolidum coagulatum. *Wall. min.* 195.
LOC. Oelandia.
PHARM. ASPHALTVM ſeu BITVMEN IVDAICVM.
VIS:
VSVS: *extern.* Vlcera ſordida.
COMP. Theriaca Androm. *Troch.* Cypheos pro Mithridatio.

PYRITES.

701. PYRITES *nativus* nudus diaphanus. *Syſt. nat.* 113.
Sulphur nativum purum flavum. *Wall. min.* 205.

LOC.

LOC. Ruſſia.
PHARM. SVLPHVR VIVVM.
VIS: ſequentis.
VSVS: ſequentis.
COMP.

702. PYRITES *Ferri* mineraliſatus amorphus ſcintillans. *Syſt. nat.* 115.
Sulphur ferro mineraliſatum, minera difformi pallide flava nitente. *Wall. min.* 208.
LOC. Dylta Nericiæ.
PHARM. SVLPHVR CITRINVM. *Oleum Stillatitium. Spiritus per campan. Griſeum v. Caball. Hepar, Tinctura, Flores, Balſamum, Terra rubra. Lac.*
VIS: expectorans, diaphoretica, inquinans, eccoprotica.
VSVS: Tuſſis, Scabies.
COMP. Sulphurata. *Balſ.* Aniſatum, Fœniculatum, Iuniperatum, Terebinthinatum, Succinatum.

703. PYRITES *Auripigmentum* nudus flavus micis auratis. *Syſt. nat.* 113.
Arſenicum ſulphure, lapide ſpatoſo et micaceo mineraliſatum, minera flaveſcente. *Wall. min.* 226.
LOC. Hungaria, India orientalis.
PHARM. AVRIPIGMENTVM.
VIS: mechanica.
VSVS: pictorius.
COMP.

ARSENICVM.

704. ARSENICVM *nudum* nudum cryſtallinum purum. *Syſt. nat.* 117.
Arſenicum album. *Wall. min.* 223.

LOC.

704. [*Arſenicum* quatenus in aqua ſolvitur et cryſtalliſatur, Salibus; quatenus acido conſtat et phlogiſto, Sulphuribus; quatenus regulum dat, Metallis adnumerari poteſt.]

LOC. Germania.
PHARM. ARSENICVM album. *Citrinum.*
VIS: maxime corroſiva. *(Præſtat non uti).*
VSVS: Febr. intermittens, noxius. [Carcinoma.]
COMP.

705. ARSENICVM *Sandaraca* nudum rubrum. *Syſt. nat.* 117.
Arſenicum ſulphure mixtum rubrum. *Wall. min.* 224.
LOC. Hungaria, Turcia.
PHARM. ARSENICVM Rubrum.
VIS: corroſiva.
VSVS: noxius.
COMP.

METALLA.

HYDRARGYRVM.

706. HYDRARGYRVM *virgineum* nudum fluidum. *Syſt. nat.* 119.
Hydrargyrum nativum. *Wall. min.* 218.
LOC. Hungaria.
PHARM. MERCVRIVS ſ. ARGENTVM VIVVM.
1. *depuratum.*

PRAEPARATA.

2. *Aethiops min.* fit ex 1. et Sulphure, *trituratione.*
3. *Merc. Sublim. corroſiv.* ex 1. Aqua forti et Sale comm. decrep. *Sublimatione.*
4. - - *dulcis:* ex 3. et Mercur. vivo, tripla *Sublimatione.*
5. *Merc. præcipit. albus:* ex 1. in Aqua forti ſoluto, *præcipitatione* c. Sale muriatico.
6. - - *ruber.* Priori Solutione *evaporata*, *reverberetur reſiduum.*
7. - - *viridis:* ex 1. et Cupro in Aqua forti ſolutis, *evaporatione* et *digeſtione* c. aceto.

8. *Merc. luteus* ſ. *Turpethum minerale:* ex 1. et Ol. vitrioli, *Solutione* et *præcipitatione* c. Oleo tartari per deliqu.

9. *Arcan. corallinum:* ex 6. et Alkohol vini quadrupl.

10. *Panacea Lemmeriana:* ex 4. octies iterata *Sublimatione.*

VIS: ſialagoga! anthelminthica!

VSVS: Syphilis, Inſecta, Scirrhus.

COMP. *Vngu.* Pediculorum; *Emplaſtr.* de Ranis c. Mercur.

707. HYDRARGYRVM *Cinnabaris* mineraliſatum pyriticoſum fibroſum. *Syſt. nat.* 119.

Hydrargyrum ſulphure mineraliſatum, minera rubra. *Wall. min.* 219.

LOC. Hungaria.

PHARM. CINNABARIS NATIVA. *præparata.*

VIS: Hydrargyri; ſed minus ſolubilis.

VSVS: antecedentis.

COMP. *Specific.* Cephalicum.

MOLYBDAENVM.

708. MOLYBDAENVM *Plumbago* tritura cæruleſcente. *Syſt. nat.* 121.

Mica pictoria nigra manus inquinans. *Wall. min.* 126.

LOC. Finlandia.

PHARM. PLVMBAGO.

VIS: mechanica.

VSVS: pictorius.

COMP.

STI-

707. Cinnabaris Antimonii *poſt deſtillationem Butyri, aucto ignis gradu obtinetur;* Cinnabaris vero factitia, *a Merc. viv. et Sulphure ſublimatur.*

STIBIVM.

709. STIBIVM *ſtriatum* mineraliſatum fibroſum plumbicolorum. *Syſt. nat.* 123.

Antimonium ſulphure mineraliſatum. *Wall. min.* 238.

LOC. Gallia.

PHARM. MINERA ANTIMONII Hungarica.

1. ANTIMONIVM CRVDVM.

PRAEPARATA.

2. *Antim. Butyrum:* ex Mercur. ſublimat. corroſivo et 1. *deſtillatione.*
3. - - *Regulus:* ex 1. Nitro et Tartaro liquatis, coni fuſorii *vibratione* ſubſideat.
4. - - *Sulphur auratum:* ex Reguli praeced. Scoriis, in Aqua coctis, *præcipitatione* cum Acido.
5. - - *Flores albiſſ.* ex 1. in Aqua Regis ſoluto et *præcipitato* Aqua pura.
6. - - *Flores rubri:* ex 1. et Sale Ammon. *præcipitatione* et *lotione* Aqua.
7. - - *Clyſſus ſ. Spirit.* ex 1. Nitro et Sulphure, *deſtillatione.*
8. - - *Diaphoreticum:* ex 1. et Nitro, *detonatione.*
9. - - *Hepar:* ex 1. et Nitro.
10. - - *Regulus Martialis:* ex 1. et Ferro, *liquatione* et *detonatione* cum Nitro.
11. - - *Diaphoret. Mart. Ludov.* ex 1 et Ferro, *liquatione detonatione* cum Nitro et *edulcoratione.*
12. - - *Vitrum:* ex 1. *calcinatione.*
13. - - *Tinctura:* ex anteced. et Spiritu æruginis, *digeſtione.*
14. - - *Ceruſſa:* ex 3. et Nitro, *detonatione* et *edulcoratione.*

VIS: evacuans, pellens.
VSVS: [Arthritis,] Dolor oſteocopus, Vlcus, Scabies, Lippitudo.
COMP. *Mercurius vitæ correctus*: ex 2. Aquæ puræ inſtillato et *ſubſidentia* præcipitato. *Bezoardicum minerale*: ex 2. vel 4. et Spiritu Nitri, *digeſtione*, *evaporatione* et *reverberatione*. *Crocus Metallorum*: ex 9. *coctione* in Aqua pura et *præcipitatione* aceto vini. *Aqua Benedicta Rulandi*: ex 12. et vino, *infuſione*.

ZINCVM.

710. ZINCVM *mineraliſatum* mineraliſatum compactum ſubſquamoſum. *Syſt. nat.* 125.
Zincum ſulphure plumbo ſ. ferro mineraliſatum obſcurum, particulis micantibus. *Wall. min.* 247.
LOC. Rettwik Dalekarliæ.
PHARM. ZINCVM. *Flores*, *Nihilum album*.
VIS: *(Flores)* [antiſpasmodica.] *externe* exſiccans.
VSVS: Vlcus, Lippitudo, Intertrigo!
COMP.

711. ZINCVM *Calaminaris* ſubterreum lapideſcens. *Syſt. nat.* 126.
Zinci minera terrea, colore flaveſcente ſ. fuſco. *Wall. min.* 247.
LOC. Polonia, Hungaria.
PHARM. LAPIS CALAMINARIS ſ. CADMIA FOSSILIS. *Tutia*.
VIS: antecedentis.
VSVS: Eryſipelas *externe*.
COMP. *Empl.* de Lap. calaminari; Opodeldoch; defenſivum; ſticticum.

VISMVTVM.

712. VISMVTVM *nativum* nudum. *Syſt. nat.* 128.
Vismutum nativum. *Wall. min.* 242.
LOC. Germania.
PHARM. BISMVTVM ſ. MARCASITA. *Magiſterium.*
VIS: dubia; *(præcipitati)* coſmetica.
VSVS:
COMP.

COBALTVM.

713. COBALTVM *arſenicale* ferro et arſenico metalliformi mineraliſatum. *Syſt. nat.* 129.
Cobalti minera diverſimode figurata. *Wall. min.* 226.
LOC. Los Helſingiæ, Saxonia.
PHARM. CADMIA METALLICA ſ. COBALTVM. *Cæruleum factitium. Smaltum.*
VIS: Arſenici, debilior.
VSVS:
COMP.

STANNVM.

714. STANNVM *cryſtallinum* teſſeris cryſtallinis. *Syſt. nat.* 130.
Stannum ferro et arſenico mineraliſatum, minera cryſtalliſata polyëdra. *Wall. min.* 202.
LOC. Persberg Sueciæ.
PHARM. STANNVM Anglicanum. *Bezoarticum joviale.*
VIS: anthelminthica?
VSVS:

713. [*Cadmia metallica* ſæpius eſt Arſenicum metallicum ſeu regulus Arſenici.]

COMP. Antihecticum *Poterii*; Aurum et Argentum muſicum.

PLVMBVM.

715. PLVMBVM *nativum* nudum. *Syſt. nat.* 132.
Plumbum nativum. *Wall. min.* 272.
LOC. Germania.
PHARM. PLVMBVM. *uſtum. Ochra factit. Lithargyrium: Auri, Argenti, acet. Ceruſſa. Minium.*
VIS: exſiccans, obtundens, adſtringens, obſtipans.
VSVS: Dolor oſteocopus, Rheumatiſmus, Vlcus.
COMP. *(uſtum) Vngu.* de Tutia.

FERRVM.

716. FERRVM *ſelectum* retractorium nigrans, particulis ſubimpalpabilibus ſolideſcens. *Syſt. nat.* 137.
Ferrum mineraliſatum, minera cinereo-nigra, magneti amica. *Wall. min.* 256, *n.* 1.
LOC. Dannemora.
PHARM. CHALYBS. Limatura. *Crocus adſtringens Ferrugo. aperitivus. Præparatus, Tinctura aperitiva. Scoriæ præp. Sapa.*
VIS: tonica, adſtringens, antacida.
VSVS: Cachexia, Hypochondriaſis, Diarrhœa, Chloroſis, Dysmenorrhœa.
COMP.

717. FERRVM *Smiris* retractorium rubricoſum vitrum arans. *Syſt. nat.* 139.
Ferrum mineraliſatum, minera duriſſima rapaci ſolida magneti retractoria. *Wall. min.* 267.
LOC. Europa auſtralior.
PHARM. LAPIS SMIRIS.

VIS:

VIS:
VSVS: mechanicus.
COMP.

718. FERRVM *Haematites* intractabile rubricans glanduloſum, fragmentis concentratis. *Syſt. nat.* 140.
Ferrum mineraliſatum, minera figurata rubra ſ. tritura rubente. *Wall. min.* 249.
LOC. Anglia, Germania.
PHARM. LAPIS HAEMATITES. *præparatus.*
VIS:
VSVS: Febres intermittentes.
COMP. *Emplaſtr.* ad Rupturas, Sticticum.

719. FERRVM *Magnes* attractorium. *Syſt. nat.* 142.
Ferrum mineraliſatum, minera ferrum trahente ac repellente et polos mundi oſtendente. *Wall. min.* 262. *n.* 1.
LOC. Lapponia, Gagne.
PHARM. LAPIS MAGNES. *præparatus.*
VIS: Ferri.
VSVS: Colica?
COMP. *Empl.* Sticticum; Opodeldoch.

CVPRVM.

720. CVPRVM *nativum* nudum mineræ inhærens. *Syſt. nat.* 143.
Cuprum nativum granulatum. *Wall. min.* 276.
LOC. Klewa Smolandiæ, Riddarhyttan.
PHARM. AES. Squamæ. *Crocus.*
Vſtum.
Viride. *Spiritus.*
VIS: corroſiva, *interne* caute.
VSVS: Ophthalmia.
COMP. *Aqua* ophthalmica ſapphirina *Schrœderi.*

721. CVPRVM? *Lazuli* cæruleum ſcintillans. *Syſt. nat.* 145.
Iaſpis colore cæruleo et alio mixto, cuprifer. *Wall. min.* 91.
LOC. Aſia et Africa.
PHARM. LAPIS LAZVLI *præparatus.*
Vltramarin.

VIS:
VSVS:
COMP. *Confectio* Alkermes.

722. CVPRVM *Armenus* cæruleum calcarium. *Syſt. nat.* 146.
LOC. Europa *auſtralis*, Armenia, Hungaria.
PHARM. LAPIS ARMENVS *verus præparatus.*
Cæruleum montanum.

VIS:
VSVS: mechanicus.
COMP

ARGENTVM.

723. ARGENTVM *nativum* nudum. *Syſt. nat.* 148.
Argentum nativum. *Wall. min.* 307.
LOC. Brattfors Wermelandiæ.
PHARM. ARGENTVM foliatum. *In conchis.*
Lapis infernalis. Bezoard. Lunare.
Tinctura Lunae.

VIS: politica.
VSVS: Oeconomicus.
COMP. *Species* cordiales temperatæ; de Hyacintho. *Confect.* de Hyacintho.

AVRVM.

AVRVM.

724. AVRVM *nativum* nudum. *Syſt. nat.* 151.
Aurum nativum. *Wall. min.* 321.
LOC. Smolandia.
PHARM. AVRVM foliatum. *In conchis. Fulminans. Bezoardicum ſolare.*
VIS: antecedentis.
VSVS: antecedentis.
COMP. *Confect.* de Hyacintho. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*, Epilepticus; de Gutteta. *Species* de Hyacintho; cord. temper.

CLAS.

CLASSIS III.

FOSSILIA.

PETRIFICATA.

HELMINTHOLITHVS.

725. HELMINTHOLITHVS *Iudaicus* obovatus crenulato-ſtriatus ſubpetiolatus. *Syſt. nat.* 165.
Lapis judaicus. *Imperat. nat.* 745. *f.* 1-4.
LOC. Scania.
PHARM. LAPIS IVDAICVS. *præparatus.*
VIS: Spati.
VSVS:
COMP.

726. HELMINTHOLITHVS *Belemnites* Alcyonii Lyncurii. *Syſt. nat.* 170.
Lapis lyncis. *Geſn. lat.* 92. *Rumph. muſ. t.* 50. *f.* 1-5.
LOC. Europa auſtralis, Scania.
PHARM. LAPIS LYNCIS ſ. LYNCVRIVS. *præparatus.*
VIS: calcaria.
VSVS: exoletus.
COMP.

CONCRETA.

CALCVLVS.

727. CALCVLVS *Bezoar* gaſtricus ſolidus tunicatus. *Syſt. nat.* 176.
Calculus animalium caprini generis, cruſtaceus. *Wall. min.* 417.
LOC. Ventriculi plicæ in Capris.

PHARM.

PHARM. LAPIS BEZOAR α) ORIENT. *Tinctura.*
β) OCCIDENTALIS.
VIS: diaphoretica, alexipharmaca.
VSVS: Febres exanthematicæ.
COMP. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti.*

728. CALCVLVS *fellis* felleus. *Syſt. nat.* 177.
γ. Erinacei malaccenſis.
Lapis malaccenſis. *Cluſ. exot.* 217.
LOC. India.
PHARM. LAPIS PORCINVS ſ. MALACCENSIS.
VIS:
VSVS: Icterus.

729. CALCVLVS *Margarita* conchylii. *Syſt. nat.* 177.
Calculus animalium concharum. *Wall. min.* 412.
LOC. Teſtæ Myæ *margaritiferæ apud noſtrates.*
PHARM. MARGARITAE α) ORIENTALES.
β) OCCIDENTALES.
VIS: calcaria, abſorbens.
VSVS: Acidum ſpontaneum.
COMP. Saccharum Perlatum. *Confect.* de Hyacincintho. *Specif.* Cephal. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*, Cachecticus, Epilepticus, Pannonicus ruber. *Species* cordiales temp: de Hyacintho, Diamargaritar. frigid. Diamoſchi dulces, Diarrhodon. Abbatis.

TARTARVS.

730. TARTARVS *vini* vini. *Syſt. nat.* 178.
Tartarus. *Wall. min.* 181.
LOC. Dolia vini.

PHARM.

728. [Vel potius *Hyſtricis criſtatæ*].

PHARM. TARTARVS. Albus. Ruber.
Spiritus. Oleum deſt. p. deliqu.
Cremor.
Calcinat. ad albed. Tartariſat.
Terra foliata.

VIS: acida, eccoprotica.
VSVS: Febris calida.
COMP. (*Cremor*). Paſſulæ laxativæ. *Pulv.* polychreſt de tribus. *Species* diajalappæ. *Syrupus* Fol. Sennæ.

AETITES.

731. AETITES *aquilinus* embryone libero lapilluloſo. *Syſt. nat.* 179.
Lithotomi cavitate latente donati. *Wall. min.* 407. *n.* 1.
LOC. Helvetia.
PHARM. LAPIS AETITES ſ. AQVILAE.
VIS: ſuperſtitioſa.
VSVS: Partus difficilis?
COMP.

PVMEX.

732. PVMEX *Vulcani* Schiſti niger. *Syſt. nat.* 181.
Porus igneus lapidis Asbeſti. *Wall. min.* 328.
LOC. Montes ignivomi.
PHARM. LAPIS PVMEX.
VIS: mechanica.
VSVS: Tartarus dentium.
COMP. *Pulv.* ad dentifricia.

TOPHVS.

733. TOPHVS *Oſteocolla* calcarius ſubcylindricus perforatus. *Syſt. nat.* 189.

Petri-

Petrificatum vegetabile radicis arborum vel plantarum. *Wall. min.* 335.
LOC. Marchia Electoralis Pruſſiæ nova.
PHARM. LAPIS OSTEOCOLLA cruda. *præparata.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Fracturæ.
COMP.

TERRAE.

OCHRA.

734. OCHRA *Ferri* ferri pulverea lutea. *Syſt. nat.* 192.
Ferri terra præcipitata non mineraliſata. *Wall. min.* 205.
LOC. ubique ad acidulas et in paludibus.
PHARM. OCHRA NATIVA ſ. FOSSILIS.
VIS: adſtringens, exſiccans.
VSVS: *externus.*
COMP.

735. OCHRA *Aeris* Cupri pulvera viridis. *Syſt. nat.* 192.
Cuprum ſolutum et corroſum præcipitatum viride. *Wall. min.* 278 *n.* 3.
LOC. ad Fodinas cupri frequens.
PHARM. VIRIDE MONTANVM.
VIS: cupri.
VSVS: pictorius.
COMP.

ARGILLA.

736. ARGILLA *lemnia* incarnata fracturis glaberrimis. *Syſt. nat.* 201.
Terra lemnia. *Dal. pharm.* 20. *n.* 2.
LOC. Lemnus.

PHARM.

PHARM. TERRA LEMNIA.
VIS: plaſtica, exſiccans.
VSVS: exoletus.
COMP. *Elect.* Diaſcord. *Theriaca* Androm. *Confect.* de Hyacinth.

737. ARGILLA *tripolitana* ſcabra nitidula flaveſcens inquinans. *Syſt. nat.* 202.
Glarea indurata cohærens aſpera. *Wall. min.* 33.
LOC. in Fodinis Mauritaniæ.
PHARM. TERRA TRIPOLITANA.
VIS: abſorbens.
VSVS: mechanicus, Intertrigo.
COMP.

738. ARGILLA *Bolus* ore liqueſcens. *Syſt. nat.* 203.
Argilla pinguis. *Wall. min.* 19.
α. alba.
Bolus alba. *Dal. pharm.* 19. *n.* 8.
LOC. Goldberga, Turcia.
PHARM. BOLVS ALBA. *Terra ſigill. alba ſ. Meliten ſ. Turcica.*
β. flava.
Bolus flava.
LOC. Sileſia.
PHARM. TERRA SIGILLATA CITRINA. *Sileſiaca ſ. Strigonienſis.*
γ. rubra.
Bolus armena. *Dal. pharm.* 19. *n.* 1.
LOC. Perſia, Armenia, Gallia, Germania.
PHARM. BOLVS ARMENA.
RVBRA. *Terra ſigillata rubra.*
δ. viridis.
LOC. Smyrna.
PHARM. TERRA VIRIDIS.

VIS:

VIS: plaſtica, exſiccans.
VSVS: exoletus.
COMP. γ) *Elect.* Diaſcord. *Cerat.* Santalin. *Spec.* et *Confect.* de Hyacinth. *Pulv.* Dyſent. Pannon. rub. *Trochiſc.* Alkekengi. *Empl.* Cataginat. Lapis medicamentoſus.

739. ARGILLA *Vmbra* humoſa fuſca inquinans. *Syſt. nat.* 204.
Vmbra fuſca. *Wall. min.* 9.
LOC. Europa.
PHARM. VMBRA ſ. VMBRICA.
β. Vmbra obſcure fuſca. *Wall. min.* 8.
LOC. Colonia.
PHARM. TERRA COLONIENSIS.
VIS:
VSVS:
COMP.

CALX.

740. CALX *Creta* ſolubilis impalpabilis cohærens. *Syſt. nat.* 206.
Creta cohærens ſolida. *Wall. min.* 8.
LOC. Montes Galliæ, Angliæ, Daniæ.
PHARM. CRETA. *Pulveriſata, lota.*
VIS: calcaria, abſorbens.
VSVS: Acidum ſpontaneum, Soda.
COMP.

741. CALX *Gur* fixa impalpabilis farinoſa. *Syſt. nat.* 207.
Creta friabiliſſima leviſſima non cohærens alba. *Wall. min.* 11.
LOC. Germania, Helvetia.
PHARM. LAC LVNAE ſ. STENOMARGA.

VIS:

vis: abſorbens, lactifera.
vsvs:
comp.

HVMVS.

742. HVMVS *damaſcena* vegetabilis ochraceo-rufa. *Syſt. nat.* 211.
Humus rubra obſcure rubeſcens. *Wall. min.* 8.
loc. Anglia.
pharm. TERRA ANGLICANA.
vis:
vsvs: pictorius.
comp.

APPENDIX.

743. SAL AMMONIACVM. *Wall. min.* 187.
loc. Italia.
pharm. SAL AMMONIACVM. *Spiritus volatilis, acidus.*
vis: incidens.
vsvs: Febres.

INDEX
GENERVM.

A.

Acanthus 440
Achillea 532-534
Achras 258
Acipenſer 41
Aconitum 381. 382
Acorus 257
Actæa 367
Adiantum 633
Aethuſa 220
Aëtites 731
Agrimonia 330
Ajuga 395
Alcea 462
Alchemilla 127
Allamanda 181
Allium 246-249
Aloë 256
Althæa 461
Alumen 688-690
Ambra 695. 696
Amiantus 673
Amomum 70-72
Amygdalus 339. 340
Amyris 270. 271
Anacardium 290
Anagyris 294
Anas 28. 29
Anagallis 142
Anchuſa 132. 133
Andropogon 612. 613
Anemone 388-390
Anethum 227. 228
Angelica 212. 213
Anthemis 529-531
Antirrhinum 432. 433
Apis 52
Apium 232. 233
Aquilegia 384
Aranea 54
Arbutus 312
Arctium 501
Argentum 723
Argilla 736-739
Ariſtolochia 546-549
Arnica 523
Arſenicum 704. 705
Artemiſia 510-515
Arum 551
Aſarum 326
Aſclepias 185
Aſparagus 253
Aſperula 115
Aſphodelus 252
Aſplenium 627-630
Aſtragalus 484
Athamanta 205
Atriplex 615
Atropa 162. 163
Aurum 724
Avena 108
Avicennia 439

B.

Balæna 25
Bellis 525
Berberis 259
Beta 192. 193
Betonica 413
Betula 554
Bitumen 698-700
Bixa 373
Boletus 645
Borax 682-684
Borrago 137
Bos 20
Braſſica 452-456
Bromelia 245
Bryonia 586
Bubon 216. 217
Buxus 555
Bupleurum 201

C.

Cæſalpinia 299-301
Calculus 727-729
Calendula 539
Calx 740. 741
Cambogia 371
Camphoroſma 126
Cancer 56. 57
Canis 4-6
Cannabis 594
Capparis 366
Capra 18

Capſicum 167
Cardamine 447
Carduus 502
Carlina 503
Carthamus 504
Carum 229
Caryophyllus 376
Caſſia 296 298
Caſſine 236
Caſtor 12
Ceanothus 175
Centaurea 535-538
Ceratonia 623
Cervus 15-17
Chærophyllum 223
Cheiranthus 452
Chelidonium 368
Chenopodium 187-191
Chryſanthemum 526
Cicer 480
Cichorium 499. 500
Cicuta 219
Cimicifuga 383
Cinchona 151
Ciſſampelos 607
Ciſtus 377
Citrus 489. 490
Clematis 391
Cobaltum 713
Coccus 47. 48
Cochlearia 445. 446
Coffea 152
Colchicum 267
Collinſonia 89
Columba 34
Coluber 39. 40
Conium 204
Convallaria 254. 255
Convolvulus 146-150
Copaifera 317
Corallina 69
Cordia 171
Coriandrum 221
Coris 156
Corvus 27
Corylus 566
Coſtus 73
Cratægus 346
Crocus 97
Croton 573 577
Cucumis 583-585
Cucurbita 581. 582
Cuminum 218
Cupreſſus 572
Cuprum 720 722
Curcuma 75
Cuſcuta 128. 129
Cycas 626
Cyclamen 139
Cynips 50 51
Cynomorium 552
Cynogloſſum 134
Cyperus 103. 104
Cyprinus 44
Cytinus 550

D.

Daphne 275. 276
Datura 159
Daucus 203
Delphinium 369. 370
Dentalium 65
Dianthus 321
Dictamnus 304
Dolichos 475
Doronicum 524
Dorſtenia 124
Dracocephalum 426. 427
Droſera 244

E.

Elephas 2
Epidendrum 545
Equiſetum 625
Equus 21
Ervum 478 479
Eryngium 198. 199
Eryſimum 450. 451
Eſox 43
Eupatorium 506
Euphorbia 331 333
Euphraſia 430

F.

Fagara 122
Fagus 564 565
Felis 7
Ferrum 716-719

Ferula

Ferula 207
Ficus 624
Formica 53
Fragaria 360
Fraxinus 620. 621
Fumaria 466. 467

G.

Galega 483
Galium 116
Geniſta 470. 471
Gentiana 195-197
Geranium 459. 460
Geum 364. 365
Glecoma 412
Glycyrrhiza 481
Gnaphalium 516. 517
Goſſypium 464
Gratiola 82
Guajacum 303
Guilandina 302
Gypſophila 319
Gypſum 667. 668

H.

Hæmatoxylon 307
Hedera 178
Hedyotis 114
Helix 64
Helleborus 393. 394
Helmintholithus 725. 726
Heracleum 210
Herniaria 186
Hibiſcus 465
Hieracium 498
Hippopotamus 22
Hirudo 60
Hirundo 35
Homo 1
Hordeum 109
Humus 742
Humulus 595
Hydrargyrum 706. 707
Hymenæa 295
Hyoſcyamus 160
Hypericum 492
Hyſſopus 403

I.

Jaſminum 78
Jatropha 578
Ilex 130
Illicium 386
Imperatoria 224
Inula 521 522
Indigofera 482
Iris 98-102
Iſis 67
Juglans 563
Juniperus 604-606

K.

Kæmpferia 76

L.

Lacerta 38
Lactuca 495. 496
Lamium 412
Lagœcia 180
Laſerpitium 208. 209
Lavandula 405. 406
Laurus 283-289
Lawſonia 272
Ledum 311
Leontodon 497
Leonurus 417
Lepidium 441. 442
Lepus 11
Lichen 637-644
Liguſticum 211
Lilium 250
Linnæa 436
Linum 242. 243
Liquidambar 567
Lithoſpermum 131
Lobelia 540
Lonicera 153-155
Lucanus 45
Lumbricus 59
Lupinus 473
Lycoperdon 647. 648
Lycopodium 634. 635
Lyſimachia 141
Lythrum 329

M.

Madrepora 66
Malva 463

Maran-

Maranta 74
Marmor 666
Marrubium 416
Matricaria 527. 528
Melaleuca 491
Meliſſa 424. 425
Meloe 46
Meniſpermum 603
Mentha 407-411
Menyanthes 140
Mercurialis 602
Meſpilus 348
Mica 674
Mimoſa 617-619
Molybdænum 708
Momordica 580
Monarda 84
Monodon 24
Morus 558
Moſchus 14
Muria 685-687
Mus 13
Myrica 589
Myriſtica 596
Myrtus 335-337
Mytilus 63

N.

Natrum 680. 681
Nepeta 404
Nerium 183
Nicotiana 161
Nigella 385
Nitrum 677-679
Nymphæa 372

O.

Ochra 734. 735
Ocimum 428
Olea 79
Oniſcus 58
Ononis 472
Ophioxylon 616
Ophiorrhiza 144
Orchis 543 544
Origanum 418-421
Oryza 260
Oſtrea 62
Ovis 19
Oxalis 324

P.

Pæonia 378
Panax 622
Panicum 107
Papaver 369 370
Parietaria 614
Paris 282
Parnaſſia 240
Pavo 31
Paſtinaca 225. 226
Pedicularis 431
Penæa 118
Perca 42
Petiveria 268
Peucedanum 206
Peziza 646
Phalaris 106
Phalæna 49
Phaſeolus 474
Phaſianus 32
Phœnix 649
Phyllanthus 553
Phyſalis 164
Phyſeter 26
Phytolacca 325
Pimpinella 230. 231
Pinus 568-571
Piper 90-92
Piſtacia 590-592
Piſum 476
Plantago 119. 120
Plumbago 145
Plumbum 715
Plumeria 184
Polygala 468
Polygonum 277-280
Polypodium 631. 632
Polytrichum 36
Populus 599. 600
Portulaca 328
Potentilla 361. 362
Poterium 560
Primula 138
Prunella 429
Prunus 341-345
Pterocarpus 469
Pulmonaria 135
Pumex 732
Punica 338
Pyrites 701-703
Pyrola 313-315
Pyrus 349. 350

Q. Quaſ-

Q.

Quaſſia 309. 310
Quercus 561. 562

R.

Rana 36. 37
Ranunculus 392
Raphanus 458
Rhamnus 172-174
Rheum 291. 292
Rhodiola 601
Rhus 234. 235
Ribes 176. 177
Ricinus 579
Roſa 353-356
Rosmarinus 85
Rubia 117
Rubus 357-359
Rumex 261-266
Ruſcus 608. 609
Ruta 305

S.

Saccharum 105
Salicornia 77
Salix 587
Salvia 86-88
Sambucus 237. 238
Sanguiſorba 121
Sanicula 200
Santalum 125
Santolina 507
Saponaria 320
Satureja 401. 402
Sapindus 281
Saxifraga 318
Scabioſa 112. 113
Scandix 222
Schiſtus 665
Scilla 251
Scorpio 55
Scorzonera 494
Scrophularia 434. 435
Sedum 322. 323
Sempervivum 334
Sepia 61
Seſamum 437
Sigesbeckia 191
Silex 675. 676
Sinapis 457
Siſon 215
Siſymbrium 448. 449
Sium 214
Smilax 597. 598
Solanum 165. 166
Solidago 520
Sophora 293
Sorbus 347
Spigelia 143
Spilanthus 505
Spinacia 593
Spiræa 351. 352
Spongia 68
Stachys 415
Stannum 714
Statice 241
Stibium 709
Stirium 669
Struthio 30
Strychnos 168-170
Styrax 316
Succinum 697
Sus 23
Switenia 308
Symphytum 136

T.

Talcum 670-672
Tamarindus 96
Tamarix 239
Tanacetum 508. 509
Tartarus 730
Tetrao 33
Teucrium 396-400
Thea 375
Theobroma 488
Thlaſpi 443. 444
Thymus 422. 423
Tilia 374. 375
Toluifera 306
Tophus 733
Tordylium 202
Tormentilla 363
Tragopogon 493
Trapa 123
Trichechus 3
Trifolium 485. 486
Trigonella 487
Triticum 110. 111
Tropæolum 269
Tuſſilago 518. 519

U. Ul-

U.

Ulmus 194
Vrſus 9. 10
Urtica 556. 557
Uvaria 387

V.

Vaccinium 273
Valeriana 93 95
Veratrum 610. 611
Verbaſcum 157. 158
Verbena 83
Veronica 80. 81.
Vicia 477
Vinca 182
Viola 541. 542
Viſcum 588
Viſmutum 712
Vitex 438
Vitis 179
Vitriolum 691 - 694
Viverra 8

W.

Winterania 327

X.

Xanthium 559

Z.

Zincum 710. 711

INDEX
NOMINVM OFFICINALIVM.

I. *ANIMALIA.*

A.

Alce 15
Anas 29
Anſer 28
Aper 23
Aranea 54

B.

Bos 20
Bufo 37

C.

Cancer 56. 57
Canis 4
Cantharides 46
Catus ſylveſtris 7
Capo 32
Carpio 44
Caſtor 12
Caſtoreum 12
Cera 52
Cervus 16
Cetus *pr.* 25
Cetus *ſp.* 26
Chermes 47
Coccionella 48
Cochleæ 64
Colla piſcium 41
Columba 34
Conchæ 62
Corallia *alb.* 66
Corallia *rub.* 67
Corallina 69

D.

Dentalium 65

E.

Ebur 2
Equus 21

F. For-

F.
Formica 53
Fungus roſarum 50

G.
Gallæ 51
Gallina 32

H.
Hædus 18
Hippopotamus 22
Hircus 18
Hirudo 60
Hirundo 35
Homo 1

L.
Lac 20
Lepus 11
Lucius 43
Lumbricus 59
Lupus 5

M.
Manati 3
Mel 52
Millepedes 58
Moſchus 14
Mus 13

O.
Ovis 19

P.
Pavo 31
Perdix 33
Perlæ 63
Perca 42
Pica 27
Piſcium colla 41
Porcus 23
Propolis 52

R.
Rangifer 17
Ranæ 36
Roſarum fungus 50

S.
Scarabæus 45
Scorpio 55
Sepia 61
Sericum 49
Serpentes 40
Spongia 68
Stincus 38
Struthio 30

T.
Taxus 10
Taurus 20

U.
Unicornu 24
Urſus 9

V.
Vipera 39
Vitulus 20
Vulpes 6

Z.
Zibethum 8

II. *VEGETABILIA.*

A.
Abelmoſch 465
Abies 571
Abrotanum 511
Abſinthium
ponticum 513
vulgare 514
Acacia noſtras 345
vera 617
Acetoſa
hiſpanica 266
noſtras 266
rotundifolia 264
Acetoſella 324
Acmella 505
Acorus paluſtris 100
verus 257
vulgaris 257
Actæa 367
Adiantum aureum 636
Aga-

Agaricus 645
Ageratum 532
Agnus caſtus 438
Agreſta 179
Agrimonia 330
Alcanna vera 272
ſpuria 133
Alchimilla 127
Alkekengi 164.
Allamanda 181
Alliaria 451
Allium 248
Aloës lignum 662
ſuccus 256
Althæa 461
Amni verum 215
veterum 180
Ammoniacum 655
Amomum 337
Amygdala 340
Amylum 110
Anacardium
orientale 439
occidentale 290
Anagallis 142
Ananas 245
Anagyris 294
Anethum 227
Angelica ſativa 212
ſylveſtris 213
Anime 295
Aniſum vulgare 231
ſtellatum 386
Anſerina 362
Anticholerica 293
Antirrhinum 433
Anthophylli 376
Anthora 382
Anthos 85
Apium 233
Aquilegia 384
Arabicum gummi 617
Ariſtolochia
fabacea 466
longa 548
rotunda 547
vulgaris 549
Armoracia 446
Arnica 523
Artemiſia 512. 515
Arum 551
Aſarum 326
Aſpalathum 663
Aſparagus 253
Aſphodelus 252
Aſſa fœtida 207
Atriplex ſativa 615
ſylveſtris 188
Avena 108
Aurantium 490
Auricularia 114
Auricula Iudæ 646
muris 498

B.

Balauſtia 338
Balſamum
Mecha 271
Balſamum
Copaiva 317
peruvianum 654
Balſamita 509
Barba hirci 493
Bardana 501
Baſilicum 428
Bdellium 658
Beccabunga 81
Bedeguar 355
Behen album 536
oleum 302
rubrum 241
Belladonna 163
Bellis pratenſis 526
minor 525
Benzoë 574
Berberis 259
Beta rubra 192
Beta alba 193
Betonica 414
Betula 554
Biſtorta 277
Boletus 647
Bombax 464
Bonus Henricus 187
Borrago 137
Botrys 189
Branca urſi 440
Braſſica 455
Braſilia 299. 300
Britannica 263
Bryonia 586
Bugloſſa 132

Burſa

Burſa paſtoris 444
Buxus 555

C.

Cacao 488
Cajeput 491
Calamintha 425
Calamus vulgaris 257
Calcitrapa 538
Calendula 539
Campeſchanum 307
Camphorata 126
Camphora 285
Canarienſe *ſem.* 106
Canella alba 327
Cannabis 594
Capparis 366
Caprifolium 153
Capillus veneris 633
Caranna 656
Cardiaca 417
Cardamine 447
Cardamomum 7
Cardopatia 503
Carduus Mariæ 502
benedictus 537
Carica 624
Carlina 503
Carpobalſamum 271
Carthamus 504
Caryophyllata 364
Caryophyllus 376
Carvi 229
Caſcarilla 573
Caſſia caryophyllata 336
lignea 284
Fiſtula 296
Caſſine 130
Caſtanea 564
Cataputia minor 332
major 579
Catechu 619
Ceanothus 175
Centaurium minus 196
Centumnodia 279
Cepa 249
Ceraſus rubr. 342
nigr. 343
Cerefolium 222
Ceterach 628
Chamædrys 400
Chamæmorus 359
Chamæpitys 396
Chamomilla
noſtras 528
romana 529
Cheiri 452
Chelidonium
majus 368
minus 392
Chenopodium anthelminthicum 190
China cortex 151
radix 598
Cicer 480
Cichorium 499
Cicuta 204. 219
Cicutaria 223
Cimicifuga 383
Cinnamomum 283
Cina 520
Citrus 489
Citrullus 582
Cocculi 603
Coccognidium 275
Cochlearia 445
Coffea 152
Colchicum 267
Collinſonia 89
Colocynthus 583
Colubrin.
lignum 170
rad. 144
Conium 204
Conſolida major 136
Conſolida media 395
regalis 379
Contrajerva 124
Conyza 522
Copaiva 317
Copal 660
Coriandrum 221
Coris 156
Corylus 566
Coſtus 73
Cotula fœtida 530
Crepitus lupi 648
Crocus 97
Cubebe 92
Cucumis 585
aſininus 580

Cucur-

Cucurbita 581
Culilawan 286
Cupreſſus 572
Curcuma 75
Cuſcuta 128
Cyanus 535
Cydonia 350
Cyclamen 139
Cyminum 248
Cynogloſſum 134
Cynosbatos 356
Cyperus longus 103
rotundus 104

D.

Dactylus 649
Datura 159
Daucus creticus 205
Daucus ſativus 203
ſylveſtris 203
Dentaria 145
Dictamnus
creticus 418
albus 304
Diervilla 155
Doronicum 524
Draconis ſanguis 469
Dulcamara 165
Dulcis ſiliqua 623

E.

Ebenus 387
Ebulus 237
Elaterium 580
Elemi 270
Endivia 500
Enula 521
Epithymum 129
Equiſetum 625
Eruca 456
Eryngium 198. 199
Eryſimum 450
Ervum 479
Eſula 333
Eupatorium 506
Euphraſia 430
Euphorbium 331

F.

Faba 477
Ignatii 169
Fagara 122
Fagopyrum 280
Fagus 565
Farfara 518
Fernambucum 664
Filix 632
Flammula 391
Fœnu græcum 487
Fœniculum 228
Fragaria 360
Frangula 173
Fraxinus 620
Fumaria 467

G.

Galanga 74
Galbanum 217
Galega 483
Galeopſis 415
Gallitrichum 88
Gailium 116
Geniſta 471
Gentiana alba 208
rubra 195
Gentianella 197
Geranium
moſchat. 459
robertian. 460
Geum 365
Ginſeng 622
Gnaphalium 517
Goſſypium 464
Gramen 111
Granatus 338
Gratiola 82
Gummi gutta 371

H.

Hedera arborea 178
terreſtris 412
Heliotropium 575
Helleborus
albus 610
niger 393
fœtidus 394
Hepatica alba 240
nobilis 388
Hermodactylus 102
Herniaria 186
Herpetica 298
Hirundinaria 185
Horminum 87
Hordeum 109
Hyoſcyamus 160

Hype-

Hypericum 492
Hypociſtis 550
Hyſſopus 403

I.

Jalapa 148
Japonicus ſucc. 619
Jaſminum 78
Iberis 442
Ignatii Faba 169
Imperatoria 224
Indigo 482
Ipecacuanha 542
Iris florentina 98
noſtras 99
Juglans 563
Jujube 174
Juniperus 605

L.

Lacca 577
Lacmus 575
Lactuca 495. 496
Ladanum 377
Lamium 413
Lapathum
acutum 262
ſanguineum 261
Lavendula 405
Laureola 275
Laurus 287
Lauro-Ceraſus 341
Lens 478
Lentiſcus 592
Leviſticum 211
Lilium album 250
convallium 254
Limonia 489
Linnæa 436
Linaria 432
Linum ſativum 242
catharticum 243
Liquiritia 481
Lithoſpermum 131
Lobelia 540
Lupinus 473
Lupulus 595

M.

Macis 596
Mahagony 308
Majorana 421
Malabathrum 283
Malicorium 338
Malva arborea 462
vulgaris 463
Mandragora 162
Manna 621
Marrubium 416
Marum verum 398
Maſtix 592
Matricaria 527
Matriſylva 115
Mecha balſ. 271
Mechoacanna 149
Melilotus 485
Meliſſa citrata 424
turcica 427
canarienſis 426
Melitenſis fungus 552
Melo 584
Mentha
Auricularia 407
criſpa 409
piperita 410
ſylveſtris 408
Mercurialis 602
Meſpilus 348
Meum 220
Mezereum 276
Milium 107
Millefolium 534
Monarda 84
Morſus Diaboli 112
Morus 558
Moſchata 596
Muſcus
arboreus 644
caninus 641
cumatilis 640
clavatus 634
erectua 635
islandicus 638
pyxidatus 642
Myriſtica 596
Myrobalanus 650-653
embliea 553
Myrrha 657
Myrtus 335
brabantica 589
Myrtillus 273

N.

Napha 490
Napellus 381

Napus 453
Mardus 613
Naſturtium
aquaitcum 448
hortenſe 441
indicum 269
Nepeta 404
Nephriticum 302
Nigella 385
Ninſi 214
Norlandicæ baccæ 358
Nummularia 141
Nux aquatica 123
Nymphæa 372

O.

Oliva 79
Olibanum 606
Ononis 472
Opium 370
Opopanax 226
Origanum
creticum 419
vulgare 420
Orleana 373
Orobus 478
Oryza 260

P.

Pœonia 378
Papaver 370
Pareira brava 607
Paradiſi grana 72
Parietaria 614
Paris 282
Paſſulæ 179
Paſtinaca 225
Pavana 576
Pecurim 289
Pedicularis 431
Pentaphyllum 362
Peragua 236
Perfoliata 201
Perſica 339
Perſicaria 278
Peruvianum Balſ. 654
Petaſites 519
Petroſelinum
noſtras 216
macedonicum 232
Peucedanum 206
Phaſeolus 474
Phu 94
Phytolacca 325
Pichurim 289
Pimenta 337
Pimpinella
italica 121
italica 560
noſtras 230
Pinus ſativa 569
ſylveſtris 568
Piper rotundum 90
longum 91
indicum 167
Piſum 476
Piſtacia 590
Plantago 119
Plumeria 184
Polium 397
Polypodium 631
Poma borſtorphiana 349
Populus 599
Porrum 246
Portulaca 328
Primula veris 138
Profluvium 183
Pruneola 344
Prunella 429
Prunus 344
Pſyllium 120
Ptarmica 533
Pulegium 411
Pulmonaria
maculoſa 135
arborea 639
Pulſatilla 389
Pyrethrum 531
Pyrola 313-315.

Q.

Quaſſia 309
Quercus 562

R.

Ranunculus albus 390
Rapa 454
Raphanus 458
Reſina elaſtica 661
Rhabarb verum 292
monachorum 265

Rhaponticum 291
Rhæas 369
Rhodia 601
Rhodium 470
Ribes nigrum 177
rubrum 176
Ricinus vulgaris 579
major 578
Roccella 643
Roſa rubra 353
damaſcena 354
ſylveſtris 355
alba 356
Roſmarinus
hortenſis 85
ſylveſtris 311
Ros ſolis 244
Rubia 117
Rubus idæus 357
Ruſcus 608
Ruta hortenſis 305
muraria 630

S.

Sabadilla 611
Sabina 604
Saccharum 105
Sagapenum 659
Sagu 626
Salep 544
Salicaria 329
Salix 587
Salvia 86
Sambucus 238
Sandaraca 605
Sanguis draconis 469
Sanicula 200
Santalum 125
Sanctum lignum 303
Santolina 507
Santonicum 510
Saponaria 320
Saponaria 281
Sapotilla 258
Sapan 301
Sarcocolla 118
Sarſaparilla 597
Saſſafras 288
Satureja 401
Satyrium 543
Saxifraga alba 318
rubra 351
Scabioſa 113
Scammonium 146
Sclarea 88
Schœnanthus 612
Scolopendrium 627
Scorodonia 268
Scrophularia
aquatica 435
fœtida 434
Scordium 399
Scorzonera 494
Sebeſtena 171
Sedum minus 323
Sempervivum 334
Senna 297
Senega 468
Senegal gum. 618
Serpentum rad. 144
Serpentinum lignum 616
Serpentaria virginica 546
Serpillum 422
Seſamum 437
Seſeli cretic. 202
Sigillum Salomonis 255
Siler montanum 209
Simaruba 310
Siliqua dulcis 623
Sinapi 457
Soda 77
Soja 475
Solanum 166
Soldanella 150
Sophia 449
Sorbus
domeſtica 346
aucuparia 347
Spathula fœtida 101
Spica 405
indica 613
celtica 95
Spigelia 143
Spinacia 593
Spina cervina 172
Squilla 251
Staphiſagria 380
Stœchas arabica 406
citrina 516
Storax calamita 316
liquida 567

Stramo-

Stramonium 159
Struthium 319
Suber 561
Sumach 234
Symphoricarpus 154

T.

Tabacum 161
Tacamahaca 600
Tamarindus 96
Tamariſcus 239
Tanacetum 508. 509
Taraxacum 497
Telephium 322
Terebinthina
communis 568
cypria 591
veneta 570
Terra japonica 619
Thlaſpi 443
Thea 375
Thus 606
Thymiama 573
Thymus
creticus 402
vulgaris 423
Tiglia 576
Tilia 374
Tolu 306
Tormentilla 363
Torneſol 575
Tragacantha 484
Trichomanes 629
Trifolium
album 486
aquaticum 140
Tunica 321
Turpethum 147
Tuſſilago 518

V.

Valeriana minor 93
major 94
Vanilla 545
Verbaſcum 157. 158
Verbena 83
Vernix 235
Veronica 80
Victorialis 247
Vinca pervinca 182
Vinum 179
Viola 541
Violaria 541
Virga aurea 520
Viſcum 588
Vitis 179
idæa 274
Ulmus 194
Ulmaria 352
Vomica 168
Urtica major 557
romana 556
Uſnea 637
Uva urſi 312
Uvularia 609
Vulvaria 191

W.

Winteranus 327

X.

Xanthium 559
Xylobalſamum 271
Xyris 101

Z.

Zedoaria 76
Zingiber 70

III. *LA-*

III. *LAPIDES.*

A.

Aes 720.
Aëtites 731
Alabaſtrum 668
Alumen crudum 688
plumoſum 673
rochæ 689
ſciſſile 669
Ambra 695. 696
Amethyſtus 679
Ammoniacum ⊖ 743
Anglicana terra 742
Antimonium 709
Aquilæ lap. 731
Argentum 723
Argentum vivum 706
Armenus lap. 722
Arſenicum 704. 705
Aſphaltum 700
Auripigmentum 703
Aurum 724

B.

Bezoar 727
Biſmutum 712
Bitumen jud. 700
Bolus 738
Borax 682

C.

Cadmia foſſilis 711
metallica 713
Calaminaris 711
Calx viva 666
Carabe 697
Carneolus 676
Chalybs 716
Cinnabaris 707
Cobaltum 713
Colonienſis terra 739
Creta 740
Cryſtallus 678

G.

Glacies Mariæ 681
Granatus 684
Gypſum 667

H.

Hæmatites 718
Hyacinthus 679

I.

Judaicus 725

L.

Lac lunæ 741
Lazuli lap. 721
Lemnia terra 736
Lunæ lac 741
Lyncis lap. 726
Lyncurius 726

M.

Magnes 719
Malaccenſis lap. 728
Marcaſita 712
Margaritæ 729
Mercurius 706
Mumia 699

N.

Nephriticus 672
Nigrica 665
Nitrum 677

O.

Ochra 734
Oſteocolla 733

P.

Petroleum 698
Plumbago 708
Plumbum 715
Porcinus lap. 728
Pumex 732

R.

Rubinus 690
Rubrica 670

S. Saccha-

S.

Saccharum Saturni 694
Sal ammoniacum 743
  anglicum 680
  commune 685. 686
  gemmæ 687
Sapphirus 690
Sigillata terra 738
Silex 675
Smaragdus 683
Smiris 717
Specularis 681
Stannum 714
Stenomarga 741
Succinum 697
Sulphur 701. 702

T.

Talcum album 674
  viride 671
Tartarus 730
Terra ſigill. 738
Topaſius 683
Tripolitana terra 737

V.

Viride mont. 735
Vitriolum
  album 693
  cyprium 692
  martis 691
Umbra 739

Z.

Zincum 710

F I N I S.